

平成 2 7 年度

関 西 国 際 空 港 の 存 在 ・ 運 用 に 係 る
環 境 監 視 結 果 報 告 書

平成 2 8 年 7 月

新 関 西 国 際 空 港 株 式 会 社
関 西 国 際 空 港 土 地 保 有 株 式 会 社

はじめに

本報告書は、平成 27 年度の生活環境項目（騒音、大気質、水質・底質）及び自然環境項目（海域生物）の監視結果をとりまとめたものである。

なお、本報告書の監視項目は、「関西国際空港の存在・運用に係る環境監視計画」（平成 19 年 3 月（平成 27 年 9 月改正））に基づくものである。

平成 28 年 7 月

新 関 西 国 際 空 港 株 式 会 社
関西国際空港土地保有株式会社

目 次

生活環境項目

騒音 1 - 1

大気質 2 - 1

水質・底質 3 - 1

自然環境項目

海域生物 4 - 1

資 料

生 活 環 境 項 目

[騷 音]

[大 氣 質]

[水質・底質]

騷 音

目 次

I 環境監視の概要

1 調査期間		1 - 1
2 調査項目		1 - 1
3 調査点		1 - 1
4 調査内容		1 - 2

II 環境監視結果

1 航空機騒音測定結果		1 - 5
2 飛行コース測定結果		1 - 1 5 7

I 環境監視の概要

I 環境監視の概要

1 調査期間

調査期間は平成 27 年 4 月から平成 28 年 3 月である。

2 調査項目

測定・調査項目は表 1－1 に示すとおりである。

表 1－1 測定・調査項目

測定・調査項目		範 囲	測定点数
航空機	騒 音	大阪湾沿岸地域 及び 飛行経路周辺地域	常時観測局 11 局
			定期調査 17 点
	飛行コース		4 断面

3 調査点

航空機騒音の測定は、常時観測局を含む大阪湾沿岸地域の 30 地点（うち 2 地点休止）で行い、その所在地は表 1－2、測定点の配置図は図 1－1 に示すとおりである。

飛行コースの測定は○⑧、H②、H③、H⑤付近で行った。

表 1－2 航空機騒音調査地点一覧

地点No.	所在地
○①	泉大津市汐見町 (常時観測)
○②	泉佐野市りんくう往来南 (常時観測)
○③	岬町多奈川小島 (常時観測)
○④	堺市南区庭代台
○⑤	高石市高砂 2 丁目
○⑥	忠岡町新浜 3 丁目
○⑦	岸和田市臨海
○⑧	貝塚市二色 3 丁目 (常時観測)
○⑨	田尻町りんくうポート南
○⑩	泉南市りんくう南浜
○⑪	阪南市箱作
○⑫	和泉市和田町
○⑬	熊取町希望が丘
○⑭	大阪市住之江区南港北 (常時観測)
W①	和歌山市大川 (常時観測)
W②	和歌山市深山
W③	日高町大字高家 (常時観測)

地点No.	所在地
H②	淡路市岩屋 (常時観測)
H③	洲本市中川原 (常時観測)
H④	洲本市由良町由良
H⑤	南あわじ市福良 (常時観測)
H⑥	淡路市育波 (平成 22 年度より休止)
H⑦	淡路市釜口 (常時観測)
H⑧	淡路市郡家
H⑨	淡路市下司 (平成 22 年度より休止)
H⑩	洲本市五色町都志大日
H⑪	南あわじ市松帆櫛田
H⑫	南あわじ市倭文長田
H⑬	南あわじ市榎列
H⑭	南あわじ市沼島




図 1 - 1 航空機騒音調査地点

4 調査内容

(1) 測定頻度

測定頻度は表 1 - 3 に示すとおりである。

航空機騒音については常時観測局で連続的に、定期調査地点で年 1 回から 4 回測定を実施した。

飛行コースは、1 断面について年 4 回、2 断面について年 2 回、1 断面について年 1 回の調査を実施した。

表 1 - 3 測定頻度

測定・調査項目			平成 27 年									平成 28 年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
航 空 機	騒 音	常時観測	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		定期調査	○		○	○			○		○	○		
	飛行コース				○			○			○			○

注 1) 航空機騒音の定期調査は、各回とも 7 日間の調査である。

注 2) 飛行コースは各回 3 日間または 2 日間の調査である。

(2) 測定方法

各測定項目の測定方法は、表 1 - 4 に示すとおりである。

表 1 - 4 測定方法

測定・調査項目			測定方法
航 空 機	騒 音	常時観測 及び 定期調査	航空機騒音測定・評価マニュアル(平成 24 年 11 月環境省)による方法に準拠
	飛行コース		トランシット計測システムによる

(3) 使用測定機器

測定に使用した機器は、表 1 - 5 に示すとおりである。

表 1 - 5 使用測定機器

測定・調査項目			機器の型式
航 空 機	騒 音	常時観測 及び 定期調査	精密騒音計 LA-4440 騒音測定システム DL-100/PT 又は DL-100/LE 航空機識別装置 RD-90/USB (一部は RD-100 も)
	飛行コース		トランシット・セオドライト

II 環境監視結果

1 航空機騒音

航空機騒音測定結果総括表

(単位: Lden)

No.	測定地点		平成27年										平成28年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
○ ①	泉大津市汐見町	37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	37	39	40	39	39	
○ ②	泉佐野市りんくう往来南	40	41	40	39	39	39	39	40	40	41	40	42	41	
○ ③	岬町多奈川小島	49	49	48	49	47	47	48	49	50	50	49	49	49	
○ ④	堺市南区庭代台	< 37									< 37				
○ ⑤	高石市高砂2丁目	< 37			< 37						—				
○ ⑥	忠岡町新浜3丁目	< 37			< 37						< 37				
○ ⑦	岸和田市臨海	< 37			< 37						< 37				
○ ⑧	貝塚市二色3丁目	40	40	39	40	39	38	41	41	41	42	41	41	42	
○ ⑨	田尻町りんくうポート南	37			39						< 37				
○ ⑩	泉南市りんくう南浜	41			< 37						43				
○ ⑪	阪南市箱作	40			37						42				
○ ⑫	和泉市和田町	< 37									< 37				
○ ⑬	熊取町希望が丘	< 37									< 37				
○ ⑭	大阪市住之江区南港北	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	
W ①	和歌山市大川	47	47	46	47	45	44	43	47	48	48	48	47	48	
W ②	和歌山市深山	46			45						46				
W ③	日高町大字高家	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	< 37	
H ②	淡路市岩屋	44	45	44	44	45	45	44	43	45	44	44	44	43	
H ③	洲本市中川原	38	40	39	38	37	39	< 37	38	37	39	41	40	< 37	
H ④	洲本市由良町由良	< 37				< 37									
H ⑤	南あわじ市福良	< 37	37	37	< 37	< 37	38	< 37	< 37	< 37	< 37	37	< 37	< 37	
H ⑦	淡路市釜口	39	38	40	40	40	39	< 37	37	37	37	40	39	37	
H ⑧	淡路市郡家	< 37				< 37						< 37			
H ⑩	洲本市五色町都志大日	< 37				< 37									
H ⑪	南あわじ市松帆瀬田	< 37							< 37						
H ⑫	南あわじ市倭文長田	< 37	< 37												
H ⑬	南あわじ市榎列	39				< 37						41			
H ⑭	南あわじ市沼島	42	44			41			42			42			

(注1) 表中の「—」は、ピークレベルが検出できなかったことを示す。

(注2) 表中の「<37」は、Lden値が37未満であることを示す。

(注3) 表中の空白は調査がなかったことを示す。

航空機騒音測定結果総括表

(単位: WECPNL)

No.	測定地点		平成27年										平成28年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
○ ①	泉大津市汐見町	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	51	50	< 50	
○ ②	泉佐野市りんくう往来南	52	52	51	51	50	50	51	51	52	52	51	53	52	
○ ③	岬町多奈川小島	60	61	59	60	58	58	58	60	61	61	60	60	60	
○ ④	堺市南区庭代台	< 50									< 50				
○ ⑤	高石市高砂2丁目	< 50			< 50						—				
○ ⑥	忠岡町新浜3丁目	< 50			< 50						< 50				
○ ⑦	岸和田市臨海	< 50			< 50						< 50				
○ ⑧	貝塚市二色3丁目	52	52	50	51	50	51	51	52	53	53	53	53	54	
○ ⑨	田尻町りんくうポート南	< 50			50						< 50				
○ ⑩	泉南市りんくう南浜	54			52						55				
○ ⑪	阪南市箱作	53			< 50						55				
○ ⑫	和泉市和田町	< 50									< 50				
○ ⑬	熊取町希望が丘	< 50									< 50				
○ ⑭	大阪市住之江区南港北	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	
W ①	和歌山市大川	57	58	56	57	55	54	52	57	59	59	58	58	58	
W ②	和歌山市湊山	57			57						58				
W ③	日高町大字高家	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	
H ②	淡路市岩屋	54	55	54	54	55	54	53	53	54	54	54	54	53	
H ③	洲本市中川原	50	52	51	< 50	< 50	50	< 50	< 50	< 50	51	53	52	< 50	
H ④	洲本市由良町由良	< 50				< 50									
H ⑤	南あわじ市福良	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	51	50	< 50	
H ⑦	淡路市釜口	50	50	51	50	51	50	< 50	< 50	< 50	50	52	52	< 50	
H ⑧	淡路市郡家	< 50				< 50						< 50			
H ⑩	洲本市五色町都志大日	< 50				< 50									
H ⑪	南あわじ市松帆樺田	< 50							< 50						
H ⑫	南あわじ市倭文長田	< 50	< 50												
H ⑬	南あわじ市榎列	51				< 50						53			
H ⑭	南あわじ市沼島	55	56			52			55			54			

(注1) 表中の「—」は、ピークレベルが検出できなかったことを示す。

(注2) 表中の「<37」は、Lden値が37未満であることを示す。

(注3) 表中の空白は調査がなかったことを示す。

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq,d、夕方等価騒音レベルLAeq,e、夜間等価騒音レベルLAeq,n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq,d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq,e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq,n}$

[平成 27年 6月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハリー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇① 泉大津市 汐見町			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
別 値	1 (月)	< 37			< 37	< 50	57	0	0	0	2	2	20	445 日平均
	2 (火)	< 37	< 37		< 37	< 50	57	1	1	0	0	2	11	
	3 (水)	37	< 37	< 37	< 37	< 50	60	1	8	8	0	17	42	
	4 (木)	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	1	2	0	3	7	
	5 (金)	< 37	< 37	37	< 37	< 50	61	1	1	3	0	5	20	
	6 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	53	0	2	9	2	13	49	
	7 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	1	10	3	0	14	29	
	8 (月)	< 37	< 37		< 37	< 50	57	2	1	0	1	4	31	
	9 (火)													
	10 (水)	< 37	< 37			< 50	61	0	1	0	0	1	1	
	11 (木)	< 37			< 37	< 50	55	0	0	0	2	2	20	
	12 (金)	< 37			< 37	< 50	58	1	0	0	0	1	10	
	13 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	59	0	2	2	1	5	18	
	14 (日)	37	< 37	38	< 37	< 50	57	0	5	4	2	11	37	
	15 (月)													
	16 (火)	< 37			< 37	< 50	55	1	0	0	0	1	10	
	17 (水)	< 37	< 37		< 37	< 50	62	0	3	0	2	5	23	
	18 (木)													
	19 (金)	< 37		< 37	< 37	< 50	57	0	0	1	1	2	13	
	20 (土)	< 37	< 37		< 37	< 50	57	0	5	0	1	6	15	
	21 (日)	38	< 37	37	< 37	< 50	56	2	6	12	2	22	82	
	22 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	0	1	3	1	5	20	
	23 (火)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	0	1	1	3	5	34	
	24 (水)	< 37			< 37	< 50	57	0	0	0	2	2	20	
	25 (木)	< 37	< 37	38		< 50	59	0	1	4	0	5	13	
	26 (金)	< 37		< 37	< 37	< 50	61	0	0	1	1	2	13	
	27 (土)	< 37		< 37	< 37	< 50	58	1	0	1	0	2	13	
	28 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	54	0	5	2	0	7	11	
	29 (月)	< 37	< 37			< 50	56	0	2	0	0	2	2	
	30 (火)	< 37	< 37		< 37	< 50	59	0	1	0	1	2	11	
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 7月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハ ワ ー 平 均 値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. 〇① 泉大津市 汐見町				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
別 <														

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq, d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq, e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq, n}$

[平成 27年 10月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハリー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇① 泉大津市 汐見町				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
日別 値	1 (木)												468 日平均	
	2 (金)	< 37	< 37		< 50	60	0	1	0	0	1	1		
	3 (土)	< 37	< 37		< 50	59	0	8	0	0	8	8		
	4 (日)	< 37	< 37	< 37	< 50	55	0	7	3	0	10	16		
	5 (月)	< 37		< 37	< 37	< 50	53	0	0	3	3	6		39
	6 (火)	< 37		< 37	< 37	< 50	56	0	0	1	1	2		13
	7 (水)	< 37		< 37		< 50	52	0	0	1	0	1		3
	8 (木)	< 37		< 37		< 50	57	0	0	1	0	1		3
	9 (金)	< 37		37		< 50	58	0	0	3	0	3		9
	10 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	0	2	1	2	5		25
	11 (日)	38	< 37		< 37	< 50	58	2	6	0	4	12		66
	12 (月)	< 37	< 37			< 50	61	0	1	0	0	1		1
	13 (火)	< 37		< 37	< 37	< 50	56	0	0	1	2	3		23
	14 (水)													
	15 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	0	1	2	1	4		17
	16 (金)	< 37		< 37	< 37	< 50	54	2	0	3	2	7		49
	17 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	0	2	5	1	8		27
	18 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	54	0	9	1	0	10		12
	19 (月)	< 37	< 37	< 37		< 50	58	0	1	1	0	2		4
	20 (火)	< 37		< 37	< 37	< 50	54	0	0	3	1	4		19
	21 (水)	< 37	< 37			< 50	63	0	1	0	0	1		1
	22 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	0	3	5	2	10		38
	23 (金)	< 37		< 37		< 50	54	3	0	0	0	3		30
	24 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	0	1	2	1	4		17
	25 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	53	0	7	9	1	17		44
	26 (月)	37	39		< 37	56	72	1	2	0	0	3		12
	27 (火)	38		39	< 37	51	61	0	0	5	3	8		45
	28 (水)	40		< 37	< 37	< 50	55	1	0	15	9	25		145
	29 (木)	37	< 37	< 37	< 37	51	60	0	6	5	4	15		61
	30 (金)	38	< 37	< 37	< 37	50	55	1	6	15	9	31		151
	31 (土)	< 37	< 37	37	< 37	< 50	55	0	21	18	2	41		95
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考	日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。					

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 11月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー 平均値 dB (A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇① 泉大津市 汐見町				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
別 <														

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 12月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	バリー 平均値 dB (A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇① 泉大津市 汐見町			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
日別 値	1 (火)	40	< 37	38	< 37	50	56	0	14	12	7	33	120	465 日平均
	2 (水)	< 37	< 37	38		< 50	58	0	3	5	0	8	18	
	3 (木)													
	4 (金)	< 37			< 37	51	68	0	0	0	1	1	10	
	5 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	58	0	8	7	0	15	29	
	6 (日)	39	< 37	37	< 37	51	54	5	46	24	6	81	228	
	7 (月)	39	< 37	37	< 37	51	57	4	2	11	5	22	125	
	8 (火)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	0	6	8	2	16	50	
	9 (水)	< 37	< 37		< 37	< 50	53	0	6	0	1	7	16	
	10 (木)	< 37	< 37	< 37		< 50	57	0	1	4	0	5	13	
	11 (金)	47			41	55	64	2	0	0	5	7	70	
	12 (土)	39	< 37	38	< 37	50	54	1	46	13	9	69	185	
	13 (日)	37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	6	26	2	0	34	92	
	14 (月)	38	< 37	< 37	< 37	< 50	57	1	10	3	3	17	59	
	15 (火)	40	< 37	40	< 37	50	56	1	1	17	7	26	132	
	16 (水)	< 37	< 37		< 37	53	67	2	1	0	0	3	21	
	17 (木)	38	< 37	< 37	< 37	53	61	0	3	1	8	12	86	
	18 (金)	38	< 37	38	< 37	< 50	54	5	18	21	0	44	131	
	19 (土)	39	< 37	39	< 37	50	54	2	10	30	8	50	200	
	20 (日)	39	< 37	< 37	< 37	< 50	55	2	40	6	3	51	108	
	21 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	1	1	2	3	7	47	
	22 (火)	38	< 37	< 37	< 37	< 50	57	0	10	2	3	15	46	
	23 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	0	3	4	5	12	65	
	24 (木)	< 37	< 37			< 50	55	0	1	0	0	1	1	
	25 (金)	39	< 37		< 37	< 50	58	2	9	0	3	14	59	
	26 (土)	39	< 37	< 37	< 37	< 50	62	0	10	2	1	13	26	
	27 (日)	44	40	41	< 37	53	55	2	85	34	12	133	327	
	28 (月)	41	39	38	< 37	51	58	4	41	8	2	55	125	
	29 (火)	42	< 37	39	< 37	50	54	2	36	36	2	76	184	
	30 (水)	< 37	< 37	< 37		< 50	53	0	90	1	0	91	93	
	31 (木)	< 37	< 37		< 37	< 50	56	1	33	0	0	34	43	
Lden	平均値	39		WECPNL	平均値	< 50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq,d、夕方等価騒音レベルLAeq,e、夜間等価騒音レベルLAeq,n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq, d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq, e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq, n}$

[平成 27年 4月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	バリー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇②	泉佐野市 りんくう往来南							00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n									
別 値	1 (水)	< 37	< 37			< 50	62	0	1	0	0	1	1	431 日平均
	2 (木)	44	< 37	37	38	56	62	0	1	2	11	14	117	
	3 (金)	39			< 37	50	59	5	0	0	1	6	60	
	4 (土)	42	< 37	< 37	< 37	52	62	0	2	1	5	8	55	
	5 (日)	41	< 37	37	< 37	54	62	4	3	3	2	12	72	
	6 (月)	38	< 37		< 37	< 50	63	0	1	0	2	3	21	
	7 (火)	41			< 37	50	61	3	0	0	1	4	40	
	8 (水)	42	< 37		< 37	54	64	0	3	0	5	8	53	
	9 (木)	41	< 37	39	< 37	55	63	1	1	3	6	11	80	
	10 (金)	37			< 37	< 50	58	4	0	0	0	4	40	
	11 (土)	37	< 37		< 37	< 50	62	0	1	0	2	3	21	
	12 (日)	39	< 37		< 37	50	60	3	1	0	1	5	41	
	13 (月)	45		39	39	54	61	1	0	3	8	12	99	
	14 (火)	42		< 37	< 37	52	59	7	0	1	2	10	93	
	15 (水)	45	37		39	55	63	2	5	0	5	12	75	
	16 (木)	40	38		< 37	53	61	7	7	0	1	15	87	
	17 (金)	46	37	< 37	40	56	63	1	7	1	8	17	100	
	18 (土)	38	37		< 37	51	62	3	5	0	0	8	35	
	19 (日)	37	< 37	< 37	< 37	< 50	65	1	1	1	0	3	14	
	20 (月)	45	< 37	44	37	56	63	2	1	6	5	14	89	
	21 (火)	44	< 37	< 37	38	54	61	5	1	1	4	11	94	
	22 (水)	37	37	< 37	< 37	50	64	0	4	1	1	6	17	
	23 (木)	42	< 37	39	< 37	52	60	3	1	3	4	11	80	
	24 (金)	38	< 37		< 37	51	62	4	1	0	0	5	41	
	25 (土)	37	< 37		< 37	51	63	2	3	0	1	6	33	
	26 (日)	40	< 37	< 37	< 37	54	62	4	6	1	2	13	69	
	27 (月)	< 37	< 37		< 37	< 50	66	0	2	0	0	2	2	
	28 (火)	37			< 37	< 50	58	2	0	0	2	4	40	
	29 (水)	38	< 37		< 37	53	64	1	1	0	3	5	41	
	30 (木)	41			< 37	52	60	1	0	0	7	8	80	
Lden	平均値	41		WECPNL	平均値	52		備 考						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 5月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	バリー 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. 〇②	泉佐野市 りんくう往来南		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
別 														

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 6月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇◎	泉佐野市 りんくう往来南		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
別 値	1 (月)	< 37	< 37			< 50	63	0	4	0	0	4	4	445 日平均
	2 (火)	< 37	< 37			< 50	62	0	1	0	0	1	1	
	3 (水)	37	< 37		< 37	51	64	1	4	0	1	6	24	
	4 (木)	38	< 37	< 37	< 37	51	61	1	3	1	3	8	46	
	5 (金)	< 37	< 37		< 37	< 50	59	4	1	0	0	5	41	
	6 (土)	< 37	< 37		< 37	< 50	60	1	1	0	0	2	11	
	7 (日)	39	< 37	< 37	< 37	50	59	2	1	1	3	7	54	
	8 (月)	< 37			< 37	< 50	58	0	0	0	2	2	20	
	9 (火)	45	43	40	< 37	57	63	3	20	5	5	33	115	
	10 (水)	42	< 37	< 37	< 37	54	62	0	2	2	8	12	88	
	11 (木)	40		37	< 37	50	59	2	0	2	3	7	56	
	12 (金)	42	< 37	39	< 37	54	61	3	4	4	4	15	86	
	13 (土)	< 37	< 37			< 50	62	0	4	0	0	4	4	
	14 (日)	40	< 37		< 37	50	60	1	1	0	4	6	51	
	15 (月)	37	< 37	< 37	< 37	< 50	59	3	2	1	2	8	55	
	16 (火)	42	< 37	< 37	< 37	55	62	3	3	3	7	16	112	
	17 (水)	< 37			< 37	< 50	56	2	0	0	0	2	20	
	18 (木)	< 37			< 37	< 50	60	0	0	0	1	1	10	
	19 (金)	40			< 37	51	60	0	0	0	6	6	60	
	20 (土)	< 37			< 37	< 50	58	2	0	0	2	4	40	
	21 (日)	37	< 37	< 37	< 37	52	63	2	8	1	1	12	41	
	22 (月)	< 37	< 37		< 37	< 50	62	0	1	0	2	3	21	
	23 (火)	38	< 37		< 37	< 50	59	0	1	0	5	6	51	
	24 (水)													
	25 (木)	39			< 37	50	59	0	0	0	6	6	60	
	26 (金)	44	< 37	< 37	38	54	60	3	1	2	9	15	127	
	27 (土)	41	< 37		< 37	52	61	4	3	0	2	9	63	
	28 (日)	37	< 37		< 37	50	61	3	1	0	1	5	41	
	29 (月)	41			< 37	54	62	0	0	0	8	8	80	
	30 (火)	42		< 37	< 37	53	59	8	0	1	4	13	123	
Lden	平均値	39		WECPNL	平均値	51		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 7月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハリー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇②	泉佐野市 りんくう往来南		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
日別 値	1 (水)	41	< 37		< 37	51	60	0	3	0	6	9	63	471 日平均
	2 (木)	40	< 37		< 37	53	61	6	3	0	3	12	93	
	3 (金)	44	< 37	43	< 37	55	61	1	1	7	8	17	112	
	4 (土)	38	< 37		< 37	< 50	61	0	1	0	3	4	31	
	5 (日)	42	< 37	< 37	< 37	53	61	3	1	2	4	10	77	
	6 (月)	40	< 37		< 37	50	59	2	1	0	4	7	61	
	7 (火)	42		< 37	< 37	53	59	5	0	2	6	13	116	
	8 (水)	39	< 37		< 37	52	61	1	2	0	5	8	62	
	9 (木)	37	< 37	< 37	< 37	< 50	62	0	3	1	1	5	16	
	10 (金)	< 37			< 37	< 50	56	1	0	0	0	1	10	
	11 (土)	< 37			< 37	< 50	58	0	0	0	1	1	10	
	12 (日)	< 37	< 37			< 50	60	0	1	0	0	1	1	
	13 (月)													
	14 (火)	< 37			< 37	< 50	61	0	0	0	2	2	20	
	15 (水)													
	16 (木)													
	17 (金)													
	18 (土)	< 37	< 37			< 50	63	0	2	0	0	2	2	
	19 (日)													
	20 (月)													
	21 (火)	< 37			< 37	< 50	57	2	0	0	0	2	20	
	22 (水)	< 37	< 37			< 50	63	0	1	0	0	1	1	
	23 (木)	< 37	< 37			< 50	62	0	1	0	0	1	1	
	24 (金)	< 37	< 37	< 37		< 50	65	0	1	2	0	3	7	
	25 (土)													
	26 (日)	< 37			< 37	< 50	62	1	0	0	0	1	10	
	27 (月)	44	< 37	40	37	57	63	0	4	4	11	19	126	
	28 (火)	45	40	< 37	39	58	62	8	10	1	8	27	173	
	29 (水)	44	< 37	< 37	38	54	61	2	3	2	6	13	89	
	30 (木)	42	38		< 37	54	62	0	8	0	7	15	78	
	31 (金)	42	< 37	37	< 37	54	61	4	2	2	5	13	98	
Lden	平均値	39		WECPNL	平均値	50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 8月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パラー 平均値 dB (A)	測定機数						離着陸 機数			
No. 〇②	泉佐野市 りんくう往来南							00:00 ～	07:00 ～	19:00 ～	22:00 ～	合計	加重 合計				
			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			07:00	19:00	22:00	24:00						
日別 値	1 (土)	< 37	< 37		< 37	< 50	62	1	1	0	0	2	11	483 日平均			
	2 (日)																
	3 (月)																
	4 (火)	37	< 37		< 37	52	62	5	2	0	0	7	52				
	5 (水)	< 37			< 37	< 50	58	0	0	0	3	3	30				
	6 (木)	< 37			< 37	< 50	59	3	0	0	1	4	40				
	7 (金)	39	< 37	< 37	< 37	52	63	1	4	1	3	9	47				
	8 (土)	39			< 37	52	62	0	0	0	5	5	50				
	9 (日)	38			< 37	< 50	59	4	0	0	1	5	50				
	10 (月)	39			< 37	50	60	3	0	0	3	6	60				
	11 (火)	41		38	< 37	51	60	5	0	2	1	8	66				
	12 (水)																
	13 (木)	38	< 37	40	< 37	< 50	61	0	1	4	1	6	23				
	14 (金)	40			< 37	52	62	3	0	0	2	5	50				
	15 (土)	42		< 37	< 37	52	62	1	0	1	4	6	53				
	16 (日)	39	< 37	< 37	< 37	50	63	2	1	1	0	4	24				
	17 (月)	38			< 37	< 50	61	0	0	0	2	2	20				
	18 (火)	44			38	56	62	6	0	0	6	12	120				
	19 (水)																
	20 (木)	38	< 37	< 37	< 37	50	62	0	5	1	2	8	28				
	21 (金)	< 37	< 37		< 37	< 50	66	1	1	0	0	2	11				
	22 (土)	42	40		< 37	54	65	2	10	0	1	13	40				
	23 (日)	< 37			< 37	< 50	60	0	0	0	2	2	20				
	24 (月)	< 37			< 37	< 50	61	0	0	0	3	3	30				
	25 (火)																
	26 (水)	45	39	37	38	56	63	0	8	2	9	19	104				
	27 (木)	43		< 37	37	54	62	1	0	1	7	9	83				
	28 (金)	40	< 37		< 37	51	60	7	1	0	0	8	71				
	29 (土)																
	30 (日)	42	< 37	37	< 37	53	61	2	3	2	5	12	79				
	31 (月)	< 37			< 37	< 50	60	1	0	0	1	2	20				
Lden	平均値	39		WECPNL	平均値	50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。									

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 9月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	バリー 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. 〇②	泉佐野市 りんくう往来南		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
日 														

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 10月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇②	泉佐野市 りんくう往来南		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
日 別 値	1 (木)	< 37	< 37		< 37	< 50	60	1	1	0	0	2	11	468 日平均
	2 (金)	45		42	39	56	63	1	0	4	7	12	92	
	3 (土)	43	< 37	43	< 37	54	62	1	2	6	4	13	70	
	4 (日)	40	< 37	< 37	< 37	< 50	60	3	1	1	1	6	44	
	5 (月)	40	37		< 37	56	65	2	3	0	3	8	53	
	6 (火)	41	< 37		< 37	53	61	7	2	0	2	11	92	
	7 (水)	< 37	< 37		< 37	< 50	62	1	1	0	0	2	11	
	8 (木)	38	< 37	< 37	< 37	< 50	60	1	1	1	2	5	34	
	9 (金)	45	< 37		39	57	62	3	1	0	11	15	141	
	10 (土)	38			< 37	< 50	57	4	0	0	1	5	50	
	11 (日)	38	< 37	< 37	< 37	< 50	60	2	1	2	1	6	37	
	12 (月)													
	13 (火)	40			< 37	< 50	59	3	0	0	2	5	50	
	14 (水)	< 37			< 37	< 50	57	1	0	0	3	4	40	
	15 (木)	< 37		< 37	< 37	< 50	59	0	0	1	1	2	13	
	16 (金)	38		37	< 37	< 50	60	2	0	2	1	5	36	
	17 (土)	40			< 37	51	61	1	0	0	4	5	50	
	18 (日)	40	< 37	< 37	< 37	51	61	3	2	1	2	8	55	
	19 (月)	40			< 37	52	63	0	0	0	4	4	40	
	20 (火)	44	< 37		38	55	61	9	3	0	3	15	123	
	21 (水)	44	< 37	< 37	38	53	61	0	2	1	7	10	75	
	22 (木)	< 37			< 37	< 50	59	0	0	0	2	2	20	
	23 (金)	43	< 37	< 37	37	55	63	1	1	1	7	10	84	
	24 (土)	42	< 37	< 37	< 37	53	61	1	2	1	6	10	75	
	25 (日)	< 37			< 37	< 50	60	1	0	0	1	2	20	
	26 (月)	38	< 37	40	< 37	50	63	0	2	2	2	6	28	
	27 (火)	41			< 37	50	59	4	0	0	2	6	60	
	28 (水)	41			< 37	51	60	0	0	0	7	7	70	
	29 (木)	< 37		< 37	< 37	50	65	0	0	1	1	2	13	
	30 (金)	40	< 37		< 37	50	60	4	1	0	1	6	51	
	31 (土)	< 37			< 37	< 50	60	0	0	0	1	1	10	
Lden	平均値	40		WECPNL	平均値	51		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq, d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq, e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq, n}$

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq, d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq, e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq, n}$

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq, d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq, e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq, n}$

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq, d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq, e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq, n}$

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq, d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq, e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq, n}$

[平成 27年 8月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハラー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇③ 市 町 多奈川小島				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
別 値	1 (土)	< 37		39	< 37	< 50	62	1	0	2	0	3	16	483 日平均
	2 (日)	40		< 37	< 37	< 50	64	0	0	1	1	2	13	
	3 (月)	40			< 37	52	63	1	0	0	3	4	40	
	4 (火)	44		37	38	56	63	7	0	1	1	9	83	
	5 (水)	39		< 37	< 37	51	61	2	0	1	2	5	43	
	6 (木)	43		40	37	55	63	7	0	3	1	11	89	
	7 (金)	46	< 37	37	40	57	62	10	1	1	7	19	174	
	8 (土)	45		39	39	55	63	3	0	1	5	9	83	
	9 (日)	49			43	60	65	11	0	0	5	16	160	
	10 (月)	47	39		41	58	63	10	4	0	6	20	164	
	11 (火)	48	42	41	42	60	62	10	4	7	15	36	275	
	12 (水)	41		39	< 37	52	61	2	0	4	3	9	62	
	13 (木)	45	39	37	38	56	64	3	4	2	4	13	80	
	14 (金)	44		< 37	38	55	63	1	0	1	7	9	83	
	15 (土)	45		39	39	55	60	4	0	3	11	18	159	
	16 (日)	50	38	37	44	60	64	9	5	2	9	25	191	
	17 (月)	50	< 37	47	44	61	63	2	3	14	22	41	285	
	18 (火)	49	40	< 37	43	59	63	12	6	1	8	27	209	
	19 (水)	47	42		40	60	63	10	14	0	12	36	234	
	20 (木)	47	39	47	39	59	64	1	2	15	12	30	177	
	21 (金)	46	38		40	58	64	13	4	0	0	17	134	
	22 (土)	44	< 37		38	55	63	0	1	0	7	8	71	
	23 (日)	50	41	44	44	61	66	8	6	5	7	26	171	
	24 (月)	48	< 37	44	42	58	63	9	2	12	4	27	168	
	25 (火)	47	42		40	59	65	11	13	0	0	24	123	
	26 (水)	43			37	56	64	0	0	0	7	7	70	
	27 (木)	47	< 37	42	40	58	63	1	2	7	13	23	163	
	28 (金)	48	43		41	59	65	11	15	0	2	28	145	
	29 (土)	48	41	40	42	58	64	5	14	2	7	28	140	
	30 (日)	48	39	41	42	60	64	6	6	2	10	24	172	
	31 (月)	48	44	37	41	57	63	7	29	1	2	39	122	
Lden	平均値	47		WECPNL	平均値	58		備 考						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 9月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハラー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇◎	岬 町 多奈川小島							00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n									
日 別 値	1 (火)	49	39	41	42	59	64	9	10	2	4	25	146	473 日平均
	2 (水)	46	38	41	39	54	64	0	6	1	4	11	49	
	3 (木)	47	45		39	56	64	0	46	0	5	51	96	
	4 (金)	49	42		42	59	65	9	23	0	2	34	133	
	5 (土)	41	39		< 37	51	64	2	8	0	0	10	28	
	6 (日)	45	41		38	55	63	5	18	0	1	24	78	
	7 (月)	46	46		38	57	65	5	27	0	0	32	77	
	8 (火)	49	43	38	42	60	65	6	24	2	4	36	130	
	9 (水)	43	43		< 37	51	63	1	21	0	0	22	31	
	10 (木)	43	43		< 37	54	64	3	23	0	0	26	53	
	11 (金)	48	42		42	58	64	8	22	0	2	32	122	
	12 (土)	45	41		38	53	63	2	17	0	1	20	47	
	13 (日)	46	42		39	56	64	5	17	0	0	22	67	
	14 (月)	51	47	40	44	60	65	9	47	1	3	60	170	
	15 (火)	49	43	38	42	59	64	11	22	1	2	36	155	
	16 (水)	47	43	42	39	56	65	2	21	2	3	28	77	
	17 (木)	47	39	< 37	41	58	65	1	6	1	8	16	99	
	18 (金)	50	43		44	59	64	8	27	0	3	38	137	
	19 (土)	48	45	40	41	57	65	3	30	1	2	36	83	
	20 (日)	49	44		42	58	65	4	26	0	4	34	106	
	21 (月)	51	41		45	60	66	10	11	0	3	24	141	
	22 (火)	50	43	43	44	60	64	14	17	3	1	35	176	
	23 (水)	47	42	42	40	56	63	5	26	2	1	34	92	
	24 (木)	45	41	40	38	54	65	1	11	1	1	14	34	
	25 (金)	50	42	40	44	59	64	8	26	1	4	39	149	
	26 (土)	47	45		39	55	64	2	38	0	1	41	68	
	27 (日)	51	46		45	60	65	8	38	0	4	50	158	
	28 (月)	48	41	40	42	56	64	4	17	1	3	25	90	
	29 (火)	48	45		41	58	65	6	32	0	1	39	102	
	30 (水)	50	45	45	42	59	64	2	35	9	8	54	162	
Lden	平均値	48		WECPNL	平均値	58		備考						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

1-37

航空機騒音測定結果

1-38

[平成 27年 12月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	バリー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇③ 岬 町 多奈川小島				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
別 値	1 (火)	53	46	47	47	65	65	17	28	12	22	79	454	465 日平均
	2 (水)	49	46	42	42	60	64	2	38	13	11	64	207	
	3 (木)	44	37	41	37	56	66	2	3	2	2	9	49	
	4 (金)	< 37		39		< 50	65	0	0	1	0	1	3	
	5 (土)	47	< 37	< 37	42	59	66	1	2	1	9	13	105	
	6 (日)	52	46	45	45	64	66	12	27	11	10	60	280	
	7 (月)	52	43	47	45	62	65	9	20	10	13	52	270	
	8 (火)	52	45	44	45	62	66	10	31	4	6	51	203	
	9 (水)	49	45	47	41	62	66	2	36	16	10	64	204	
	10 (木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11 (金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12 (土)	49	44	49	40	60	65	0	26	23	8	57	175	
	13 (日)	52	47	44	45	63	66	13	29	9	7	58	256	
	14 (月)	52	46	48	45	63	64	12	45	26	13	96	373	
	15 (火)	50	44	< 37	44	61	63	17	21	9	10	57	318	
	16 (水)	44	40	40	< 37	56	63	4	14	3	5	26	113	
	17 (木)	50	38	48	43	62	66	0	4	12	14	30	180	
	18 (金)	52	46	46	45	63	65	11	50	17	12	90	331	
	19 (土)	49	40	48	42	62	68	2	5	12	6	25	121	
	20 (日)	51	43	42	45	63	64	16	13	19	10	58	330	
	21 (月)	52	43	48	46	63	65	12	26	21	15	74	359	
	22 (火)	52	38	43	46	63	65	18	7	5	12	42	322	
	23 (水)	46	44		38	57	65	2	20	0	4	26	80	
	24 (木)	51	46	48	42	62	65	2	34	26	16	78	292	
	25 (金)	50	42	< 37	44	63	66	17	16	1	3	37	219	
	26 (土)	44	40	44	< 37	55	61	1	19	23	4	47	138	
	27 (日)	51	46	50	42	62	66	3	32	18	10	63	216	
	28 (月)	49	41	41	43	60	64	14	21	3	0	38	170	
	29 (火)	47	39	38	40	57	64	0	13	3	9	25	112	
	30 (水)	47	44	43	38	59	65	0	21	11	9	41	144	
	31 (木)	50	41	48	43	62	66	7	15	12	9	43	211	
Lden	平均値	50		WECPNL	平均値	61		備 考						

注) - は欠測日を示す。

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

1-40

[平成 28年 2月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	バリー 平均値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. 〇◎ 峠 町 多奈川小島				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
別 値	1 (月)	51	39	48	44	62	64	7	12	23	17	59	321	475 日平均
	2 (火)	52	45		46	63	66	18	28	0	7	53	278	
	3 (水)	49	41	43	43	61	64	4	13	14	12	43	215	
	4 (木)	51	42	47	44	63	65	10	10	17	17	54	331	
	5 (金)	48	41	40	41	59	63	4	14	7	12	37	195	
	6 (土)	47	41	< 37	40	58	65	5	14	1	4	24	107	
	7 (日)	48	43	45	41	61	67	1	13	10	8	32	133	
	8 (月)	48	40	38	42	58	62	12	18	12	3	45	204	
	9 (火)	42		38	< 37	52	62	4	0	1	1	6	53	
	10 (水)	45	44	< 37	37	57	66	2	28	2	2	34	74	
	11 (木)	49	38	47	42	61	64	6	7	23	13	49	266	
	12 (金)	48	41	< 37	42	59	63	12	12	7	8	39	233	
	13 (土)	38	< 37		< 37	51	61	4	3	0	0	7	43	
	14 (日)	42	37	39	< 37	51	65	0	5	1	1	7	18	
	15 (月)	49	38	44	43	59	68	4	6	6	1	17	74	
	16 (火)	43	< 37	44	< 37	55	63	0	9	13	4	26	88	
	17 (水)	48	< 37	48	39	58	64	1	4	16	7	28	132	
	18 (木)	50	41	48	43	62	63	7	24	27	15	73	325	
	19 (金)	50	38	39	44	61	62	18	18	8	14	58	362	
	20 (土)	44	< 37	41	37	56	62	9	4	4	3	20	136	
	21 (日)	49	40	37	42	59	67	1	8	1	5	15	71	
	22 (月)	52	44	46	45	63	65	8	30	25	14	77	325	
	23 (火)	51	40	43	44	61	63	21	22	10	6	59	322	
	24 (水)	49	< 37	44	43	60	67	0	3	2	10	15	109	
	25 (木)	51	42	47	44	61	65	3	21	20	11	55	221	
	26 (金)	51	41	43	45	62	63	11	21	19	16	67	348	
	27 (土)	44	< 37	44	< 37	55	60	8	11	9	4	32	158	
	28 (日)	50	44	41	43	59	63	15	26	16	0	57	224	
	29 (月)	44	38		37	53	67	1	3	0	1	5	23	
Lden	平均値	49		WECPNL	平均値	60		備 考						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 12月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ ー 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. 〇④ 堺 市 南区庭代台			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
	12 (土)	< 37	< 37	< 37	< 50	56	0	4	0	0	4	4	465 日平均	
	13 (日)	< 37	< 37		< 50	54	0	1	0	0	1	1		
	14 (月)	< 37	< 37		< 50	60	1	1	0	0	2	11		
	15 (火)	< 37	< 37		< 50	55	0	1	0	0	1	1		
	16 (水)	< 37	< 37	< 37	< 50	54	0	1	1	0	2	4		
	17 (木)	< 37	< 37	< 37	< 50	54	0	2	1	0	3	5		
	18 (金)	< 37	< 37		< 50	57	0	1	0	0	1	1		
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備 考						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 6月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パラー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇⑤ 高石市 高砂2丁目			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
	1 (月) 2 (火) 3 (水) 4 (木) 5 (金) 6 (土) 7 (日)	< 37	< 37			< 50	64	0	1	0	0	1	1	445 日平均
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考	日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。					

[平成 27年 12月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パラー 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. 〇⑤ 高 石 市 高砂2丁目			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
	12 (土) 13 (日) 14 (月) 15 (火) 16 (水) 17 (木) 18 (金)												465 日平均	
Lden	平均値			WECPNL	平均値			備 考	日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。					

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 6月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハリー 平均値 dB (A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇⑥	忠岡町 新浜3丁目		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
	1 (月)	< 37	< 37			< 50	63	0	1	0	0	1	1	445 日平均
	2 (火)													
	3 (水)													
	4 (木)													
	5 (金)	< 37	< 37			< 50	69	0	1	0	0	1	1	
	6 (土)													
	7 (日)													
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

[平成 27年 12月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハリー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇⑥	忠岡町 新浜3丁目		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
	12 (土)	< 37	< 37		< 37	52	68	1	2	0	0	3	12	465 日平均
	13 (日)													
	14 (月)													
	15 (火)													
	16 (水)													
	17 (木)													
	18 (金)													
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルL_{Aeq, d}、夕方等価騒音レベルL_{Aeq, e}、夜間等価騒音レベルL_{Aeq, n}

[平成 27年 6月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パラー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇⑦ 岸和田市 臨海			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
	1 (月)	< 37			< 37	< 50	57	1	0	0	0	1	10	445 日平均
	2 (火)	< 37			< 37	< 50	59	1	0	0	0	1	10	
	3 (水)	< 37			< 37	< 50	61	0	0	0	1	1	10	
	4 (木)	37	< 37		< 37	< 50	62	0	1	0	2	3	21	
	5 (金)	39			< 37	< 50	61	0	0	0	2	2	20	
	6 (土)	< 37	< 37		< 50	< 50	61	0	2	0	0	2	2	
	7 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	59	0	1	2	2	5	27	
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考						

[平成 27年 12月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パラー 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数	
No. 〇⑦			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計		
岸和田市 臨 海															
	12 (土)	< 37	< 37	37	< 37	< 50	60	0	2	3	1	6	21	465 日平均	
	13 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	62	0	5	1	0	6	8		
	14 (月)	< 37	< 37		< 37	< 50	63	0	1	0	1	2	11		
	15 (火)	< 37			< 37	< 50	63	0	0	0	1	1	10		
	16 (水)														
	17 (木)														
	18 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	62	1	1	2	0	4	17		
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。							

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

1-47

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq,d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq,e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq,n}$

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq, d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq, e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq, n}$

[平成 27年 7月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハラー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇⑧ 貝塚市 二色3丁目								00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n									
別 値	1 (水)	37	< 37	< 37	< 37	50	60	1	4	0	4	9	54	471 日平均
	2 (木)	37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	1	2	2	6	11	78	
	3 (金)	43	37	< 37	< 37	53	57	7	24	3	10	44	203	
	4 (土)	38	< 37		< 37	51	58	2	10	0	7	19	100	
	5 (日)	43	39	39	< 37	55	57	6	42	18	10	76	256	
	6 (月)	41	38	37	< 37	53	57	2	30	9	10	51	177	
	7 (火)	41	< 37	37	< 37	53	57	11	11	7	5	34	192	
	8 (水)	39	< 37	38	< 37	50	57	0	8	9	7	24	105	
	9 (木)	39	< 37	< 37	< 37	50	58	2	13	1	6	22	96	
	10 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	5	5	1	0	11	58	
	11 (土)	39	< 37	38	< 37	51	58	1	7	7	6	21	98	
	12 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	4	3	3	1	11	62	
	13 (月)	< 37		< 37	< 37	< 50	56	0	0	2	1	3	16	
	14 (火)	37		< 37	< 37	< 50	56	0	0	1	4	5	43	
	15 (水)	38	< 37	< 37	< 37	50	59	0	11	2	4	17	57	
	16 (木)													
	17 (金)	< 37			< 37	< 50	63	0	0	0	1	1	10	
	18 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	0	2	1	1	4	15	
	19 (日)	38			< 37	< 50	58	6	0	0	0	6	60	
	20 (月)													
	21 (火)	< 37			< 37	< 50	53	7	0	0	0	7	70	
	22 (水)	40		< 37	< 37	50	60	0	0	2	4	6	46	
	23 (木)	40	< 37	< 37	< 37	51	59	0	1	3	8	12	90	
	24 (金)	37		< 37	< 37	51	58	7	0	2	2	11	96	
	25 (土)													
	26 (日)													
	27 (月)	40	< 37	< 37	< 37	53	57	0	2	13	16	31	201	
	28 (火)	43	< 37	39	37	53	57	8	1	12	12	33	237	
	29 (水)	40	< 37	39	< 37	52	57	0	1	16	11	28	159	
	30 (木)	40		38	< 37	50	56	2	0	12	8	22	136	
	31 (金)	41	< 37	< 37	< 37	52	57	8	3	5	7	23	168	
Lden	平均値	39		WECPNL	平均値	50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq, d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq, e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq, n}$

[平成 27年 9月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハ・リ- 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. 〇③ 貝塚市 二色3丁目				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	L _{Aeq, d}		L _{Aeq, e}	L _{Aeq, n}										
別 <														

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルL_{Aeq, d}、夕方等価騒音レベルL_{Aeq, e}、夜間等価騒音レベルL_{Aeq, n}

[平成 27年 10月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. 〇⑧ 貝塚市 二色3丁目				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
日 別 値	1 (木)													468 日平均
	2 (金)	38	< 37	< 37	< 37	< 50	61	0	4	1	3	8	37	
	3 (土)	38	< 37	< 37	< 37	< 50	59	0	4	1	2	7	27	
	4 (日)	42	< 37	37	< 37	52	58	2	27	6	4	39	105	
	5 (月)	41	< 37	< 37	< 37	53	59	4	14	4	6	28	126	
	6 (火)	43	< 37	< 37	< 37	55	60	2	22	6	8	38	140	
	7 (水)	40	37	39	< 37	51	59	0	20	8	4	32	84	
	8 (木)	42	38	40	< 37	55	59	0	21	17	11	49	182	
	9 (金)	40	< 37		< 37	52	60	5	3	0	3	11	83	
	10 (土)	40	< 37	37	< 37	< 50	58	1	17	5	2	25	62	
	11 (日)	< 37			< 37	< 50	58	1	0	0	0	1	10	
	12 (月)													
	13 (火)	42		39	< 37	53	59	0	0	9	11	20	137	
	14 (水)	42	38	38	< 37	52	59	0	23	7	7	37	114	
	15 (木)	41	38	< 37	< 37	52	59	0	27	3	6	36	96	
	16 (金)	44	38	< 37	37	54	59	5	29	4	8	46	171	
	17 (土)	39	< 37	37	< 37	51	59	0	28	5	4	37	83	
	18 (日)	42	38	38	< 37	54	59	3	29	8	7	47	153	
	19 (月)	38	< 37	37	< 37	< 50	59	0	17	2	2	21	43	
	20 (火)	43	39	37	< 37	53	59	1	29	6	9	45	147	
	21 (水)	40	< 37	< 37	< 37	< 50	59	0	14	2	3	19	50	
	22 (木)	42	38	40	< 37	54	59	0	24	13	9	46	153	
	23 (金)	41	< 37		< 37	51	58	6	14	0	2	22	94	
	24 (土)	41	38	38	< 37	54	60	0	19	7	8	34	120	
	25 (日)	43	38	40	< 37	55	60	3	21	12	7	43	157	
	26 (月)	39	< 37		< 37	50	58	4	14	0	2	20	74	
	27 (火)	42		< 37	< 37	52	62	1	0	1	3	5	43	
	28 (水)	43	< 37	40	< 37	54	59	0	1	15	12	28	166	
	29 (木)	43		40	< 37	55	59	0	0	17	15	32	201	
	30 (金)	44		40	37	55	60	4	0	14	11	29	192	
	31 (土)	41	< 37	< 37	< 37	54	61	0	14	3	7	24	93	
Lden	平均値	41		WECPNL	平均値	52		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq,d、夕方等価騒音レベルLAeq,e、夜間等価騒音レベルLAeq,n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

1-58

[平成 27年 6月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇⑨ 田尻町 りんくうポート南								00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n									
	1 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	1	10	1	1	13	33	445 日平均
	2 (火)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	53	4	4	3	2	13	73	
	3 (水)	42	39	41	< 37	53	58	1	32	13	7	53	151	
	4 (木)	38	< 37	< 37	< 37	51	56	6	8	2	7	23	144	
	5 (金)	40	< 37		< 37	50	55	10	3	0	4	17	143	
	6 (土)	39	< 37	< 37	< 37	< 50	56	4	10	3	2	19	79	
	7 (日)	38	< 37	< 37	< 37	51	59	2	9	5	5	21	94	
Lden	平均値	39		WECPNL	平均値	50		備 考						

[平成 27年 12月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パ ー 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. 〇⑨ 田 尻 町 りんくうポート南			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
	4 (金)	39		< 37	< 37	< 50	59	0	0	1	5	6	53	465 日平均
	5 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	0	3	0	1	4	13	
	6 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	0	4	2	1	7	20	
	7 (月)	< 37			< 37	< 50	57	0	0	0	1	1	10	
	8 (火)	37		< 37	< 37	< 50	57	1	0	1	2	4	33	
	9 (水)	< 37	< 37	< 37		< 50	59	0	2	1	0	3	5	
	10 (木)	< 37			< 37	< 50	61	0	0	0	1	1	10	
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50			備 考					

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 6月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パラー 平均値 dB (A)	測定機数						離着陸 機数
No. ○◎				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
泉南市 りんくう南浜	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
	1 (月)	< 37	< 37		< 37	< 50	60	1	1	0	0	2	11	445 日平均
	2 (火)													
	3 (水)	38	< 37	< 37	< 37	51	59	0	1	9	5	15	78	
	4 (木)	39	40	< 37	< 37	56	67	1	3	2	2	8	39	
	5 (金)	< 37			< 37	< 50	58	2	0	0	1	3	30	
	6 (土)	< 37		< 37	< 37	< 50	56	0	0	7	2	9	41	
	7 (日)	39	39		< 37	57	68	2	3	0	2	7	43	
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	52		備考		日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。				

[平成 27年 12月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パラー 平均値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数	
No. 〇◎	泉南市 りんくう南浜		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計		
	12 (土)	42	40	43	< 37	56	62	0	7	21	5	33	120	465 日平均	
	13 (日)	44	44	38	< 37	60	65	5	14	11	5	35	147		
	14 (月)	48	< 37	47	40	58	60	5	3	34	16	58	315		
	15 (火)	42	< 37		< 37	52	59	10	1	0	0	11	101		
	16 (水)	< 37			< 37	< 50	58	0	0	0	2	2	20		
	17 (木)	37		< 37	< 37	< 50	57	0	0	1	5	6	53		
	18 (金)	39	< 37		< 37	52	60	3	2	0	5	10	82		
Lden	平均値	43		WECPNL	平均値	55		備 考							

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 6月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パ ワ ー 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. 〇⑩ 阪 南 市 箱 作			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
	1 (月)	38	< 37	< 37	< 37	< 50	59	3	1	1	0	5	34	445 日平均
	2 (火)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	0	1	1	4	6	44	
	3 (水)	< 37		< 37		< 50	57	0	0	6	0	6	18	
	4 (木)	41	38		< 37	52	61	0	15	0	4	19	55	
	5 (金)	37			< 37	< 50	57	5	0	0	0	5	50	
	6 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	56	0	7	4	0	11	19	
	7 (日)	40	40	< 37	< 37	53	60	2	30	1	3	36	83	
Lden	平均値	37		WECPNL	平均値	< 50		備 考						

[平成 27年 12月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハラー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇⑩ 阪南市 箱作				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
	12 (土)	44	38	45	< 37	57	60	0	11	36	14	61	259	465 日平均
	13 (日)	41	43	< 37	< 37	57	63	8	30	3	0	41	119	
	14 (月)	47	< 37	47	39	58	61	2	2	37	14	55	273	
	15 (火)	42	< 37	< 37	< 37	53	59	11	1	4	1	17	133	
	16 (水)													
	17 (木)													
	18 (金)	41	< 37	< 37	< 37	55	60	0	1	2	14	17	147	
Lden	平均値	42		WECPNL	平均値	55		備考	日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。					

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 12月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パラー 平均値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. 〇② 和 泉 市 和 田 町			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
	12 (土)	< 37	< 37		< 37	< 50	53	1	2	0	0	3	12	465 日平均
	13 (日)	< 37	< 37			< 50	53	0	1	0	0	1	1	
	14 (月)	< 37	< 37			< 50	54	0	1	0	0	1	1	
	15 (火)													
	16 (水)													
	17 (木)													
	18 (金)													
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備 考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 12月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ- 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. 〇⑬	熊 取 町 希望が丘		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
	12 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	52	0	7	1	0	8	10	465 日平均
	13 (日)	< 37	< 37			< 50	51	0	3	0	0	3	3	
	14 (月)													
	15 (火)	< 37	< 37	< 37		< 50	53	0	4	1	0	5	7	
	16 (水)													
	17 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	1	3	3	0	7	22	
	18 (金)	< 37	< 37			< 50	53	0	3	0	0	3	3	
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備 考		日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。				

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 4月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハラー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇④	大阪市 住之江区南港北		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
日別 値	1 (水)	< 37	< 37			< 50	59	0	2	0	0	2	2	431 日平均
	2 (木)	< 37	< 37			< 50	55	0	3	0	0	3	3	
	3 (金)													
	4 (土)	< 37	< 37			< 50	56	0	2	0	0	2	2	
	5 (日)	< 37	< 37			< 50	48	0	1	0	0	1	1	
	6 (月)	< 37	< 37			< 50	59	0	1	0	0	1	1	
	7 (火)	< 37	< 37	< 37		< 50	58	0	3	1	0	4	6	
	8 (水)	< 37	< 37			< 50	59	0	7	0	0	7	7	
	9 (木)	< 37	< 37			< 50	53	0	1	0	0	1	1	
	10 (金)	< 37	< 37			< 50	61	0	2	0	0	2	2	
	11 (土)	< 37	< 37			< 50	54	0	2	0	0	2	2	
	12 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	54	0	6	1	0	7	9	
	13 (月)	< 37	< 37			< 50	64	0	1	0	0	1	1	
	14 (火)	< 37		< 37	< 37	< 50	52	0	0	2	1	3	16	
	15 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	60	1	4	1	0	6	17	
	16 (木)	< 37	< 37		< 37	< 50	54	2	1	0	0	3	21	
	17 (金)	< 37	< 37		< 37	< 50	58	1	4	0	0	5	14	
	18 (土)	< 37		< 37	< 37	< 50	50	0	0	1	1	2	13	
	19 (日)	< 37	< 37		< 37	< 50	55	3	2	0	0	5	32	
	20 (月)													
	21 (火)	< 37	< 37			< 50	58	0	1	0	0	1	1	
	22 (水)	< 37	< 37		< 37	< 50	53	0	1	0	1	2	11	
	23 (木)	< 37	< 37			< 50	48	0	1	0	0	1	1	
	24 (金)	< 37	< 37		< 37	< 50	50	0	0	0	3	3	30	
	25 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	52	0	3	1	0	4	6	
	26 (日)	< 37		< 37		< 50	48	0	0	1	0	1	3	
	27 (月)													
	28 (火)	< 37	< 37			< 50	52	0	1	0	0	1	1	
	29 (水)	< 37	< 37	< 37		< 50	51	0	7	1	0	8	10	
	30 (木)	< 37	< 37	< 37		< 50	56	0	2	1	0	3	5	
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 5月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パ ワ ー 平 均 値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. 〇④	大阪市 住之江区南港北		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
日 別 値	1 (金)												431 日平均	
	2 (土)	< 37	< 37			< 50	54	0	1	0	0	1		1
	3 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	53	0	8	4	0	12		20
	4 (月)	< 37	< 37	37		< 50	56	0	6	4	0	10		18
	5 (火)	< 37	< 37			< 50	51	0	2	0	0	2		2
	6 (水)	< 37	< 37			< 50	49	0	1	0	0	1		1
	7 (木)	< 37	< 37			< 50	55	0	2	0	0	2		2
	8 (金)	< 37			< 37	< 50	49	0	0	0	2	2		20
	9 (土)	< 37	< 37			< 50	55	0	5	0	0	5		5
	10 (日)	< 37	< 37			< 50	55	0	5	0	0	5		5
	11 (月)	< 37	< 37		< 37	< 50	50	0	1	0	1	2		11
	12 (火)	< 37	< 37			< 50	54	0	1	0	0	1		1
	13 (水)	< 37	< 37		< 37	< 50	56	1	2	0	0	3		12
	14 (木)	< 37	< 37			< 50	54	0	1	0	0	1		1
	15 (金)	< 37			< 37	< 50	50	0	0	0	1	1		10
	16 (土)	< 37	< 37			< 50	56	0	3	0	0	3		3
	17 (日)	< 37	< 37			< 50	48	0	2	0	0	2		2
	18 (月)													
	19 (火)	< 37	< 37			< 50	51	0	1	0	0	1		1
	20 (水)	< 37	< 37			< 50	56	0	1	0	0	1		1
	21 (木)	< 37	< 37			< 50	54	0	1	0	0	1		1
	22 (金)	< 37		< 37		< 50	49	0	0	1	0	1		3
	23 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	50	0	2	1	1	4		15
	24 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	49	0	2	1	1	4		15
	25 (月)	< 37	< 37			< 50	55	0	1	0	0	1		1
	26 (火)	< 37	< 37			< 50	56	0	2	0	0	2		2
	27 (水)	< 37	< 37			< 50	62	0	1	0	0	1		1
	28 (木)													
	29 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	50	0	1	5	1	7		26
	30 (土)	< 37	< 37		< 37	< 50	53	0	2	0	3	5		32
	31 (日)	< 37	< 37		< 37	< 50	51	1	4	0	0	5		14
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 6月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハワー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇〇	大阪市 住之江区南港北		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
日 別 値	1 (月)	< 37			< 37	< 50	50	0	0	0	1	1	10	445 日平均
	2 (火)	< 37		< 37		< 50	49	0	0	1	0	1	3	
	3 (水)	< 37	< 37			< 50	56	0	2	0	0	2	2	
	4 (木)	< 37	< 37			< 50	60	0	1	0	0	1	1	
	5 (金)	< 37	< 37	< 37		< 50	57	0	3	1	0	4	6	
	6 (土)	< 37	< 37			< 50	53	0	3	0	0	3	3	
	7 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	51	0	6	1	0	7	9	
	8 (月)	< 37	< 37			< 50	55	0	2	0	0	2	2	
	9 (火)	< 37	< 37			< 50	56	0	1	0	0	1	1	
	10 (水)													
	11 (木)													
	12 (金)	< 37		< 37		< 50	52	0	0	2	0	2	6	
	13 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	50	0	4	4	0	8	16	
	14 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	51	0	9	3	1	13	28	
	15 (月)													
	16 (火)	< 37	< 37		< 37	< 50	50	0	3	0	1	4	13	
	17 (水)	< 37		< 37		< 50	49	0	0	1	0	1	3	
	18 (木)													
	19 (金)	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	3	1	0	4	6	
	20 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	50	0	3	5	0	8	18	
	21 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	52	1	18	2	0	21	34	
	22 (月)													
	23 (火)	< 37	< 37			< 50	53	0	1	0	0	1	1	
	24 (水)	< 37	< 37			< 50	56	0	2	0	0	2	2	
	25 (木)	< 37	< 37	< 37		< 50	56	0	3	3	0	6	12	
	26 (金)													
	27 (土)	< 37		< 37		< 50	56	0	0	1	0	1	3	
	28 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	53	0	5	1	0	6	8	
	29 (月)													
	30 (火)	< 37	< 37	< 37		< 50	56	0	3	1	0	4	6	
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 7月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハラー 平均値 dB (A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇〇	大阪市 住之江区南港北							00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n									
日別値	1 (水)												471 日平均	
	2 (木)													
	3 (金)	< 37	< 37			< 50	56	0	3	0	0	3		3
	4 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	49	0	8	2	0	10		14
	5 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	50	0	12	1	0	13		15
	6 (月)	< 37	< 37	< 37		< 50	52	0	2	1	0	3		5
	7 (火)													
	8 (水)	< 37		< 37		< 50	49	0	0	1	0	1		3
	9 (木)													
	10 (金)	< 37	< 37			< 50	54	0	1	0	0	1		1
	11 (土)	< 37	< 37			< 50	50	0	1	0	0	1		1
	12 (日)	< 37	< 37			< 50	51	0	1	0	0	1		1
	13 (月)	< 37	< 37			< 50	57	0	1	0	0	1		1
	14 (火)	< 37		< 37		< 50	53	0	0	3	0	3		9
	15 (水)	< 37	< 37			< 50	56	0	2	0	0	2		2
	16 (木)													
	17 (金)	< 37	< 37			< 50	60	0	1	0	0	1		1
	18 (土)													
	19 (日)													
	20 (月)	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	1	1	0	2		4
	21 (火)	< 37			< 37	< 50	53	0	0	0	2	2		20
	22 (水)	< 37	< 37	< 37		< 50	56	0	2	1	0	3		5
	23 (木)	< 37		< 37		< 50	49	0	0	2	0	2		6
	24 (金)	< 37		< 37		< 50	51	0	0	1	0	1		3
	25 (土)													
	26 (日)													
	27 (月)													
	28 (火)													
	29 (水)	< 37		< 37		< 50	49	0	0	1	0	1		3
	30 (木)													
	31 (金)													
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 8月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パ・リ- 平均値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数			
No. 〇④	大阪市 住之江区南港北							00:00 ～	07:00 ～	19:00 ～	22:00 ～	合計	加重 合計				
			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			07:00	19:00	22:00	24:00						
日 別 値	1 (土)													483 日平均			
	2 (日)																
	3 (月)																
	4 (火)																
	5 (水)	< 37		< 37		< 50	49	0	0	2	0	2	6				
	6 (木)	< 37		< 37		< 50	58	0	0	1	0	1	3				
	7 (金)	< 37		< 37		< 50	50	0	0	2	0	2	6				
	8 (土)																
	9 (日)	< 37			< 37	< 50	50	0	0	0	2	2	20				
	10 (月)	< 37		< 37		< 50	53	0	0	1	0	1	3				
	11 (火)																
	12 (水)																
	13 (木)																
	14 (金)																
	15 (土)	< 37		< 37		< 50	54	0	0	1	0	1	3				
	16 (日)	< 37	< 37			< 50	57	0	1	0	0	1	1				
	17 (月)																
	18 (火)	< 37		< 37		< 50	55	0	0	1	0	1	3				
	19 (水)	< 37	< 37			< 50	55	0	2	0	0	2	2				
	20 (木)																
	21 (金)																
	22 (土)																
	23 (日)	< 37	< 37			< 50	58	0	1	0	0	1	1				
	24 (月)	< 37	< 37			< 50	58	0	2	0	0	2	2				
	25 (火)																
	26 (水)	< 37	< 37			< 50	60	0	2	0	0	2	2				
	27 (木)	< 37	< 37			< 50	53	0	2	0	0	2	2				
	28 (金)																
	29 (土)																
	30 (日)	< 37	< 37			< 50	55	0	3	0	0	3	3				
	31 (月)																
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。									

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 9月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パ ー 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. 〇④	大阪市 住之江区南港北		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
日 別 値	1 (火)	< 37	< 37			< 50	61	0	2	0	0	2	2	473 日平均
	2 (水)	< 37	< 37			< 50	53	0	1	0	0	1	1	
	3 (木)	< 37	< 37			< 50	56	0	1	0	0	1	1	
	4 (金)													
	5 (土)	< 37	< 37			< 50	53	0	2	0	0	2	2	
	6 (日)	< 37	< 37			< 50	57	0	1	0	0	1	1	
	7 (月)													
	8 (火)													
	9 (水)													
	10 (木)	< 37	< 37			< 50	57	0	2	0	0	2	2	
	11 (金)	< 37	< 37			< 50	61	0	2	0	0	2	2	
	12 (土)	< 37	< 37			< 50	62	0	1	0	0	1	1	
	13 (日)	< 37	< 37			< 50	53	0	2	0	0	2	2	
	14 (月)	< 37	< 37			< 50	54	0	1	0	0	1	1	
	15 (火)													
	16 (水)	< 37	< 37			< 50	55	0	1	0	0	1	1	
	17 (木)													
	18 (金)	< 37	< 37			< 50	58	0	4	0	0	4	4	
	19 (土)	< 37	< 37			< 50	56	0	1	0	0	1	1	
	20 (日)	< 37	< 37			< 50	52	0	5	0	0	5	5	
	21 (月)	< 37	< 37			< 50	56	0	3	0	0	3	3	
	22 (火)													
	23 (水)	< 37	< 37			< 50	48	0	2	0	0	2	2	
	24 (木)													
	25 (金)	< 37	< 37			< 50	56	0	1	0	0	1	1	
	26 (土)	< 37	< 37			< 50	55	0	3	0	0	3	3	
	27 (日)													
	28 (月)													
	29 (火)	< 37	< 37			< 50	58	0	2	0	0	2	2	
	30 (水)													
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備 考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 10月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハラー 平均値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. 〇④				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
日 別 値	1 (木)	< 37	< 37			< 50	58	0	1	0	0	1	1	468 日平均
	2 (金)	< 37	< 37			< 50	58	0	1	0	0	1	1	
	3 (土)	< 37	< 37			< 50	54	0	2	0	0	2	2	
	4 (日)	< 37	< 37			< 50	60	0	1	0	0	1	1	
	5 (月)													
	6 (火)													
	7 (水)													
	8 (木)	< 37	< 37			< 50	55	0	1	0	0	1	1	
	9 (金)	< 37	< 37			< 50	53	0	4	0	0	4	4	
	10 (土)	< 37	< 37			< 50	49	0	1	0	0	1	1	
	11 (日)	< 37	< 37			< 50	62	0	2	0	0	2	2	
	12 (月)	< 37	< 37	< 37		< 50	54	0	4	2	0	6	10	
	13 (火)													
	14 (水)													
	15 (木)	< 37	< 37			< 50	56	0	1	0	0	1	1	
	16 (金)													
	17 (土)	< 37	< 37			< 50	53	0	1	0	0	1	1	
	18 (日)	< 37	< 37			< 50	51	0	4	0	0	4	4	
	19 (月)	< 37	< 37			< 50	55	0	2	0	0	2	2	
	20 (火)	< 37	< 37			< 50	52	0	2	0	0	2	2	
	21 (水)	< 37	< 37			< 50	60	0	2	0	0	2	2	
	22 (木)													
	23 (金)													
	24 (土)	< 37	< 37			< 50	54	0	4	0	0	4	4	
	25 (日)													
	26 (月)													
	27 (火)	< 37		< 37	< 37	< 50	51	0	0	1	2	3	23	
	28 (水)	< 37			< 37	< 50	50	1	0	0	0	1	10	
	29 (木)	< 37		< 37		< 50	56	0	0	1	0	1	3	
	30 (金)	< 37	< 37	< 37		< 50	54	0	6	1	0	7	9	
	31 (土)													
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備 考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 11月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ- 平均値 dB (A)	測定機数						離着陸 機数
No. 〇④	大阪市 住之江区南港北		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～	07:00 ～	19:00 ～	22:00 ～	合計	加重 合計	
								07:00	19:00	22:00	24:00			
日 <														

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq,d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq,e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq,n}$

[平成 28年 1月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パ ワ ー 平 均 値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. 〇〇	大阪市 住之江区南港北		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
日 別 値	1 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	49	0	22	2	1	25	38	462 日平均
	2 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	48	0	45	1	0	46	48	
	3 (日)	< 37	< 37			< 50	48	0	3	0	0	3	3	
	4 (月)	< 37	< 37	< 37		< 50	49	0	14	18	0	32	68	
	5 (火)	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	1	1	0	2	4	
	6 (水)													
	7 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	0	12	4	1	17	34	
	8 (金)	< 37	< 37		< 37	< 50	58	1	3	0	0	4	13	
	9 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	56	0	8	3	0	11	17	
	10 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	1	12	5	0	18	37	
	11 (月)	< 37	< 37	< 37		< 50	53	0	25	8	0	33	49	
	12 (火)	< 37	< 37			< 50	58	0	3	0	0	3	3	
	13 (水)	< 37	< 37			< 50	57	0	3	0	0	3	3	
	14 (木)	< 37	< 37		< 37	< 50	56	1	1	0	0	2	11	
	15 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	52	1	2	6	7	16	100	
	16 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	49	3	4	1	0	8	37	
	17 (日)	< 37	< 37			< 50	52	0	6	0	0	6	6	
	18 (月)	37	< 37	41		< 50	69	0	1	1	0	2	4	
	19 (火)													
	20 (水)													
	21 (木)	< 37	< 37	< 37		< 50	56	0	1	1	0	2	4	
	22 (金)													
	23 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	54	0	7	1	0	8	10	
	24 (日)	< 37	< 37			< 50	54	0	1	0	0	1	1	
	25 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	53	0	1	3	2	6	30	
	26 (火)	< 37	< 37		< 37	< 50	59	2	4	0	0	6	24	
	27 (水)	< 37		< 37	< 37	< 50	49	2	0	1	0	3	23	
	28 (木)													
	29 (金)	< 37	< 37			< 50	57	0	1	0	0	1	1	
	30 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	59	0	2	1	0	3	5	
	31 (日)	< 37	< 37			< 50	53	0	1	0	0	1	1	
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルL_{Aeq, d}、夕方等価騒音レベルL_{Aeq, e}、夜間等価騒音レベルL_{Aeq, n}

[平成 28年 2月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パ ワ ー 平 均 値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. 〇④	大阪市 住之江区南港北							00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n									
日 別 値	1 (月)	< 37	< 37		< 37	< 50	55	2	3	0	0	5	23	475 日平均
	2 (火)	< 37	< 37			< 50	58	0	2	0	0	2	2	
	3 (水)	< 37		< 37		< 50	49	0	0	1	0	1	3	
	4 (木)													
	5 (金)	< 37	< 37			< 50	50	0	1	0	0	1	1	
	6 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	1	13	1	0	15	26	
	7 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	57	0	6	1	0	7	9	
	8 (月)	< 37		< 37		< 50	50	0	0	2	0	2	6	
	9 (火)													
	10 (水)	< 37		< 37		< 50	56	0	0	1	0	1	3	
	11 (木)	< 37	< 37			< 50	54	0	2	0	0	2	2	
	12 (金)													
	13 (土)													
	14 (日)													
	15 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	53	0	3	13	1	17	52	
	16 (火)	< 37		< 37	< 37	< 50	58	0	0	2	1	3	16	
	17 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	61	1	3	1	0	5	16	
	18 (木)	< 37	< 37			< 50	52	0	4	0	0	4	4	
	19 (金)													
	20 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	0	3	12	1	16	49	
	21 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	52	2	17	1	0	20	40	
	22 (月)													
	23 (火)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	0	2	1	2	5	25	
	24 (水)													
	25 (木)	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	3	4	0	7	15	
	26 (金)	< 37	< 37	< 37		< 50	52	0	7	29	0	36	94	
	27 (土)	< 37	< 37			< 50	56	0	2	0	0	2	2	
	28 (日)	< 37	< 37			< 50	56	0	5	0	0	5	5	
	29 (月)	< 37	< 37			< 50	63	0	2	0	0	2	2	
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備 考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 28年 3月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハリー 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. 〇〇	大阪市 住之江区南港北		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
日別 値	1 (火)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	0	1	1	4	6	44	480 日平均
	2 (水)	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	5	7	0	12	26	
	3 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	48	3	2	1	0	6	35	
	4 (金)	< 37	< 37	< 37		< 50	49	0	1	1	0	2	4	
	5 (土)	< 37	< 37			< 50	64	0	1	0	0	1	1	
	6 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	53	0	7	1	0	8	10	
	7 (月)	< 37	< 37			< 50	49	0	1	0	0	1	1	
	8 (火)	< 37	< 37	< 37		< 50	57	0	1	1	0	2	4	
	9 (水)													
	10 (木)	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	2	1	0	3	5	
	11 (金)	< 37	< 37			< 50	57	0	3	0	0	3	3	
	12 (土)	< 37	< 37			< 50	55	0	5	0	0	5	5	
	13 (日)	< 37	< 37			< 50	55	0	3	0	0	3	3	
	14 (月)	< 37	< 37			< 50	60	0	3	0	0	3	3	
	15 (火)													
	16 (水)													
	17 (木)													
	18 (金)	< 37	< 37			< 50	60	0	2	0	0	2	2	
	19 (土)	< 37	< 37			< 50	55	0	3	0	0	3	3	
	20 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	57	0	4	1	0	5	7	
	21 (月)	< 37	< 37	< 37		< 50	56	0	2	1	0	3	5	
	22 (火)													
	23 (水)													
	24 (木)	< 37	< 37	< 37		< 50	57	0	4	1	0	5	7	
	25 (金)	< 37	< 37	< 37		< 50	57	0	2	1	0	3	5	
	26 (土)	< 37	< 37			< 50	53	0	3	0	0	3	3	
	27 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	6	1	0	7	9	
	28 (月)	< 37	< 37			< 50	59	0	1	0	0	1	1	
	29 (火)	< 37			< 37	< 50	47	0	0	0	1	1	10	
	30 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	1	1	1	0	3	14	
	31 (木)													
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 4月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ ー 平均値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. W①			L _{Aeq, d}	L _{Aeq, e}	L _{Aeq, n}			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
和歌山市 大 川														
日	1 (水)	48	37	46	41	57	58	8	75	27	23	133	466	431 日平均
	2 (木)	49	39	46	42	59	59	7	84	41	24	156	517	
	3 (金)	46	39	41	40	58	60	22	11	7	10	50	352	
	4 (土)	45	44	42	< 37	58	58	11	90	32	15	148	446	
	5 (日)	49	41	46	42	59	59	17	83	36	21	157	571	
	6 (月)	46	41	40	39	56	57	9	59	36	14	118	397	
	7 (火)	49	42	47	41	60	62	9	35	24	12	80	317	
	8 (水)	49	45	48	39	60	61	5	99	32	13	149	375	
	9 (木)	49	44	46	42	60	59	15	86	38	22	161	570	
	10 (金)	50	44	40	44	60	61	18	46	24	18	106	478	
別	11 (土)	48	44	44	40	59	60	10	67	21	19	117	420	値
	12 (日)	49	43	45	42	59	59	16	74	32	20	142	530	
	13 (月)	49	44	45	42	60	60	12	63	30	21	126	483	
	14 (火)	47	40	37	40	56	58	15	46	15	3	79	271	
	15 (水)	45	< 37	42	39	56	59	14	14	23	3	54	253	
	16 (木)	43	38	41	< 37	54	57	8	44	32	3	87	250	
	17 (金)	43	< 37	41	< 37	54	55	9	20	33	20	82	409	
	18 (土)	41	< 37	41	< 37	53	55	12	36	27	8	83	317	
	19 (日)	47	43	45	39	59	59	13	81	40	19	153	521	
	20 (月)	45	< 37	38	38	55	59	13	18	11	5	47	231	
値	21 (火)	47	43	46	39	59	60	5	46	31	16	98	349	備考
	22 (水)	45	44	40	< 37	57	58	13	92	28	7	140	376	
	23 (木)	46	41	43	38	57	57	17	63	44	18	142	545	
	24 (金)	47	37	40	41	58	57	20	46	24	19	109	508	
	25 (土)	46	43	45	37	58	59	7	69	40	16	132	419	
	26 (日)	45	39	40	38	56	57	13	46	27	8	94	337	
	27 (月)	44	38	38	37	55	57	8	59	24	10	101	311	
	28 (火)	45	38	39	39	54	56	9	70	24	13	116	362	
	29 (水)	45	42	39	38	57	58	13	87	25	14	139	432	
	30 (木)	46	39	40	39	56	56	15	78	24	20	137	500	
Lden	平均値	47		WECPNL	平均値	58			備 考					

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $LA_{eq,d}$ 、夕方等価騒音レベル $LA_{eq,e}$ 、夜間等価騒音レベル $LA_{eq,n}$

[平成 27年 5月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハリー 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. W① 和歌山市 大 川			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
日 														

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

注) 一は欠測日を示す。

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 7月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー 平均値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. W① 和歌山市 大 川			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
別 														

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 8月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハリー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. W① 和歌山市 大 川			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
別 値	1 (土)	38		38	< 37	50	55	6	0	9	5	20	137	483 日平均
	2 (日)	39		< 37	< 37	< 50	57	2	0	4	4	10	72	
	3 (月)	41			< 37	51	58	7	0	0	3	10	100	
	4 (火)	43		< 37	37	54	60	14	0	1	0	15	143	
	5 (水)	41		39	< 37	51	58	4	0	1	5	10	93	
	6 (木)	42			< 37	52	58	11	0	0	4	15	150	
	7 (金)	44			39	54	59	10	0	0	5	15	150	
	8 (土)	40			< 37	50	56	6	0	0	7	13	130	
	9 (日)	42			< 37	52	57	17	0	0	2	19	190	
	10 (月)	44			39	54	58	13	0	0	8	21	210	
	11 (火)	47	< 37		41	58	61	16	2	0	8	26	242	
	12 (水)	41	< 37	< 37	< 37	52	58	8	1	1	4	14	124	
	13 (木)	43	38		< 37	55	60	9	8	0	6	23	158	
	14 (金)	43	< 37		37	53	58	6	3	0	10	19	163	
	15 (土)	42	< 37		< 37	54	58	12	3	0	5	20	173	
	16 (日)	46	37	< 37	40	57	60	14	11	1	9	35	244	
	17 (月)	47	< 37	42	41	57	60	8	8	4	14	34	240	
	18 (火)	46	38		40	57	61	13	9	0	7	29	209	
	19 (水)	44	41		38	56	60	4	25	0	10	39	165	
	20 (木)	45	< 37	39	38	55	62	1	7	2	9	19	113	
	21 (金)	45	39		39	56	61	9	17	0	4	30	147	
	22 (土)	43	37		37	53	61	2	6	0	7	15	96	
	23 (日)	48	42	39	41	58	62	10	23	1	8	42	206	
	24 (月)	45	37	< 37	39	55	60	11	11	1	2	25	144	
	25 (火)	44	41		37	52	60	5	35	0	0	40	85	
	26 (水)	38	< 37		< 37	< 50	64	0	4	0	1	5	14	
	27 (木)	41	38		< 37	< 50	59	2	19	0	0	21	39	
	28 (金)	44	42		37	53	61	5	36	0	0	41	86	
	29 (土)	47	40	< 37	40	55	59	3	43	1	13	60	206	
	30 (日)	43	37	39	< 37	52	60	5	30	1	1	37	93	
	31 (月)	44	42		37	52	59	4	55	0	0	59	95	
Lden	平均値	44		WECPNL	平均値	54		備 考						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq, d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq, e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq, n}$

[平成 27年 10月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハラー 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. W① 和歌山市 大 川				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
日 														

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 11月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ- 平均値 dB(A)	測 定 機 数						加重 合計	離着陸 機数
No. W①	和歌山市 大 川		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00	07:00	19:00	22:00	合計			
～								～	～	～					
			07:00	19:00	22:00	24:00									
日	1 (日)	49	44	40	42	58	58	16	127	46	13	202	555	467 日平均	
	2 (月)	48	43	41	41	59	59	9	103	35	17	164	468		
	3 (火)	49	41	45	41	59	59	15	91	24	11	141	423		
	4 (水)	45	43	43	< 37	56	56	12	125	41	9	187	458		
	5 (木)	49	44	45	41	59	58	16	132	42	20	210	618		
	6 (金)	49	44	39	42	58	57	21	121	37	18	197	622		
	7 (土)	47	43	39	40	57	56	11	139	40	18	208	549		
	8 (日)	48	43	45	41	59	59	12	111	37	13	173	472		
	9 (月)	45	41	< 37	38	55	56	11	121	18	9	159	375		
	10 (火)	49	42	46	41	60	61	16	43	29	11	99	400		
別	11 (水)	47	44	40	39	60	60	15	76	26	15	132	454		
	12 (木)	49	43	45	41	60	58	25	113	32	21	191	669		
	13 (金)	49	43	44	42	60	59	24	114	34	21	193	666		
	14 (土)	47	42	42	40	57	56	19	126	30	15	190	556		
	15 (日)	47	38	42	41	57	59	8	51	22	11	92	307		
	16 (月)	50	41	46	44	59	58	16	112	40	15	183	542		
	17 (火)	48	39	40	41	57	57	19	76	25	13	133	471		
	18 (水)	44	41	< 37	37	55	57	19	69	10	3	101	319		
	19 (木)	49	44	46	42	60	62	1	52	42	19	114	378		
	20 (金)	50	45	46	42	60	59	17	135	50	18	220	635		
値	21 (土)	48	45	47	38	60	59	20	126	43	16	205	615		
	22 (日)	50	44	47	42	59	59	16	120	49	19	204	617		
	23 (月)	50	42	46	43	59	58	15	114	42	19	190	580		
	24 (火)	48	42	< 37	41	59	60	21	67	1	8	97	360		
	25 (水)	49	47	44	41	61	61	15	120	25	17	177	515		
	26 (木)	47	< 37	41	40	58	58	20	46	30	10	106	436		
	27 (金)	44	37	41	< 37	56	58	13	24	20	5	62	264		
	28 (土)	45	38	41	38	55	57	12	79	16	7	114	317		
	29 (日)	50	44	44	43	61	60	16	132	51	19	218	635		
	30 (月)	50	44	46	42	60	59	12	121	36	18	187	529		
Lden	平均値	48		WECPNL	平均値	59		備 考							

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 12月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パ ワ ー 平 均 値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. W①			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
和歌山市 大 川														
日 														

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 28年 1月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハラー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. W① 和歌山市 大 川				00:00 ～	07:00 ～			19:00 ～	22:00 ～	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n	07:00			19:00	22:00	24:00				
別 値	1 (金)	49	41	45	42	58	59	11	116	37	16	180	497	462 日平均
	2 (土)	47	40	44	40	57	56	16	141	49	21	227	658	
	3 (日)	48	44	< 37	41	58	57	15	125	50	17	207	595	
	4 (月)	48	39	45	41	58	58	12	100	40	17	169	510	
	5 (火)	50	42	40	43	59	58	19	114	20	19	172	554	
	6 (水)	49	45	46	40	60	59	18	130	42	15	205	586	
	7 (木)	44	42	38	< 37	54	57	7	111	9	4	131	248	
	8 (金)	46	42	39	39	57	59	15	82	13	4	114	311	
	9 (土)	48	41	41	41	58	59	4	90	34	17	145	402	
	10 (日)	46	42	42	38	57	58	9	105	43	12	169	444	
	11 (月)	48	42	43	41	57	58	11	118	31	13	173	451	
	12 (火)	51	44	46	44	62	62	19	66	32	18	135	532	
	13 (水)	45	41	38	38	58	59	24	65	6	5	100	373	
	14 (木)	45	41	42	37	57	59	12	56	12	7	87	282	
	15 (金)	43	42	43	< 37	56	58	5	104	29	4	142	281	
	16 (土)	48	45	46	39	59	59	8	132	45	13	198	477	
	17 (日)	49	42	42	42	58	57	17	117	37	15	186	548	
	18 (月)	44	39	39	37	57	62	4	18	7	6	35	139	
	19 (火)	< 37	< 37	< 37		< 50	56	0	18	6	0	24	36	
	20 (水)	47	< 37	40	41	60	64	1	1	10	16	28	201	
	21 (木)	49	41	47	42	60	59	15	139	45	24	223	664	
	22 (金)	50	40	45	43	61	60	24	68	35	18	145	593	
	23 (土)	47	43		41	58	59	18	97	0	7	122	347	
	24 (日)	45	38	< 37	39	51	58	1	46	10	2	59	106	
	25 (月)	43	37	42	< 37	55	58	0	25	34	14	73	267	
	26 (火)	46	40	41	39	56	57	10	117	42	7	176	413	
	27 (水)	47	40	45	39	58	57	12	117	53	18	200	576	
	28 (木)	50	42	46	43	59	59	18	89	44	19	170	591	
	29 (金)	47	< 37	< 37	41	59	59	22	7	16	20	65	475	
	30 (土)	47	42	43	40	60	61	7	50	26	16	99	358	
	31 (日)	50	43	47	42	60	59	16	110	49	16	191	577	
Lden	平均値	48		WECPNL	平均値	58		備 考						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

1-86

航空機騒音測定結果

1-87

[平成 27年 6月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハ ワ ー 平 均 値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. W②								00:00 ～	07:00 ～	19:00 ～	22:00 ～	合計	加重 合計	
和歌山市 深 山			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			07:00	19:00	22:00	24:00			
	1 (月)	43	< 37	< 37	< 37	54	59	8	14	5	4	31	149	445 日平均
	2 (火)	45	< 37	39	39	56	59	15	16	9	4	44	233	
	3 (水)	43	< 37	39	37	56	58	7	15	14	15	51	277	
	4 (木)	46	40	42	39	58	58	13	43	25	22	103	468	
	5 (金)	46	41	44	39	59	60	14	37	25	13	89	382	
	6 (土)	46	40	43	39	58	59	10	42	28	18	98	406	
	7 (日)	45	37	43	38	57	58	15	21	25	15	76	396	
Lden	平均値	45		WECPNL	平均値	57		備 考						

[平成 27年 12月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハ ワ ー 平 均 値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
								00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
No. W② 和歌山市 深 山			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n									
	12 (土)	46	43	45	37	57	59	1	72	30	10	113	272	465 日平均
	13 (日)	47	43	42	40	58	59	15	74	23	11	123	403	
	14 (月)	48	43	44	40	58	59	9	80	33	14	136	409	
	15 (火)	46	39	39	40	57	59	20	22	7	9	58	333	
	16 (水)	38	< 37	< 37	< 37	50	60	1	9	4	3	17	61	
	17 (木)	46	< 37	45	39	59	62	0	5	16	18	39	233	
	18 (金)	48	43	43	40	60	60	16	69	28	12	125	433	
Lden	平均値	46		WECPNL	平均値	58		備 考						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 4月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハワ ー 平均値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. W③ 日高町 大字高家				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
日 別 値	1 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	3	2	1	2	8	55	431 日平均
	2 (木)	< 37		< 37	< 37	< 50	52	0	0	2	1	3	16	
	3 (金)	< 37			< 37	< 50	52	3	0	0	0	3	30	
	4 (土)													
	5 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	1	2	2	2	7	38	
	6 (月)	< 37	< 37			< 50	56	0	1	0	0	1	1	
	7 (火)													
	8 (水)	< 37			< 37	< 50	59	1	0	0	1	2	20	
	9 (木)	< 37		< 37	< 37	< 50	49	1	0	1	3	5	43	
	10 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	0	1	1	1	3	14	
	11 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	2	1	1	0	4	24	
	12 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	1	1	2	0	4	17	
	13 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	52	0	1	3	2	6	30	
	14 (火)	< 37			< 37	< 50	54	0	0	0	1	1	10	
	15 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	4	1	3	1	9	60	
	16 (木)	< 37		< 37	< 37	< 50	52	2	0	1	1	4	33	
	17 (金)	< 37	< 37		< 37	< 50	54	3	1	0	0	4	31	
	18 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	1	1	3	1	6	30	
	19 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	1	2	1	0	4	15	
	20 (月)	< 37		< 37		< 50	58	0	0	1	0	1	3	
	21 (火)	< 37			< 37	< 50	62	1	0	0	0	1	10	
	22 (水)	< 37		< 37	< 37	< 50	52	0	0	1	1	2	13	
	23 (木)	< 37			< 37	< 50	51	2	0	0	0	2	20	
	24 (金)	< 37	< 37		< 37	< 50	53	1	1	0	2	4	31	
	25 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	53	2	1	1	0	4	24	
	26 (日)	< 37		< 37	< 37	< 50	56	1	0	1	0	2	13	
	27 (月)	< 37			< 37	< 50	51	0	0	0	1	1	10	
	28 (火)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	53	2	1	1	2	6	44	
	29 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	53	2	1	2	1	6	37	
	30 (木)	38	< 37	< 37	< 37	< 50	56	2	7	2	4	15	73	
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 5月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハラー 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. W③ 日高町 大字高家				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
日 別 値	1 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	52	1	2	1	5	9	65	431 日平均
	2 (土)	< 37		< 37	< 37	< 50	52	1	0	1	0	2	13	
	3 (日)	< 37		< 37	< 37	< 50	53	1	0	1	1	3	23	
	4 (月)	< 37		< 37		< 50	57	0	0	1	0	1	3	
	5 (火)	< 37			< 37	< 50	52	1	0	0	2	3	30	
	6 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	53	2	1	1	2	6	44	
	7 (木)	38	< 37	< 37	< 37	< 50	56	3	2	1	4	10	75	
	8 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	2	1	1	0	4	24	
	9 (土)	< 37		< 37	< 37	< 50	52	1	0	1	1	3	23	
	10 (日)	< 37	< 37		< 37	< 50	56	2	1	0	2	5	41	
	11 (月)	38		< 37	< 37	< 50	59	0	0	1	2	3	23	
	12 (火)	37			< 37	< 50	60	2	0	0	2	4	40	
	13 (水)	< 37	< 37		< 37	< 50	54	2	2	0	0	4	22	
	14 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	1	2	1	0	4	15	
	15 (金)	< 37	< 37		< 37	< 50	58	2	2	0	3	7	52	
	16 (土)	< 37	< 37		< 37	< 50	55	1	1	0	0	2	11	
	17 (日)													
	18 (月)	< 37	< 37			< 50	57	0	1	0	0	1	1	
	19 (火)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	2	1	1	0	4	24	
	20 (水)													
	21 (木)													
	22 (金)	< 37		< 37	< 37	< 50	51	2	0	1	2	5	43	
	23 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	3	3	2	0	8	39	
	24 (日)	39	< 37	< 37	< 37	< 50	59	1	2	2	2	7	38	
	25 (月)	< 37		< 37	< 37	< 50	53	0	0	1	1	2	13	
	26 (火)	< 37			< 37	< 50	55	3	0	0	0	3	30	
	27 (水)	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	1	1	0	2	4	
	28 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	53	0	1	2	1	4	17	
	29 (金)	37	< 37	< 37	< 37	< 50	59	2	2	2	1	7	38	
	30 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	0	6	1	1	8	19	
	31 (日)													
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備 考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 6月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハリー 平均値 dB (A)	測定機数						離着陸 機数
No. W③ 日高町 大字高家				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
日 別 値	1 (月)	< 37	< 37			< 50	56	0	1	0	0	1	1	445 日平均
	2 (火)	< 37	< 37	< 37		< 50	58	0	2	1	0	3	5	
	3 (水)	< 37	< 37			< 50	59	0	3	0	0	3	3	
	4 (木)	< 37			< 37	< 50	55	3	0	0	0	3	30	
	5 (金)													
	6 (土)	< 37	< 37		< 37	< 50	58	1	1	0	0	2	11	
	7 (日)	< 37	< 37			< 50	57	0	1	0	0	1	1	
	8 (月)	< 37	< 37			< 50	57	0	2	0	0	2	2	
	9 (火)													
	10 (水)													
	11 (木)	< 37			< 37	< 50	53	1	0	0	0	1	10	
	12 (金)	< 37	< 37		< 37	< 50	54	1	2	0	0	3	12	
	13 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	3	1	0	4	6	
	14 (日)	< 37	< 37		< 37	< 50	55	1	4	0	0	5	14	
	15 (月)	37	< 37		< 37	< 50	59	0	1	0	2	3	21	
	16 (火)	< 37			< 37	< 50	60	1	0	0	0	1	10	
	17 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	2	4	3	0	9	33	
	18 (木)	37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	1	3	1	1	6	26	
	19 (金)	< 37	< 37		< 37	< 50	53	1	2	0	0	3	12	
	20 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	57	0	2	2	0	4	8	
	21 (日)	< 37	< 37		< 37	< 50	60	1	3	0	0	4	13	
	22 (月)	< 37		< 37		< 50	55	0	0	1	0	1	3	
	23 (火)	< 37	< 37		< 37	< 50	57	1	3	0	0	4	13	
	24 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	1	3	3	0	7	22	
	25 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	59	2	2	2	1	7	38	
	26 (金)	< 37	< 37			< 50	54	0	1	0	0	1	1	
	27 (土)	< 37			< 37	< 50	57	1	0	0	0	1	10	
	28 (日)	< 37	< 37		< 37	< 50	55	1	2	0	1	4	22	
	29 (月)	< 37	< 37		< 37	< 50	55	0	2	0	1	3	12	
	30 (火)	< 37			< 37	< 50	56	0	0	0	1	1	10	
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq,d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq,e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq,n}$

航空機騒音測定結果

1-93

[平成 27年 9月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハリー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. W③ 日高町 大字高家				00:00 ～	07:00 ～			19:00 ～	22:00 ～	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n	07:00			19:00	22:00			24:00		
日 別 値	1 (火)	< 37		< 37	< 50	58	3	0	0	0	3	30	473 日平均	
	2 (水)	< 37	< 37	< 37	< 50	54	1	0	1	1	3	23		
	3 (木)	< 37	< 37	< 37	< 50	54	4	1	0	1	6	51		
	4 (金)	< 37	< 37	< 37	< 50	55	3	1	0	0	4	31		
	5 (土)													
	6 (日)	< 37		< 37	< 50	60	1	0	0	0	1	10		
	7 (月)	< 37	< 37	< 37	< 50	55	0	1	0	1	2	11		
	8 (火)	< 37	< 37	< 37	< 50	58	1	0	1	0	2	13		
	9 (水)	37	< 37	< 37	< 50	57	4	2	1	2	9	65		
	10 (木)	< 37	< 37	< 37	< 50	55	1	1	0	0	2	11		
	11 (金)	< 37	< 37		< 50	59	0	1	0	0	1	1		
	12 (土)	< 37	< 37	< 37	< 50	55	2	1	0	1	4	31		
	13 (日)	< 37	< 37	< 37	< 50	58	1	2	0	0	3	12		
	14 (月)													
	15 (火)	< 37	< 37	< 37	< 50	56	0	1	1	0	2	4		
	16 (水)	38	< 37	< 37	< 50	56	3	2	1	2	8	55		
	17 (木)	< 37	< 37	< 37	< 50	54	3	2	2	2	9	58		
	18 (金)	< 37	< 37	< 37	< 50	56	2	2	2	0	6	28		
	19 (土)	< 37		< 37	< 50	54	3	0	0	1	4	40		
	20 (日)													
	21 (月)	< 37		< 37	< 50	54	1	0	0	1	2	20		
	22 (火)	< 37		< 37	< 50	52	2	0	0	1	3	30		
	23 (水)	< 37	< 37	< 37	< 50	53	2	2	1	1	6	35		
	24 (木)	< 37	< 37	< 37	< 50	52	2	1	0	2	5	41		
	25 (金)	< 37	< 37	< 37	< 50	55	0	2	1	1	4	15		
	26 (土)	< 37	< 37	< 37	< 50	54	2	3	0	1	6	33		
	27 (日)	< 37	< 37	< 37	< 50	55	2	1	0	0	3	21		
	28 (月)	< 37		< 37	< 50	49	0	0	0	1	1	10		
	29 (火)	< 37	< 37	< 37	< 50	55	2	1	0	1	4	31		
	30 (水)	< 37		< 37	< 50	51	1	0	0	2	3	30		
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50	備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。							

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 10月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. W③ 日高町 大字高家				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
別 値	1 (木)	< 37	< 37		< 37	< 50	57	4	1	0	0	5	41	468 日平均
	2 (金)	< 37	< 37		< 37	< 50	55	1	1	0	0	2	11	
	3 (土)													
	4 (日)	< 37			< 37	< 50	47	1	0	0	0	1	10	
	5 (月)	< 37		< 37	< 37	< 50	51	0	0	2	2	4	26	
	6 (火)	< 37			< 37	< 50	61	1	0	0	0	1	10	
	7 (水)	< 37	< 37		< 37	< 50	50	2	1	0	0	3	21	
	8 (木)	< 37			< 37	< 50	52	2	0	0	1	3	30	
	9 (金)	< 37	< 37		< 37	< 50	52	3	1	0	1	5	41	
	10 (土)	37		< 37	< 37	< 50	55	4	0	1	0	5	43	
	11 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	1	2	2	1	6	28	
	12 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	51	0	1	1	1	3	14	
	13 (火)	< 37	< 37		< 37	< 50	58	4	1	0	0	5	41	
	14 (水)	< 37			< 37	< 50	46	3	0	0	0	3	30	
	15 (木)	< 37	< 37		< 37	< 50	52	1	1	0	1	3	21	
	16 (金)	< 37		< 37	< 37	< 50	48	3	0	1	0	4	33	
	17 (土)	< 37			< 37	< 50	52	0	0	0	1	1	10	
	18 (日)	< 37			< 37	< 50	50	1	0	0	0	1	10	
	19 (月)	< 37			< 37	< 50	45	0	0	0	1	1	10	
	20 (火)	< 37		< 37	< 37	< 50	52	2	0	2	2	6	46	
	21 (水)	< 37	< 37		< 37	< 50	54	4	2	0	2	8	62	
	22 (木)	< 37		< 37	< 37	< 50	48	1	0	1	0	2	13	
	23 (金)	< 37			< 37	< 50	46	2	0	0	0	2	20	
	24 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	3	1	2	1	7	47	
	25 (日)													
	26 (月)	< 37			< 37	< 50	47	1	0	0	0	1	10	
	27 (火)	< 37		< 37	< 37	< 50	53	1	0	3	1	5	29	
	28 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	53	3	1	1	2	7	54	
	29 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	4	4	3	2	13	73	
	30 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	4	4	1	0	9	47	
	31 (土)	< 37			< 37	< 50	51	3	0	0	1	4	40	
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq, d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq, e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq, n}$

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq,d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq,e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq,n}$

[平成 28年 1月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハ ワ ー 平 均 値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数	
No. W③ 日高町 大字高家				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計				
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n											
日 別 値	1 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	2	1	2	2	7	47	462 日平均	
	2 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	1	4	2	2	9	40		
	3 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	52	0	1	1	0	2	4		
	4 (月)	< 37		< 37	< 37	< 50	48	0	0	1	1	2	13		
	5 (火)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	53	2	1	2	2	7	47		
	6 (水)	< 37		< 37	< 37	< 50	56	2	0	1	1	4	33		
	7 (木)	37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	4	1	2	1	8	57		
	8 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	4	2	2	1	9	58		
	9 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	2	4	3	1	10	43		
	10 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	51	0	1	3	1	5	20		
	11 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	0	4	6	2	12	42		
	12 (火)	37			< 37	< 50	58	3	0	0	3	6	60		
	13 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	3	2	2	1	8	48		
	14 (木)	38	< 37	< 37	< 37	< 50	58	4	3	3	1	11	62		
	15 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	52	4	2	2	2	10	68		
	16 (土)	< 37		< 37	< 37	< 50	50	2	0	1	1	4	33		
	17 (日)														
	18 (月)	< 37			< 37	< 50	56	0	0	0	1	1	10		
	19 (火)	38	< 37		< 37	52	62	3	1	0	2	6	51		
	20 (水)	< 37			< 37	< 50	55	2	0	0	2	4	40		
	21 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	3	3	3	2	11	62		
	22 (金)	< 37			< 37	< 50	54	3	0	0	1	4	40		
	23 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	1	3	1	1	6	26		
	24 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	59	1	3	1	0	5	16		
	25 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	0	1	4	1	6	23		
	26 (火)	37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	4	4	5	1	14	69		
	27 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	6	1	1	2	10	84		
	28 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	2	3	1	1	7	36		
	29 (金)	< 37			< 37	< 50	54	2	0	0	0	2	20		
	30 (土)	< 37		< 37		< 50	55	0	0	2	0	2	6		
	31 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	2	2	1	1	6	35		
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備 考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。							

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 28年 2月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハ ワ ー 平均値 dB (A)	測 定 機 数						加重 合計	離着陸 機数
No. W③ 日高町 大字高家				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計					
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n											
日 別 値	1 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	1	5	1	0	7	18	475 日平均	
	2 (火)	< 37		< 37	< 37	< 50	59	1	0	2	1	4	26		
	3 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	3	1	1	3	8	64		
	4 (木)	< 37			< 37	< 50	52	5	0	0	2	7	70		
	5 (金)	< 37			< 37	< 50	50	2	0	0	1	3	30		
	6 (土)	38	< 37	39	< 37	52	61	4	3	2	1	10	59		
	7 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	59	1	5	2	3	11	51		
	8 (月)	< 37			< 37	< 50	50	0	0	0	3	3	30		
	9 (火)	< 37		< 37	< 37	< 50	55	5	0	1	0	6	53		
	10 (水)	< 37			< 37	< 50	56	3	0	0	1	4	40		
	11 (木)	< 37			< 37	< 50	48	2	0	0	0	2	20		
	12 (金)	< 37		< 37	< 37	< 50	51	1	0	1	2	4	33		
	13 (土)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	14 (日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	15 (月)	< 37		< 37		< 50	59	0	0	2	0	2	6		
	16 (火)	39	< 37	< 37	< 37	50	58	3	1	4	3	11	73		
	17 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	2	3	4	1	10	45		
	18 (木)	37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	3	3	1	2	9	56		
	19 (金)	< 37	< 37		< 37	< 50	57	3	1	0	0	4	31		
	20 (土)	< 37		< 37	< 37	< 50	57	2	0	2	0	4	26		
	21 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	58	0	2	1	0	3	5		
	22 (月)	< 37		< 37	< 37	< 50	60	0	0	2	3	5	36		
	23 (火)	< 37			< 37	< 50	60	3	0	0	0	3	30		
	24 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	3	1	2	1	7	47		
	25 (木)	37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	4	2	2	0	8	48		
	26 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	1	4	5	2	12	49		
	27 (土)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	28 (日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	29 (月)	< 37			< 37	< 50	54	0	0	0	1	1	10		
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備 考							

注) -は欠測日を示す。

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 28年 3月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	バ ワ ー 平均値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. W③			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
日高町 大字高家								07:00	19:00	22:00	24:00			
日 別 値	1 (火)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	3	0	2	1	6	46	480 日平均
	2 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	2	1	1	0	4	24	
	3 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	3	2	0	1	6	42	
	4 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	2	1	3	1	7	40	
	5 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	52	1	0	2	2	5	36	
	6 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	2	2	2	0	6	28	
	7 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	50	0	0	1	0	1	3	
	8 (火)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	48	2	0	1	1	4	33	
	9 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	3	0	2	0	5	36	
	10 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	0	2	2	2	6	28	
	11 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	1	1	4	1	7	33	
	12 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	3	1	0	2	6	51	
	13 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	2	1	0	0	3	21	
	14 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	63	0	1	0	0	1	1	
	15 (火)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	59	2	0	0	0	2	20	
	16 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	46	1	0	0	0	1	10	
	17 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	51	2	1	0	0	3	21	
	18 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	59	1	3	0	0	4	13	
	19 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	2	1	2	0	5	27	
	20 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	0	0	0	1	1	10	
	21 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	46	0	0	1	0	1	3	
	22 (火)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	48	3	0	0	1	4	40	
	23 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	51	2	0	0	1	3	30	
	24 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	1	0	0	0	1	10	
	25 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	52	2	0	2	2	6	46	
	26 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	53	2	0	2	2	6	46	
	27 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	2	2	4	0	8	34	
	28 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	0	1	1	1	3	14	
	29 (火)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	52	0	0	1	3	4	33	
	30 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	3	1	3	1	8	50	
	31 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	52	2	1	3	1	7	40	
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備 考						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

1-101

航空機騒音測定結果

1-102

航空機騒音測定結果

1-103

航空機騒音測定結果

1-104

航空機騒音測定結果

1-105

航空機騒音測定結果

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 10月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー 平均値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. H② 淡 路 市 岩 屋				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
日 														

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 11月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハリー 平均値 dB (A)	測定機数						離着陸 機数
No. H② 淡路市 岩屋			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
別 値	1 (日)	44	< 37	38	38	53	62	1	4	3	5	13	73	467 日平均
	2 (月)	41	< 37		< 37	50	61	0	8	0	4	12	48	
	3 (火)	40	39	< 37	< 37	50	59	2	22	1	2	27	65	
	4 (水)	42	< 37	< 37	< 37	52	61	1	2	2	5	10	68	
	5 (木)	47	38	42	40	55	60	3	14	10	8	35	154	
	6 (金)	47	43	41	40	56	60	3	42	7	7	59	163	
	7 (土)	47	43	43	39	57	62	3	27	10	7	47	157	
	8 (日)	46	< 37	44	39	55	62	1	5	12	5	23	101	
	9 (月)	43	41	41	< 37	53	59	0	40	13	6	59	139	
	10 (火)	45	39	42	37	55	61	1	20	11	8	40	143	
	11 (水)	41	< 37	< 37	< 37	51	62	2	3	1	2	8	46	
	12 (木)	43	< 37	< 37	< 37	52	61	2	6	2	3	13	62	
	13 (金)	47	43	39	39	57	62	4	30	2	6	42	136	
	14 (土)	47	37	42	41	57	64	4	8	7	4	23	109	
	15 (日)	41	< 37		< 37	< 50	60	1	7	0	2	10	37	
	16 (月)	42	< 37		< 37	51	60	0	5	0	5	10	55	
	17 (火)	45	40	41	38	55	61	2	24	3	6	35	113	
	18 (水)	46	40		39	53	62	3	20	0	2	25	70	
	19 (木)	46	37	37	40	57	63	5	7	3	5	20	116	
	20 (金)	43	38	< 37	37	52	59	1	17	2	5	25	83	
	21 (土)	45	< 37	38	39	55	61	2	6	3	8	19	115	
	22 (日)	46	41	37	39	53	61	1	24	2	4	31	80	
	23 (月)	43	41	< 37	< 37	52	62	1	16	1	3	21	59	
	24 (火)	44	39	38	< 37	54	60	2	19	2	6	29	105	
	25 (水)	45	41		38	53	61	1	25	0	5	31	85	
	26 (木)	44	< 37	37	37	54	62	2	10	5	4	21	85	
	27 (金)	44	< 37	< 37	38	55	61	2	1	1	10	14	124	
	28 (土)	45	39	38	38	55	60	4	35	8	5	52	149	
	29 (日)	45	41	< 37	38	53	60	1	31	2	6	40	107	
	30 (月)	44	40	40	< 37	52	60	0	23	6	5	34	91	
Lden	平均値	45		WECPNL	平均値	54		備考						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 12月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハラー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. H② 淡路市 岩屋				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
日別 <														

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 28年 1月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	バ ー 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. H② 淡 路 市 岩 屋			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
別 <														

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 28年 2月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハラー 平均値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. H② 淡 路 市 岩 屋			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
日 														

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 28年 3月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハリー 平均値 dB (A)	測定機数						離着陸 機数
No. H② 淡路市 岩屋				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
別 値	1 (火)	48	37	38	42	57	61	9	28	5	7	49	203	480 日平均
	2 (水)	43	37	< 37	37	54	59	7	19	3	5	34	148	
	3 (木)	43	< 37	39	< 37	52	57	6	26	8	4	44	150	
	4 (金)	46	41	45	39	54	62	0	20	11	4	35	93	
	5 (土)	44	41	37	< 37	55	60	3	28	5	6	42	133	
	6 (日)	43	41		< 37	53	61	1	28	0	4	33	78	
	7 (月)	41	< 37	< 37	< 37	51	62	0	5	1	3	9	38	
	8 (火)	40	40	< 37	< 37	50	59	1	23	1	2	27	56	
	9 (水)	42	< 37	42	< 37	53	62	2	5	4	2	13	57	
	10 (木)	45	41	42	37	55	61	3	22	7	7	39	143	
	11 (金)	45	42	42	37	55	61	2	31	6	5	44	119	
	12 (土)	45	40	43	37	55	61	4	27	9	5	45	144	
	13 (日)	46	41	43	38	54	60	1	29	12	4	46	115	
	14 (月)	41	< 37	37	< 37	52	60	0	7	4	5	16	69	
	15 (火)	40	< 37	39	< 37	52	60	3	7	5	2	17	72	
	16 (水)	42	< 37	37	< 37	52	60	3	4	3	4	14	83	
	17 (木)	38	< 37	< 37	< 37	< 50	56	1	3	3	6	13	82	
	18 (金)	43	40	39	< 37	55	62	3	18	4	4	29	100	
	19 (土)	39	< 37	< 37	< 37	50	59	2	10	1	3	16	63	
	20 (日)	40	37	< 37	< 37	50	59	0	18	3	3	24	57	
	21 (月)	< 37	< 37		< 37	< 50	59	0	5	0	1	6	15	
	22 (火)	39	< 37	37	< 37	< 50	58	0	7	3	3	13	46	
	23 (水)	43	< 37	< 37	< 37	54	62	1	2	1	5	9	65	
	24 (木)	42	37	< 37	< 37	54	59	4	16	3	7	30	135	
	25 (金)	41	< 37	< 37	< 37	50	58	1	8	1	5	15	71	
	26 (土)	43	39	39	< 37	53	60	3	23	3	4	33	102	
	27 (日)	45	41	39	37	53	61	1	25	6	3	35	83	
	28 (月)	39	37	< 37	< 37	< 50	59	0	17	2	2	21	43	
	29 (火)	42	< 37	< 37	< 37	54	60	0	4	5	11	20	129	
	30 (水)	44	39	40	37	54	59	3	21	8	8	40	155	
	31 (木)	44	< 37	40	37	54	60	3	7	5	6	21	112	
Lden	平均値	43		WECPNL	平均値	53		備考						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $LA_{eq,d}$ 、夕方等価騒音レベル $LA_{eq,e}$ 、夜間等価騒音レベル $LA_{eq,n}$

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq, d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq, e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq, n}$

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq,d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq,e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq,n}$

[平成 27年 9月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	バリー 平均値 dB (A)	測定機数						離着陸 機数
No. H③ 洲本市 中川原				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
日別値	1 (火)												473 日平均	
	2 (水)	< 37	< 37			< 50	60	0	10	0	0	10		10
	3 (木)	< 37	< 37			< 50	58	0	1	0	0	1		1
	4 (金)	< 37	39			< 50	59	0	32	0	0	32		32
	5 (土)	< 37	< 37			< 50	56	0	8	0	0	8		8
	6 (日)	< 37	< 37			< 50	62	0	3	0	0	3		3
	7 (月)													
	8 (火)													
	9 (水)	38	41			< 50	61	0	31	0	0	31		31
	10 (木)													
	11 (金)	37	40			< 50	59	0	41	0	0	41		41
	12 (土)	37	40			< 50	59	0	37	0	0	37		37
	13 (日)	38	41			< 50	59	0	43	0	0	43		43
	14 (月)													
	15 (火)	< 37	< 37			< 50	59	0	7	0	0	7		7
	16 (水)													
	17 (木)													
	18 (金)													
	19 (土)													
	20 (日)													
	21 (月)	< 37	< 37			< 50	57	0	6	0	0	6		6
	22 (火)													
	23 (水)	37	40			< 50	59	0	34	0	0	34		34
	24 (木)													
	25 (金)													
	26 (土)	< 37	< 37			< 50	56	0	13	0	0	13		13
	27 (日)													
	28 (月)													
	29 (火)													
	30 (水)													
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 10月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パ ワ ー 平均 値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. H③ 洲本市 中川原				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
日 別 値	1 (木)	< 37	< 37			< 50	61	0	6	0	0	6	6	468 日平均
	2 (金)	40	41	39		50	63	0	25	1	0	26	28	
	3 (土)	37	40			< 50	58	0	41	0	0	41	41	
	4 (日)	< 37	< 37			< 50	58	0	8	0	0	8	8	
	5 (月)													
	6 (火)													
	7 (水)													
	8 (木)	< 37	< 37			< 50	60	0	12	0	0	12	12	
	9 (金)	42	40	43	< 37	53	59	0	40	15	3	58	115	
	10 (土)	< 37	< 37			< 50	58	0	11	0	0	11	11	
	11 (日)	44	42	45	< 37	56	60	2	56	21	5	84	189	
	12 (月)	45	42	44	< 37	57	62	3	43	20	6	72	193	
	13 (火)	42	45		< 37	55	62	2	75	0	0	77	95	
	14 (水)	38	41			< 50	60	0	36	0	0	36	36	
	15 (木)													
	16 (金)													
	17 (土)													
	18 (日)													
	19 (月)													
	20 (火)													
	21 (水)	< 37	37			< 50	58	0	21	0	0	21	21	
	22 (木)													
	23 (金)													
	24 (土)													
	25 (日)													
	26 (月)													
	27 (火)	43	38	43	< 37	55	61	0	11	14	5	30	103	
	28 (水)	39	42			51	61	0	51	0	0	51	51	
	29 (木)	43	44	42		55	61	0	84	12	0	96	120	
	30 (金)	40	41	39		51	59	0	59	9	0	68	86	
	31 (土)													
Lden	平均値	38		WECPNL	平均値	< 50		備 考						日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq,d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq,e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq,n}$

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq, d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq, e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq, n}$

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 7月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハラー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. H④	洲本市 由良町由良		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
	9 (木)	< 37		< 37	< 50	55	0	0	1	0	1	3	471 日平均	
	10 (金)													
	11 (土)													
	12 (日)													
	13 (月)													
	14 (火)													
	15 (水)	< 37		< 37	< 50	54	0	0	0	2	2	20		
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考	日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。					

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq, d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq, e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq, n}$

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq,d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq,e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq,n}$

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq,d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq,e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq,n}$

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq, d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq, e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq, n}$

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $LA_{eq,d}$ 、夕方等価騒音レベル $LA_{eq,e}$ 、夜間等価騒音レベル $LA_{eq,n}$

[平成 27年 10月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー 平均値 dB (A)	測定機数						離着陸 機数
No. H⑤ 南あわじ市 福 良				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
日 														

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $L_{Aeq,d}$ 、夕方等価騒音レベル $L_{Aeq,e}$ 、夜間等価騒音レベル $L_{Aeq,n}$

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

注) 一は欠測日を示す。

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベル $LA_{eq,d}$ 、夕方等価騒音レベル $LA_{eq,e}$ 、夜間等価騒音レベル $LA_{eq,n}$

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 4月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハリー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. H⑦ 淡路市 釜口			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
日別 														

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 5月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハラー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. H⑦ 淡路市 釜口				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
別 値	1 (金)	45	39	43	37	55	60	0	29	16	8	53	157	431 日平均
	2 (土)	39	40	38		50	59	0	32	10	0	42	62	
	3 (日)	40	< 37	43	< 37	50	59	0	14	11	1	26	57	
	4 (月)	< 37	< 37	39		< 50	60	0	6	7	0	13	27	
	5 (火)	< 37	< 37	< 37		< 50	57	0	14	5	0	19	29	
	6 (水)	40	< 37	39	< 37	52	60	0	20	11	3	34	83	
	7 (木)	44	44	45	< 37	55	60	0	68	18	3	89	152	
	8 (金)	38	39	< 37	< 37	< 50	58	0	35	5	2	42	70	
	9 (土)	< 37	37	< 37		< 50	57	0	22	4	0	26	34	
	10 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	56	0	11	7	0	18	32	
	11 (月)	42	40	42	< 37	55	61	0	28	20	4	52	128	
	12 (火)	< 37	< 37	38		< 50	60	0	11	5	0	16	26	
	13 (水)	41	41	42	< 37	53	59	0	58	16	1	75	116	
	14 (木)	39	39	< 37	< 37	51	61	0	20	4	2	26	52	
	15 (金)	44	40	44	< 37	55	60	0	27	18	5	50	131	
	16 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	57	0	12	2	0	14	18	
	17 (日)	< 37		< 37		< 50	50	0	0	2	0	2	6	
	18 (月)	< 37	< 37			< 50	60	0	11	0	0	11	11	
	19 (火)	< 37	37			< 50	61	0	16	0	0	16	16	
	20 (水)	< 37	37	< 37		< 50	58	0	17	3	0	20	26	
	21 (木)	< 37	< 37	< 37		< 50	53	0	4	1	0	5	7	
	22 (金)	45	37	44	37	55	61	0	22	17	4	43	113	
	23 (土)	44	40	44	< 37	53	60	0	23	22	2	47	109	
	24 (日)	40	39	41	< 37	50	59	0	34	8	1	43	68	
	25 (月)	41	39	43		51	61	0	20	10	0	30	50	
	26 (火)	37	40			< 50	59	0	39	0	0	39	39	
	27 (水)	38	< 37	41		< 50	58	0	8	10	0	18	38	
	28 (木)	42	40	44		52	60	0	33	16	0	49	81	
	29 (金)	42	< 37	45	< 37	51	58	0	12	23	2	37	101	
	30 (土)	45	42	41	< 37	54	60	0	56	18	3	77	140	
	31 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	56	0	8	2	0	10	14	
Lden	平均値	40		WECPNL	平均値	51		備考						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 6月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハリー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. H⑦ 淡路市 釜口				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
日別 <														

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 7月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハ ー ワ ー 平 均 値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数	
No. H⑦ 淡 路 市 釜 口				00:00 ～	07:00 ～			19:00 ～	22:00 ～	合計	加重 合計				
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n	07:00			19:00	22:00			24:00			
日 別 値	1 (水)	43	40	43	< 37	53	61	0	32	15	2	49	97	471 日平均	
	2 (木)	43	39	42	< 37	53	59	1	40	11	3	55	113		
	3 (金)	40	37	43		< 50	58	0	21	15	0	36	66		
	4 (土)	42	42	42	< 37	55	63	1	30	14	0	45	82		
	5 (日)	38	37	40		< 50	56	0	22	8	0	30	46		
	6 (月)	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	17	3	0	20	26		
	7 (火)	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	3	6	0	9	21		
	8 (水)	< 37	< 37	< 37		< 50	54	0	4	5	0	9	19		
	9 (木)	42	39	42	< 37	52	60	0	22	16	1	39	80		
	10 (金)	42	37	42	< 37	54	59	0	19	24	6	49	151		
	11 (土)	39	40	39		< 50	58	0	50	6	0	56	68		
	12 (日)	41	40	42	< 37	52	59	0	32	17	3	52	113		
	13 (月)	42	38	42	< 37	54	63	0	11	8	3	22	65		
	14 (火)	41	41	40	< 37	52	60	1	27	11	1	40	80		
	15 (水)	< 37	< 37	< 37		< 50	56	0	10	3	0	13	19		
	16 (木)														
	17 (金)	40	< 37		< 37	52	66	0	1	0	2	3	21		
	18 (土)	44	42	44	< 37	54	60	1	37	15	2	55	112		
	19 (日)	41	40	41	< 37	52	59	0	37	15	3	55	112		
	20 (月)	43	40	41	< 37	54	59	0	28	10	10	48	158		
	21 (火)	44	43	40	< 37	56	63	0	30	5	6	41	105		
	22 (水)	41	39	42	< 37	54	61	0	24	17	2	43	95		
	23 (木)	41	39	43		52	60	0	28	18	0	46	82		
	24 (金)	41	41	41		53	62	0	26	12	0	38	62		
	25 (土)	42	40	40	< 37	52	60	0	22	11	3	36	85		
	26 (日)	39	39	39		50	60	0	21	11	0	32	54		
	27 (月)	38	40	< 37		< 50	62	0	15	1	0	16	18		
	28 (火)	37	38	38		< 50	61	0	13	7	0	20	34		
	29 (水)	38	40	< 37		< 50	60	0	11	2	0	13	17		
	30 (木)	38	41	< 37		< 50	60	0	14	1	0	15	17		
	31 (金)	< 37	37			< 50	60	0	6	0	0	6	6		
Lden	平均値	40		WECPNL	平均値	51		備 考						日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。	

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

1-142

[平成 27年 9月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハリー 平均値 dB (A)	測定機数						離着陸 機数
No. H⑦ 淡路市 釜口				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
日 別 値	1 (火)	37	37	< 37	< 37	< 50	57	2	32	0	0	34	52	473 日平均
	2 (水)	38	41		< 37	< 50	58	0	58	0	0	58	58	
	3 (木)	< 37	< 37		< 37	< 50	59	0	9	0	0	9	9	
	4 (金)	37	40		< 37	< 50	59	0	41	0	0	41	41	
	5 (土)	< 37	< 37		< 37	< 50	61	0	12	0	0	12	12	
	6 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	0	5	0	1	6	15	
	7 (月)	< 37	< 37		< 37	< 50	57	0	10	0	0	10	10	
	8 (火)	37	< 37		< 37	< 50	58	0	11	1	1	13	24	
	9 (水)	38	41		< 37	51	60	0	64	0	0	64	64	
	10 (木)	< 37	< 37		< 37	< 50	57	0	26	0	0	26	26	
	11 (金)	38	41	< 37	< 37	50	59	0	62	0	0	62	62	
	12 (土)	< 37	38		< 37	< 50	58	0	23	0	0	23	23	
	13 (日)	37	40		< 37	< 50	58	0	57	0	0	57	57	
	14 (月)	< 37	< 37		< 37	< 50	54	0	5	0	0	5	5	
	15 (火)	39	39		< 37	< 50	60	0	23	0	1	24	33	
	16 (水)	< 37	37	< 37	< 37	< 50	57	0	21	1	0	22	24	
	17 (木)	< 37	< 37		< 37	< 50	57	0	14	1	0	15	17	
	18 (金)	< 37	37		< 37	< 50	57	0	23	0	0	23	23	
	19 (土)	< 37	< 37		< 37	< 50	56	0	10	0	0	10	10	
	20 (日)	< 37	< 37		< 37	< 50	52	0	5	0	0	5	5	
	21 (月)	< 37	38	< 37	< 37	< 50	58	0	34	0	0	34	34	
	22 (火)	< 37	< 37		< 37	< 50	55	0	10	0	0	10	10	
	23 (水)	< 37	38		< 37	< 50	60	0	19	0	0	19	19	
	24 (木)	< 37	< 37		< 37	< 50	61	0	3	1	0	4	6	
	25 (金)	< 37	< 37		< 37	< 50	55	0	17	0	0	17	17	
	26 (土)	< 37	39	< 37	< 37	< 50	61	0	21	0	0	21	21	
	27 (日)	< 37	< 37		< 37	< 50	51	0	11	0	0	11	11	
	28 (月)	< 37	< 37		< 37	< 50	50	0	6	0	0	6	6	
	29 (火)	< 37	< 37		< 37	< 50	56	0	26	0	0	26	26	
	30 (水)	< 37	< 37		< 37	< 50	47	0	5	0	0	5	5	
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備 考						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 10月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハリー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. H⑦	淡路市 釜口		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
別 値	1 (木)	< 37	< 37			< 50	58	0	18	0	0	18	18	468 日平均
	2 (金)	38	39	38		< 50	60	0	39	2	0	41	45	
	3 (土)	41	41	41		51	60	0	47	5	0	52	62	
	4 (日)	< 37	< 37			< 50	60	0	18	0	0	18	18	
	5 (月)	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	4	5	0	9	19	
	6 (火)	< 37	< 37			< 50	53	0	14	0	0	14	14	
	7 (水)	< 37	< 37	< 37		< 50	54	0	6	1	0	7	9	
	8 (木)	< 37	37		< 37	< 50	56	0	39	0	1	40	49	
	9 (金)	44	43	45	< 37	54	59	0	84	22	1	107	160	
	10 (土)	< 37	37	< 37		< 50	58	0	19	1	0	20	22	
	11 (日)	42	42	42	< 37	56	62	0	60	15	2	77	125	
	12 (月)	42	41	41	< 37	54	60	1	60	16	3	80	148	
	13 (火)	37	40	< 37		50	60	0	45	3	0	48	54	
	14 (水)	< 37	38	< 37		< 50	61	0	17	3	0	20	26	
	15 (木)	< 37	< 37	< 37		< 50	54	0	3	4	0	7	15	
	16 (金)	< 37	< 37			< 50	49	0	3	0	0	3	3	
	17 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	54	0	24	7	0	31	45	
	18 (日)	< 37	< 37			< 50	53	0	12	0	0	12	12	
	19 (月)	< 37	< 37	< 37		< 50	51	0	8	6	0	14	26	
	20 (火)	< 37	< 37	< 37		< 50	52	0	9	3	0	12	18	
	21 (水)	< 37	37	< 37		< 50	58	0	27	4	0	31	39	
	22 (木)	< 37	< 37	< 37		< 50	54	0	11	6	0	17	29	
	23 (金)	< 37	< 37	< 37		< 50	52	0	18	3	0	21	27	
	24 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	54	0	14	4	0	18	26	
	25 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	14	8	0	22	38	
	26 (月)	< 37	< 37	< 37		< 50	50	0	3	2	0	5	9	
	27 (火)	44	43	41	< 37	56	62	0	49	12	5	66	135	
	28 (水)	38	40	< 37		51	59	0	50	7	0	57	71	
	29 (木)	42	44	38		54	60	0	95	6	0	101	113	
	30 (金)	41	44	< 37		54	61	0	70	8	0	78	94	
	31 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	53	0	7	9	0	16	34	
Lden	平均値	37		WECPNL	平均値	< 50		備 考						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

1-145

[平成 27年 12月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハリー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. H⑦ 淡路市 釜口				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
別 値	1 (火)	< 37	< 37	< 37		< 50	51	0	8	3	0	11	17	465 日平均
	2 (水)	< 37	< 37	39		< 50	57	0	11	6	0	17	29	
	3 (木)	43	42	43	< 37	56	61	0	60	16	4	80	148	
	4 (金)	43	41	42	< 37	55	61	1	45	10	3	59	115	
	5 (土)	40	41	37	< 37	53	59	2	62	15	0	79	127	
	6 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	13	10	0	23	43	
	7 (月)	< 37	< 37	< 37		< 50	53	0	4	3	0	7	13	
	8 (火)	37	< 37	38	< 37	< 50	55	0	12	10	1	23	52	
	9 (水)	< 37	< 37	< 37		< 50	52	0	16	7	0	23	37	
	10 (木)	< 37	< 37	< 37		< 50	57	0	10	2	0	12	16	
	11 (金)	38	40	< 37		50	61	0	27	5	0	32	42	
	12 (土)	< 37	37	37		< 50	58	0	22	6	0	28	40	
	13 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	56	0	19	5	0	24	34	
	14 (月)	< 37	< 37	< 37		< 50	52	0	13	4	0	17	25	
	15 (火)	40	38	42		51	59	0	38	18	0	56	92	
	16 (水)	43	41	42	< 37	56	60	1	57	19	6	83	184	
	17 (木)	40	40	39	< 37	55	61	1	44	10	2	57	104	
	18 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	51	0	14	7	1	22	45	
	19 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	57	0	11	5	0	16	26	
	20 (日)	< 37	< 37	37	< 37	< 50	54	0	20	9	1	30	57	
	21 (月)	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	14	6	0	20	32	
	22 (火)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	49	0	6	5	2	13	41	
	23 (水)	< 37	38	< 37	< 37	< 50	58	0	22	1	1	24	35	
	24 (木)	< 37	< 37	37		< 50	56	0	26	13	0	39	65	
	25 (金)	39	38	< 37	< 37	51	59	0	39	3	3	45	78	
	26 (土)	41	42	37	< 37	53	60	0	62	11	1	74	105	
	27 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	54	0	21	3	0	24	30	
	28 (月)	38	37	< 37	< 37	51	58	0	26	8	4	38	90	
	29 (火)	< 37	< 37	< 37		< 50	57	0	38	6	0	44	56	
	30 (水)	< 37	< 37	< 37		< 50	50	0	20	5	0	25	35	
	31 (木)	38	41	< 37		52	60	0	52	9	0	61	79	
Lden	平均値	37		WECPNL	平均値	50		備 考						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

航空機騒音測定結果

1-148

航空機騒音測定結果

1-149

[平成 27年 7月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ- 平均値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. H㊤ 淡 路 市 郡 家			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
	9 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	0	2	3	0	5	11	471 日平均
	10 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	0	2	4	1	7	24	
	11 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	0	2	4	0	6	14	
	12 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	59	0	3	4	0	7	15	
	13 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	61	0	1	0	1	2	11	
	14 (火)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	59	0	4	5	0	9	19	
	15 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	0	0	4	0	4	12	
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備 考						

[平成 28年 1月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パ ー 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. H⑧ 淡 路 市 郡 家			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
	7 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	60	0	10	3	0	13	19	462 日平均
	8 (金)	39	37	41	< 37	51	62	0	5	6	1	12	33	
	9 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	0	3	7	0	10	24	
	10 (日)	< 37	< 37			< 50	62	0	6	0	0	6	6	
	11 (月)	39	< 37	38	< 37	< 50	60	0	11	7	1	19	42	
	12 (火)	< 37	< 37	< 37		< 50	61	0	2	2	0	4	8	
	13 (水)	39	< 37	39	< 37	< 50	63	0	3	3	1	7	22	
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備 考						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 7月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハラー 平均値 dB(A)	測定機数						離着陸 機数
No. H⑩	洲本市 五色町都志大日		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
	14 (火)	< 37	< 37	< 37		< 50	59	0	7	1	0	8	10	471 日平均
	15 (水)													
	16 (木)													
	17 (金)													
	18 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	0	2	3	1	6	21	
	19 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	0	2	3	0	5	11	
	20 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	59	0	3	4	2	9	35	
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 10月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	ハ ワ ー 平 均 値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. H⑩ 南あわじ市 松帆様田			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計	
	1 (木)	< 37	< 37			< 50	61	0	4	0	0	4	4	468 日平均
	2 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	1	22	1	0	24	35	
	3 (土)	< 37	< 37			< 50	51	0	14	0	0	14	14	
	4 (日)	< 37	< 37			< 50	49	0	1	0	0	1	1	
	5 (月)													
	6 (火)													
	7 (水)													
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 4月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パ ワ ー 平 均 値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数	
No. H② 南あわじ市 倭文長田			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計		
	3 (金)	42	38	40	< 37	53	60	0	28	11	5	44	111	431 日平均	
	4 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	1	11	1	0	13	24		
	5 (日)	< 37	< 37		< 37	< 50	57	1	8	0	0	9	18		
	6 (月)														
	7 (火)														
	8 (水)														
	9 (木)														
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50		備 考		日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。					

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 7月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ ー 平均値 dB(A)	測 定 機 数						離着陸 機数	
No. H⑬ 南あわじ市 榎 列			LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計		
	9 (木)	< 37	< 37	38	< 37	< 50	57	0	10	10	1	21	50	471 日平均	
	10 (金)	38	< 37	40	< 37	< 50	56	0	21	15	2	38	86		
	11 (土)	< 37	< 37	38		< 50	57	0	15	7	0	22	36		
	12 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	0	15	7	1	23	46		
	13 (月)	< 37	< 37	< 37		< 50	60	0	2	6	0	8	20		
	14 (火)	38	< 37	39	< 37	< 50	57	2	8	14	1	25	80		
	15 (水)														
Lden	平均値	< 37		WECPNL	平均値	< 50			備 考	日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。					

[平成 28年 1月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パ ー 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. H⑬ 南あわじ市 榎 列				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
	7 (木)	44	42	42	< 37	56	61	0	45	13	7	65	154	462 日平均
	8 (金)	41	41	39	< 37	53	60	0	34	10	2	46	84	
	9 (土)	37	37	39		< 50	60	0	17	9	0	26	44	
	10 (日)	42	40	43	< 37	53	60	1	38	18	0	57	102	
	11 (月)	41	38	43	< 37	54	60	2	20	19	3	44	127	
	12 (火)													
	13 (水)	41	39	40	< 37	53	60	0	26	14	4	44	108	
Lden	平均値	41		WECPNL	平均値	53		備 考	日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。					

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

[平成 27年 4月分]

航空機騒音測定結果

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ ー 平均 値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. H④ 南あわじ市 沼 島				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
	3 (金)	43	< 37	< 37	37	52	60	4	3	1	4	12	86	431 日平均
	4 (土)	42	41	37	< 37	54	57	9	66	19	8	102	293	
	5 (日)	42	38	43	< 37	55	57	5	48	33	11	97	307	
	6 (月)	43	39	< 37	< 37	53	56	7	55	22	8	92	271	
	7 (火)	46	42	45	37	59	60	12	80	29	13	134	417	
	8 (水)	46	42	42	39	58	59	13	89	37	10	149	430	
	9 (木)	45	43	44	< 37	58	58	14	76	30	15	135	456	
Lden	平均値	44		WECPNL	平均値	56		備 考						

[平成 27年 7月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パ ー 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. H④ 南あわじ市 沼 島				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
	9 (木)	42	37	< 37	< 37	52	57	10	22	3	5	40	181	471 日平均
	10 (金)	41	< 37	< 37	< 37	50	56	6	32	3	5	46	151	
	11 (土)	42	37	< 37	< 37	54	56	12	25	20	13	70	335	
	12 (日)	38	38	< 37	< 37	52	57	10	36	3	1	50	155	
	13 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	4	1	1	2	8	64	
	14 (火)	39	< 37		< 37	51	56	5	3	0	12	20	173	
	15 (水)	43	41	40	< 37	55	57	12	53	20	11	96	343	
Lden	平均値	41		WECPNL	平均値	52		備 考						

[平成 27年 10月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ- 平均値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数
No. H④ 南あわじ市 沼 島				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計			
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n										
	1 (木)	42	< 37	< 37	< 37	54	59	15	2	1	0	18	155	468 日平均
	2 (金)	37	< 37	< 37	< 37	52	59	0	9	10	6	25	99	
	3 (土)	37	< 37	37	< 37	< 50	55	2	1	14	4	21	103	
	4 (日)	43	41	39	< 37	55	58	6	55	22	9	92	271	
	5 (月)	41	37	39	< 37	54	57	1	26	30	11	68	236	
	6 (火)	44	40	42	< 37	57	58	13	39	28	12	92	373	
	7 (水)	44	42	41	< 37	57	59	11	65	23	10	109	344	
Lden	平均値	42		WECPNL	平均値	55		備 考						

[平成 28年 1月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ ー 平均 値 dB (A)	測 定 機 数						離着陸 機数	
No. H④ 南あわじ市 沼 島				00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00			19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計	加重 合計				
	LAeq, d		LAeq, e	LAeq, n											
	7 (木)	41	< 37	< 37	< 37	53	58	14	6	2	0	22	152	462 日平均	
	8 (金)	37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	8	5	0	0	13	85		
	9 (土)	44	39	< 37	37	56	60	7	35	2	8	52	191		
	10 (日)	41	< 37	42	< 37	53	58	5	11	16	8	40	189		
	11 (月)	37	< 37	< 37	< 37	50	56	7	15	1	4	27	128		
	12 (火)	45	43	45	< 37	59	60	13	73	35	9	130	398		
	13 (水)	42	< 37		< 37	54	58	12	12	0	7	31	202		
Lden	平均値	42			WECPNL	平均値	54		備 考						


時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

2 飛行コース



航空機飛行コース観測結果

観測日：平成27年6月16日～18日




航空機飛行コース観測結果

観測日：平成27年6月16日～18日

観測地点	飛行コース断面図 (断面: 貝塚市 二色3丁目)	備考
泉佐野市 りんくう 往来北 貝塚市 三ツ松	 データ数: 0 (観測時間中には断面通過データは得られなかった。)	形態: 着陸
観測地点図		
		


航空機飛行コース観測結果

観測日：平成27年6月9日～10日




航空機飛行コース観測結果

観測日：平成27年6月2日～3日





航空機飛行コース観測結果

観測日：平成27年6月2日～3日




航空機飛行コース観測結果

観測日：平成27年9月1日～2日


観測地点	飛行コース断面図(断面:淡路市 岩屋)	備考
神戸市 垂水区 平磯 明石市 船上町	 データ数：0 (観測時間中には断面通過データは得られなかった。)	形態：着陸
観測地点図		
 ○はトランジットによる 観測地点 S=1/200,000		

航空機飛行コース観測結果

観測日：平成27年12月15日～17日




観測地点図




航空機飛行コース観測結果

観測日：平成27年12月15日～17日




航空機飛行コース観測結果

観測日：平成27年12月8日～9日




航空機飛行コース観測結果

観測日：平成27年12月1日～2日



航空機飛行コース観測結果

観測日：平成28年3月1日～2日



大 氣 質

目 次

I 環境監視の概要

1 調査期間		2 - 1
2 調査項目		2 - 1
3 調査地点		2 - 1
4 調査内容		2 - 3

II 環境監視結果

1 大気汚染物質年間測定結果		2 - 7
2 大気汚染物質月間測定結果		2 - 1 3
3 大気汚染物質日平均値測定結果		2 - 2 1
4 大気汚染物質日最高値測定結果		2 - 2 9
5 気象要素測定結果		2 - 3 7

I 環境監視の概要

I 環境監視の概要

1 調査期間

調査期間は平成 27 年 4 月から平成 28 年 3 月である。

2 調査項目

調査は大気質及び気象を対象とし、測定・調査項目は表 2－1 に示すとおりである。

表 2－1 測定・調査項目

測定項目 \ 測定点	佐野中学校局
二酸化窒素 (NO ₂)	○
一酸化窒素 (NO)	○
窒素酸化物 (NO _x)	○
浮遊粒子状物質 (SPM)	○
光化学オキシダント (O ₃)	○
非メタン炭化水素 (NMHC)	○
メタン (CH ₄)	○
全炭化水素 (THC)	○
風向・風速	○

注 1：() 内は略記号

3 調査地点

大気質及び気象の測定は、空港島対岸の 1 地点で行い、その所在地は表 2－2、測定点の配置図は図 2－1 に示すとおりである。

表 2－2 測定点所在地

測定点No.	測定点	所在地
①	佐野中学校局 ^{注)}	泉佐野市羽倉崎 4-3-12

注) 佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データのとりまとめを行った。




図 2 - 1 大気質等測定点

4 調査内容

(1) 測定頻度

大気質及び気象は、常時測定局で連続自動測定を行った。

(2) 測定方法

各測定項目の連続自動測定機器による測定方法は表 2－3 に示すとおりで、大気質の測定は公定法に準拠し、気象は「地上気象観測法」（気象庁）に準拠して行った。

表 2－3 大気質・気象の測定方法

測定項目	測定方法 [分析方法]	試料採取方法
窒素酸化物 $\begin{pmatrix} \text{NO} \\ \text{NO}_2 \\ \text{NO}_x \end{pmatrix}$	化学発光法 (JIS B 7953)	サンプリング導入管から大気を連続吸引する。 なお、局舎の大気導入口の高さは、次のとおりである。
浮遊粒子状物質 (SPM)	ベータ線吸収法 (JIS B 7954)	大阪府所管 佐野中学校局 : 5.0m
光化学オキシダント (O_x)	紫外線吸収法 (JIS B 7957)	
炭化水素 $\begin{pmatrix} \text{CH}_4 \\ \text{NMHC} \\ \text{THC} \end{pmatrix}$	水素炎イオン化検出法 (JIS B 7956)	
風向・風速	風向 尾翼の動きを光エンコーダで電気変換する方法 風速 風車の回転を風速に比例したパルス量とし、これを周波数／電圧変換して出力するパルス方法	

(3) データ整理方法

測定データの整理方法は、表 2-4 に示すとおりである。

表 2-4 測定データの整理方法

区分	測定項目	平均値演算方法	データ整理対象時間
1 時間値	NO ₂ , NO, NO _x , SPM, O _x , NMHC, CH ₄ , THC	正時から正時までと し、測定値は後の方の 時刻の時間値	
	風向・風速	毎正時前 10 分間 の平均値	
日平均値	NO ₂ , NO, NO _x , SPM, O _x , NMHC, CH ₄ , THC	1 時間値の算術平均	1 時から 24 時まで (1 日の測定時間が 20 時間未満の場 合は除く)
	O _x		6 時から 20 時まで
	風向・風速 注)		1 時から 24 時まで

注 1：最多風向の求め方（アメダス技術資料）

- ① 1～24 時までの毎時風向から、風向別度数の最も多い風向値を求める。
- ② 最多風向が 2 つ以上あるときは、その両側の風向度数を加えて多い方をとる。
- ③ 上記②でもなお同じときは、風向値の大きい方をとる。
- ④ 風速 0.4 m/s 以下が最多のときは、次に多い風向値を求める。

(4) 使用測定機器

測定に使用した連続自動測定機器名及び測定範囲は、表 2-5 に示すとおりである。

表 2-5 使用測定機器

測定項目		機器の型式（会社名）	測定範囲
窒素酸化物 〔一酸化窒素 二酸化窒素〕		CLAD-1000A（島津製作所）	0 ～ 1.0 ppm
浮遊粒子状物質		SPM-613（紀本電子工業）	0 ～ 5 mg/m ³
光化学オキシダント		GUX-153 （東亜ディーケーケー）	0 ～ 1.0 ppm
炭化水素 〔メタン 非メタン炭化水素〕		HA-671（紀本電子工業）	0 ～ 20 ppmC
気 象	風 向	MVS-350（光進電気工業）	540 度/360 度ソフト方式
	風 速		0 ～ 20 m/s

II 環境監視結果

1 大気汚染物質年間測定結果

年間測定結果総括表 [平成 27年度]

二酸化窒素 (NO2)

市 町 村	測 定 局	用 途 地 域	有効 測定 日数	測 定 時 間	年 平 均 値	1時間値 の 最 高 値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数 と その割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の 時間数と その割合		11 平均値が 0.06ppmを 超えた日数 と その割合		11 平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の 日数と その割合		11 平均値 の 98%値	98%値評価 による 11 平均値が 0.06ppmを 超えた日数	備 考
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
泉佐野市	佐野中学校局	住	364	8621	0.012	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	

注) 佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

年間測定結果総括表 [平成 27年度]

一酸化窒素、窒素酸化物 (NO、NO+NO2)

市 町 村	測 定 局	用途 地域	一酸化窒素 (NO)					窒素酸化物 (NO+NO2)					備 考	
			有効 測定 日数	測 定 時 間	年 平 均 値	1時間値 の 最高値	日平均値 の 年間 98%値	有効 測定 日数	測 定 時 間	年 平 均 値	1時間値 の 最高値	日平均値 の 年間 98%値		年平均値 の NO2/ (NO+NO2)
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
泉佐野市	佐野中学校局	住	364	8621	0.002	0.056	0.009	364	8621	0.014	0.091	0.035	84.8	

注) 佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

年間測定結果総括表 [平成 27年度]

浮遊粒子状物質 (SPM)

市 町 村	測 定 局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 とその割合		1時間値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数 とその割合		1時間値の 最高値	11平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数が 2日以上 連続したこと の有無	環境基準の 長期的評価 による 11平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	備 考
			(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	有× 無○	(日)	
泉佐野市	佐野中学校局	住	363	8680	0.022	0	0.0	0	0.0	0.104	0.052	○	0	

注) 佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

年間測定結果総括表 [平成 27年度]

光化学オキシダント (Ox)

市 町 村	測 定 局	用 途 地 域	昼間 測定日数	昼間 測定時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値 が 0.06ppmを 超えた日数と 時間数		昼間の1時間値 が 0.12ppm以上の 日数と時間数		昼間の1時間値 の 最高値	昼間の 日最高1時間値 の 年平均値	備 考
			(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	
泉佐野市	佐野中学校局	住	366	5416	0.034	95	475	0	0	0.117	0.050	

注) 佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

年間測定結果総括表 [平成 27年度]

非メタン炭化水素 (NMHC)

市 町 村	測 定 局	用 途 地 域	測 定 時 間	年 平 均 値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時3時間平均値		6～9時3時間平均値 が 0.20ppmCを 超えた日数と その割合		6～9時3時間平均値 が 0.31ppmCを 超えた日数と その割合		備 考
							最高値	最低値					
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	
泉佐野市	佐野中学校局	住	8492	0.18	0.20	364	0.50	0.09	148	40.7	21	5.8	

年間測定結果総括表 [平成 27年度]

メタン及び全炭化水素 (CH₄、THC)

市 町 村	測 定 局	用途 地域	メタン (CH4)						全炭化水素 (THC)						備 考
			測定 時間	年平 均 値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定回数	6～9時 3時間平均値		測定 時間	年平 均 値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定回数	6～9時 3時間平均値		
							最高値	最低値					最高値	最低値	
							(時間)	(ppmC)					(ppmC)	(回)	
泉佐野市	佐野中学校局	住	8492	1.93	1.94	364	2.06	1.76	8492	2.11	2.14	364	2.52	1.87	

2 大気汚染物質月間測定結果

月間測定結果表 [平成 27年度]

二酸化窒素 (NO₂)

市町村	測定局	項 目	平成 27年										平成 28年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉佐野市	佐野中学校局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31
		測定時間	(時間)	710	736	712	729	733	712	735	712	692	727	688	735
		月平均値	(ppm)	0.014	0.011	0.012	0.009	0.009	0.010	0.011	0.014	0.013	0.011	0.013	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.056	0.042	0.044	0.031	0.034	0.033	0.044	0.060	0.042	0.060	0.048
		1日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.018	0.020	0.023	0.013	0.017	0.020	0.026	0.028	0.028	0.033	0.030
		1時間値が 0.2ppm を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1日平均値が 0.06ppm を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注) 佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

月間測定結果表 [平成 27年度]

一酸化窒素 NO

市町村	測定局	項 目	平成 27年										平成 28年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉佐野市	佐野中学校局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31
		測定時間	(時間)	710	736	712	729	733	712	735	712	692	727	688	735
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.028	0.023	0.034	0.035	0.016	0.015	0.039	0.037	0.056	0.037	0.041
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.006	0.003	0.010	0.005	0.003	0.003	0.006	0.012	0.009	0.014	0.011

注) 佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

月間測定結果表 [平成 27年度]

窒素酸化物 (NOx)

市町村	測定局	項 目		平成 27年										平成 28年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉佐野市	佐野中学校局	有効測定口数	(口)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31	
		測定時間	(時間)	710	736	712	729	733	712	735	712	692	727	688	735	
		月平均値	(ppm)	0.016	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.012	0.016	0.016	0.014	0.017	0.016	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.084	0.054	0.068	0.057	0.043	0.039	0.064	0.091	0.088	0.086	0.088	
		11平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.021	0.021	0.029	0.017	0.019	0.023	0.029	0.038	0.037	0.047	0.037	
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	85.9	91.3	90.7	80.4	87.5	91.0	89.6	85.0	80.7	78.5	80.3	81.9	

注) 佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

月間測定結果表 [平成 27年度]

浮遊粒子状物質 (SPM)

市町村	測定局	項 目		平成 27年										平成 28年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉佐野市	佐野中学校局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	29	31	
		測定時間	(時間)	714	739	716	737	740	716	693	716	740	738	692	739	
		月平均値	(mg/m ³)	0.025	0.028	0.025	0.024	0.032	0.017	0.023	0.018	0.017	0.019	0.021	0.021	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.081	0.070	0.073	0.085	0.104	0.040	0.072	0.047	0.053	0.065	0.065	0.061	
		1日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.048	0.041	0.052	0.065	0.071	0.029	0.045	0.034	0.027	0.044	0.051	0.045	

注) 佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

月間測定結果表 [平成 27年度]

光化学オキシダント (Ox)

市町村	測定局	項 目	平成 27年												平成 28年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
泉佐野市	佐野中学校局	月間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31		
		月間測定時間	(時間)	445	461	446	458	461	446	461	443	461	451	431	452		
		月間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.049	0.039	0.025	0.041	0.035	0.039	0.021	0.022	0.028	0.032	0.036		
		月間の1時間値が 0.06ppm を超えた日数	(日)	13	22	11	7	19	10	8	0	0	0	1	4		
		月間の1時間値が 0.06ppm を超えた時間数	(時間)	70	130	49	33	97	41	35	0	0	0	2	18		
		月間の1時間値が 0.12ppm 以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		月間の1時間値が 0.12ppm 以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		月間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.117	0.094	0.105	0.102	0.085	0.083	0.060	0.047	0.047	0.070	0.074		
		月間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.056	0.070	0.058	0.040	0.066	0.053	0.057	0.033	0.033	0.037	0.044	0.051		

注) 佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

月間測定結果表 [平成 27年度]

非メタン炭化水素 (NMHC)

市町村	測定局	項 目		平成 27年										平成 28年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉佐野市	佐野中学校局	測定時間	(時間)	694	723	699	720	724	698	721	700	722	721	677	693	
		月平均値	(ppmC)	0.18	0.17	0.17	0.16	0.18	0.18	0.19	0.22	0.22	0.16	0.18	0.17	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.19	0.17	0.18	0.16	0.20	0.19	0.21	0.25	0.25	0.19	0.22	0.19	
		6～9時測定回数	(回)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	30	
		6～9時3時間平均値最高値	(ppmC)	0.30	0.28	0.28	0.31	0.31	0.29	0.45	0.47	0.45	0.50	0.47	0.40	
		6～9時3時間平均値最低値	(ppmC)	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	0.09	0.09	0.09	0.09	
		6～9時3時間平均値が 0.20ppmC を超えた回数	(回)	11	7	9	4	14	12	16	21	20	11	15	8	
		6～9時3時間平均値が 0.31ppmC を超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	2	4	8	1	4	2	

月間測定結果表 [平成 27年度]

メタン (CH₄)

市町村	測定局	項 目		平成 27年										平成 28年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉佐野市	佐野中学校局	測定時間	(時間)	694	723	699	720	724	698	721	700	722	721	677	693	
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.91	1.91	1.86	1.88	1.93	1.93	1.95	1.96	1.95	1.96	1.95	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.95	1.91	1.92	1.86	1.90	1.94	1.95	1.96	1.97	1.96	1.97	1.96	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	30	
		6～9時3時間平均値最高値	(ppmC)	2.01	2.00	2.02	2.06	1.97	2.02	2.01	2.06	2.05	2.05	2.05	2.03	
		6～9時3時間平均値最低値	(ppmC)	1.83	1.85	1.85	1.76	1.79	1.84	1.90	1.90	1.85	1.91	1.82	1.92	

月間測定結果表 [平成 27年度]

全炭化水素 (THC)

市町村	測定局	項 目		平成 27年										平成 28年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉佐野市	佐野中学校局	測定時間	(時間)	694	723	699	720	724	698	721	700	722	721	677	693	
		月平均値	(ppmC)	2.11	2.07	2.08	2.02	2.06	2.10	2.12	2.17	2.18	2.11	2.14	2.11	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.14	2.09	2.1	2.03	2.10	2.14	2.16	2.21	2.22	2.14	2.19	2.14	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	30	
		6～9時3時間平均値最高値	(ppmC)	2.31	2.27	2.25	2.36	2.20	2.29	2.42	2.47	2.43	2.49	2.52	2.43	
		6～9時3時間平均値最低値	(ppmC)	1.93	1.97	1.99	1.87	1.90	1.96	2.01	2.03	1.98	2.02	1.91	2.01	

3 大氣污染物質日平均值測定結果

日平均値測定結果 [平成 27年度]

二酸化窒素 (NO2)

測定局 : 佐野中学校局

(単位 : ppm)

日	平成 27年									平成 28年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	0.008	0.016	0.009	0.008	0.011	0.011	0.011	0.007	0.015	0.006	0.017	0.008
2	0.015	0.010	0.013	0.010	0.010	0.009	0.007	0.016	0.024	0.009	0.015	0.009
3	0.013	0.008	0.010	0.016	0.009	0.013	0.008	0.009	0.008	0.016	0.014	0.011
4	0.022	0.009	0.008	0.009	0.011	0.010	0.009	0.023	0.005	0.012	0.015	0.030
5	0.022	0.009	0.015	0.007	0.012	0.010	0.010	0.020	0.007	0.012	0.019	0.020
6	0.028	0.008	0.007	0.020	0.012	0.010	0.012	0.026	0.011	0.019	0.012	0.008
7	0.009	0.010	0.008	0.021	0.011	0.014	0.007	0.021	0.014	0.010	0.005	0.024
8	0.007	0.011	0.013	0.023	0.011	0.017	0.006	0.015	0.015	0.011	0.018	0.017
9	0.016	0.018	0.017	0.020	0.006	0.009	0.010	0.017	0.023	0.007	0.009	0.013
10	0.018	0.006	0.016	0.017	0.012	0.011	0.018	0.008	0.026	0.007	0.009	0.009
11	0.011	0.010	0.016	0.013	0.010	0.008	0.005	0.010	0.007	0.008	0.016	0.008
12	0.014	0.011	0.015	0.007	0.009	0.008	0.004	0.014	0.010	0.010	0.033	0.011
13	0.013	0.006	0.012	0.002	0.009	0.006	0.005	0.013	0.015	0.012	0.021	0.010
14	0.020	0.016	0.010	0.005	0.006	0.008	0.013	0.014	0.025	0.011	0.005	0.010
15	0.008	0.016	0.009	0.010	0.007	0.012	0.018	0.009	0.028	0.010	0.008	0.006
16	0.009	0.017	0.017	0.005	0.009	0.010	0.020	0.017	0.009	0.014	0.007	0.026
17	0.009	0.012	0.013	0.006	0.006	0.010	0.013	0.013	0.005	0.009	0.008	0.024
18	0.012	0.017	0.007	0.011	0.012	0.009	0.011	0.020	0.008	0.010	0.013	0.015
19	0.017	0.014	0.009	0.004	0.013	0.007	0.015	0.008	0.007	0.007	0.018	0.013
20	0.012	0.010	0.011	0.003	0.013	0.007	0.016	0.015	0.014	0.008	0.017	0.004
21	0.009	0.007	0.006	0.002	0.009	0.010	0.015	0.014	(0.018)	0.016	0.006	0.004
22	0.011	0.013	0.014	0.005	0.006	0.008	0.011	0.015	---	0.012	0.017	0.014
23	0.015	0.015	0.011	0.008	0.008	0.008	0.015	0.015	0.020	0.013	0.019	0.020
24	0.014	0.008	0.013	0.010	0.011	0.009	0.014	0.012	0.020	0.005	0.009	0.005
25	0.016	0.014	0.014	0.004	0.004	0.015	0.003	0.012	0.015	0.007	0.010	0.006
26	0.011	0.011	0.020	0.003	0.008	0.014	0.015	0.009	0.005	0.012	0.014	0.011
27	0.012	0.016	0.008	0.005	0.010	0.009	0.008	0.004	0.007	0.013	0.016	0.009
28	0.009	0.016	0.004	0.008	0.013	0.013	0.005	0.006	0.010	0.021	0.013	0.011
29	0.013	0.008	0.006	0.010	0.008	0.011	0.008	0.009	0.007	0.028	0.005	0.015
30	0.010	0.008	0.018	0.010	0.004	0.011	0.012	0.017	0.011	0.010		0.012
31		0.007		0.012	0.012		0.008		0.011	0.008		0.022
有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31
測定時間 (時間)	710	736	712	729	733	712	735	712	692	727	688	735
月平均値 (ppm)	0.014	0.011	0.012	0.009	0.009	0.010	0.011	0.014	0.013	0.011	0.013	0.013
日平均値の最高値 (ppm)	0.028	0.018	0.020	0.023	0.013	0.017	0.020	0.026	0.028	0.028	0.033	0.030

注 : () 内データは1日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計対象としない。

---は欠測を示す。

佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

日平均値測定結果 [平成 27年度]

一酸化窒素 (NO)

測定局：佐野中学校局

(単位：ppm)

日	月	平成 27年									平成 28年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1		0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	0.003	0.001	0.000	0.006	0.000	0.003	0.003
2		0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.009	0.001	0.004	0.001
3		0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001
4		0.003	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	0.002	0.003	0.007
5		0.004	0.000	0.002	0.000	0.002	0.000	0.001	0.003	0.001	0.001	0.004	0.007
6		0.013	0.000	0.001	0.002	0.005	0.000	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	0.000
7		0.001	0.000	0.001	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.011
8		0.001	0.001	0.002	0.005	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.010	0.007
9		0.003	0.001	0.003	0.010	0.000	0.000	0.001	0.003	0.004	0.001	0.003	0.001
10		0.002	0.000	0.003	0.005	0.001	0.002	0.002	0.000	0.012	0.001	0.002	0.002
11		0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001
12		0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.014	0.002
13		0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003	0.003	0.004	0.006	0.001
14		0.008	0.001	0.000	0.006	0.000	0.001	0.002	0.002	0.009	0.005	0.000	0.001
15		0.000	0.006	0.001	0.006	0.001	0.001	0.003	0.002	0.009	0.005	0.004	0.001
16		0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003	0.004	0.001	0.002	0.004	0.009
17		0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.001	0.002	0.010
18		0.003	0.002	0.000	0.003	0.001	0.001	0.002	0.005	0.002	0.007	0.001	0.004
19		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.009	0.003	0.002
20		0.004	0.002	0.003	0.001	0.004	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.000
21		0.001	0.000	0.000	0.001	0.005	0.001	0.001	0.002	(0.006)	0.006	0.001	0.000
22		0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	---	0.003	0.003	0.005
23		0.002	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.004	0.005	0.002	0.005	0.005
24		0.002	0.000	0.001	0.006	0.001	0.001	0.001	0.006	0.006	0.001	0.001	0.000
25		0.001	0.002	0.002	0.002	0.000	0.002	0.000	0.001	0.002	0.005	0.002	0.001
26		0.002	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	0.005	0.003	0.001
27		0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	0.003	0.004	0.001
28		0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.003	0.000	0.000	0.002	0.005	0.002	0.001
29		0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.009	0.001	0.002
30		0.002	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.005	0.001	0.001		0.001
31			0.000		0.002	0.002		0.001		0.002	0.001		0.003
有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31
測定時間	(時間)	710	736	712	729	733	712	735	712	692	727	688	735
月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.006	0.003	0.010	0.005	0.003	0.003	0.006	0.012	0.009	0.014	0.011

注：（）内データは1日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計対象としない。

---は欠測を示す。

佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

日平均値測定結果 [平成 27年度]

窒素酸化物 (NOx)

測定局：佐野中学校局

(単 位：ppm)

日	平成 27年									平成 28年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	0.009	0.018	0.010	0.008	0.012	0.014	0.012	0.007	0.021	0.006	0.020	0.010
2	0.016	0.011	0.014	0.011	0.010	0.010	0.007	0.018	0.033	0.010	0.018	0.010
3	0.014	0.008	0.010	0.018	0.010	0.014	0.010	0.010	0.010	0.019	0.017	0.012
4	0.025	0.010	0.009	0.010	0.013	0.011	0.010	0.027	0.007	0.014	0.019	0.037
5	0.026	0.009	0.017	0.008	0.014	0.010	0.011	0.023	0.008	0.013	0.022	0.027
6	0.041	0.008	0.008	0.021	0.017	0.010	0.013	0.029	0.012	0.022	0.014	0.008
7	0.010	0.010	0.009	0.026	0.014	0.015	0.008	0.023	0.017	0.011	0.006	0.035
8	0.008	0.013	0.014	0.029	0.012	0.019	0.007	0.017	0.017	0.013	0.028	0.024
9	0.019	0.019	0.020	0.029	0.006	0.010	0.011	0.019	0.027	0.008	0.011	0.014
10	0.020	0.006	0.019	0.022	0.014	0.013	0.019	0.008	0.038	0.008	0.010	0.011
11	0.012	0.012	0.017	0.015	0.011	0.009	0.005	0.011	0.008	0.009	0.018	0.010
12	0.015	0.011	0.017	0.009	0.009	0.009	0.005	0.015	0.011	0.012	0.047	0.012
13	0.014	0.006	0.013	0.003	0.010	0.006	0.006	0.015	0.017	0.016	0.027	0.011
14	0.028	0.018	0.010	0.012	0.006	0.009	0.015	0.017	0.035	0.016	0.005	0.010
15	0.009	0.021	0.010	0.015	0.008	0.013	0.020	0.011	0.038	0.014	0.012	0.007
16	0.009	0.017	0.018	0.006	0.009	0.011	0.023	0.021	0.010	0.016	0.011	0.035
17	0.009	0.013	0.014	0.006	0.007	0.011	0.015	0.017	0.007	0.010	0.010	0.034
18	0.015	0.019	0.007	0.015	0.013	0.010	0.013	0.025	0.011	0.017	0.014	0.020
19	0.018	0.015	0.009	0.005	0.014	0.008	0.016	0.010	0.008	0.017	0.021	0.015
20	0.016	0.012	0.014	0.004	0.017	0.008	0.018	0.017	0.016	0.011	0.019	0.004
21	0.010	0.007	0.006	0.003	0.014	0.011	0.017	0.016	(0.024)	0.023	0.006	0.004
22	0.012	0.017	0.015	0.006	0.006	0.009	0.012	0.017	---	0.016	0.021	0.018
23	0.018	0.016	0.012	0.009	0.008	0.009	0.016	0.019	0.024	0.015	0.024	0.025
24	0.016	0.009	0.014	0.017	0.012	0.010	0.015	0.018	0.025	0.007	0.010	0.006
25	0.018	0.015	0.016	0.005	0.004	0.017	0.003	0.013	0.017	0.013	0.012	0.006
26	0.012	0.012	0.021	0.005	0.009	0.015	0.016	0.011	0.005	0.017	0.017	0.012
27	0.014	0.018	0.008	0.006	0.011	0.009	0.009	0.006	0.007	0.017	0.020	0.009
28	0.010	0.017	0.005	0.009	0.015	0.016	0.006	0.007	0.012	0.026	0.015	0.012
29	0.014	0.008	0.007	0.011	0.009	0.013	0.008	0.010	0.008	0.037	0.006	0.018
30	0.012	0.008	0.019	0.010	0.005	0.012	0.012	0.023	0.012	0.011		0.013
31		0.007		0.013	0.014		0.008		0.012	0.008		0.025
有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31
測定時間 (時間)	710	736	712	729	733	712	735	712	692	727	688	735
月平均値 (ppm)	0.016	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.012	0.016	0.016	0.014	0.017	0.016
日平均値の最高値 (ppm)	0.041	0.021	0.021	0.029	0.017	0.019	0.023	0.029	0.038	0.037	0.047	0.037

注：（）内データは1日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計対象としない。

---は欠測を示す。

佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

日平均値測定結果 [平成 27年度]

浮遊粒子状物質 (SPM)

測定局：佐野中学校局

(単位：mg/m³)

日		平成 27年								平成 28年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1		0.026	0.024	0.025	0.017	0.065	0.019	0.020	0.016	0.021	0.013	0.045	0.017
2		0.022	0.023	0.029	0.028	0.071	0.016	0.018	0.021	0.023	0.022	0.018	0.021
3		0.024	0.018	0.018	0.025	0.057	0.018	0.017	0.015	0.018	0.026	0.011	0.025
4		0.017	0.016	0.016	0.026	0.055	0.029	0.024	0.020	0.015	0.031	0.015	0.034
5		0.019	0.026	0.014	0.031	0.059	0.023	0.012	0.024	0.015	0.044	0.024	0.038
6		0.020	0.028	0.010	0.031	0.036	0.029	0.015	0.028	0.021	0.027	0.020	0.023
7		0.015	0.023	0.019	0.020	0.025	0.012	0.010	0.034	0.014	0.019	0.007	0.024
8		0.016	0.026	0.016	0.024	0.032	0.011	0.018	0.019	0.010	0.017	0.015	0.026
9		0.018	0.030	0.016	0.031	0.045	0.009	0.038	0.020	0.016	0.013	0.023	0.021
10		0.018	0.028	0.023	0.027	0.052	0.010	0.040	0.009	0.027	0.017	0.014	0.016
11		0.017	0.019	0.032	0.029	0.041	0.015	0.026	0.010	0.013	0.025	0.017	0.013
12		0.022	0.025	0.028	0.020	0.047	0.020	0.014	0.014	0.021	0.011	0.024	0.012
13		0.010	0.031	0.052	0.021	0.026	0.019	0.013	0.018	0.020	0.011	0.020	0.011
14		0.019	0.040	0.027	0.015	0.014	0.010	0.015	0.011	0.022	0.015	0.021	0.015
15		0.020	0.034	0.029	0.020	0.026	0.021	0.019	0.010	0.027	0.016	0.013	0.022
16		0.041	0.029	0.044	0.010	0.032	0.024	0.026	0.014	0.020	0.023	0.012	0.020
17		0.034	0.034	0.050	0.010	0.017	0.012	0.023	0.017	0.008	0.020	0.014	0.024
18		0.034	0.028	0.017	0.023	0.017	0.014	0.022	0.013	0.009	0.013	0.014	0.016
19		0.040	0.025	0.012	0.017	0.019	0.013	(0.017)	0.011	0.010	0.012	0.018	0.020
20		0.027	0.030	0.022	0.013	0.020	0.013	---	0.017	0.018	0.012	0.018	0.028
21		0.013	0.016	0.018	0.012	0.023	0.017	(0.055)	0.022	0.022	0.013	0.018	0.008
22		0.019	0.019	0.027	0.008	0.021	0.018	0.039	0.030	0.015	0.012	0.019	0.011
23		0.029	0.024	0.035	0.014	0.016	0.025	0.025	0.033	0.024	0.022	0.021	0.022
24		0.024	0.018	0.035	0.017	0.019	0.013	0.045	0.021	0.017	0.015	0.018	0.014
25		0.037	0.029	0.034	0.016	0.017	0.011	0.022	0.010	0.019	0.016	0.011	0.008
26		0.046	0.036	0.020	0.017	0.013	0.014	0.021	0.012	0.023	0.019	0.026	0.011
27		0.048	0.036	0.019	0.026	0.020	0.017	0.017	0.010	0.023	0.029	0.045	0.015
28		0.038	0.041	0.013	0.037	0.027	0.019	0.019	0.013	0.009	0.030	0.051	0.021
29		0.022	0.028	0.012	0.046	0.033	0.017	0.020	0.017	0.008	0.025	0.022	0.031
30		0.021	0.035	0.024	0.062	0.014	0.013	0.035	0.021	0.010	0.009		0.035
31			0.034		0.065	0.019		0.015		0.019	0.014		0.045
有効測定日数 (日)		30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	29	31
測定時間 (時間)		714	739	716	737	740	716	693	716	740	738	692	739
月平均値 (mg/m³)		0.025	0.028	0.025	0.024	0.032	0.017	0.023	0.018	0.017	0.019	0.021	0.021
日平均値の最高値 (mg/m³)		0.048	0.041	0.052	0.065	0.071	0.029	0.045	0.034	0.027	0.044	0.051	0.045

注：（）内データは1日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計対象としない。
佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

昼間の日平均値測定結果 [平成 27年度]

光化学オキシダント (Ox)

測定局：佐野中学校局

(単位：ppm)

日	平成 27年										平成 28年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	0.042	0.045	0.053	0.035	0.070	0.015	0.027	0.033	0.019	0.033	0.035	0.043	
2	0.053	0.053	0.039	0.043	0.052	0.048	0.043	0.013	0.011	0.029	0.024	0.041	
3	0.023	0.039	0.038	0.039	0.045	0.024	0.042	0.034	0.027	0.019	0.027	0.045	
4	0.034	0.028	0.048	0.033	0.039	0.045	0.043	0.019	0.035	0.025	0.027	0.024	
5	0.016	0.053	0.019	0.045	0.044	0.054	0.033	0.029	0.032	0.034	0.028	0.032	
6	0.004	0.049	0.045	0.022	0.026	0.030	0.035	0.018	0.024	0.018	0.034	0.039	
7	0.040	0.051	0.046	0.014	0.028	0.030	0.034	0.018	0.023	0.033	0.038	0.013	
8	0.037	0.055	0.026	0.017	0.054	0.016	0.041	0.014	0.025	0.023	0.022	0.022	
9	0.031	0.033	0.014	0.016	0.055	0.031	0.049	0.010	0.016	0.033	0.040	0.029	
10	0.018	0.059	0.042	0.019	0.056	0.020	0.032	0.027	0.005	0.032	0.035	0.035	
11	0.037	0.044	0.028	0.024	0.046	0.037	0.047	0.026	0.030	0.034	0.029	0.037	
12	0.038	0.041	0.044	0.014	0.048	0.043	0.043	0.027	0.031	0.028	0.015	0.036	
13	0.034	0.062	0.060	0.011	0.034	0.050	0.045	0.018	0.020	0.010	0.015	0.037	
14	0.013	0.045	0.043	0.011	0.040	0.041	0.038	0.013	0.069	0.025	0.038	0.036	
15	0.052	0.028	0.043	0.023	0.055	0.049	0.031	0.025	0.008	0.034	0.032	0.046	
16	0.071	0.030	0.027	0.017	0.046	0.024	0.037	0.022	0.028	0.027	0.038	0.019	
17	0.051	0.049	0.045	0.020	0.029	0.025	0.038	0.018	0.031	0.029	0.036	0.022	
18	0.041	0.044	0.046	0.017	0.053	0.040	0.036	0.006	0.029	0.030	0.029	0.030	
19	0.043	0.040	0.046	0.012	0.021	0.035	0.041	0.030	0.030	0.033	0.032	0.025	
20	0.019	0.056	0.044	0.013	0.018	0.035	0.043	0.022	0.023	0.029	0.020	0.051	
21	0.049	0.052	0.054	0.013	0.011	0.032	0.050	0.029	0.005	0.020	0.044	0.045	
22	0.042	0.039	0.034	0.013	0.033	0.043	0.041	0.019	0.018	0.025	0.028	0.034	
23	0.049	0.040	0.039	0.011	0.046	0.046	0.036	0.006	0.005	0.020	0.022	0.033	
24	0.057	0.055	0.046	0.013	0.048	0.031	0.049	0.020	0.010	0.033	0.039	0.044	
25	0.057	0.057	0.035	0.011	0.028	0.029	0.039	0.021	0.024	0.037	0.034	0.042	
26	0.056	0.064	0.025	0.013	0.038	0.033	0.034	0.023	0.040	0.026	0.036	0.038	
27	0.058	0.070	0.041	0.024	0.043	0.039	0.034	0.036	0.031	0.033	0.039	0.040	
28	0.042	0.059	0.042	0.047	0.058	0.035	0.038	0.032	0.022	0.024	0.039	0.046	
29	0.036	0.054	0.044	0.044	0.048	0.037	0.039	0.022	0.032	0.005	0.045	0.048	
30	0.042	0.066	0.028	0.071	0.021	0.034	0.039	0.016	0.025	0.033		0.053	
31		0.058		0.063	0.023		0.035		0.027	0.040		0.039	
昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
昼間測定時間 (時)	445	461	446	458	461	446	461	443	461	451	431	452	
昼間1時間値の月平均値 (ppm)	0.039	0.049	0.039	0.025	0.041	0.035	0.039	0.021	0.022	0.028	0.032	0.036	
昼間1時間値の最高値 (ppm)	0.071	0.070	0.060	0.071	0.070	0.054	0.050	0.036	0.040	0.040	0.045	0.053	

注：オキシダントは、昼間(6時～20時)の1時間値を集計対象とする。

---は欠測を示す。

佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

日平均値測定結果 [平成 27年度]

非メタン炭化水素 (NMHC)

測定局 : 佐野中学校局

(単 位 : ppmC)

月		平成 27年								平成 28年			
日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	1	0.11	0.22	0.17	0.15	0.21	0.18	0.19	0.17	0.26	0.12	0.21	0.13
	2	0.14	0.20	0.19	0.15	0.20	0.14	0.15	0.22	0.33	0.17	0.21	0.15
	3	0.14	0.18	0.16	0.16	0.18	0.20	0.17	0.16	0.20	0.22	0.19	0.18
	4	0.17	0.16	0.14	0.15	0.19	0.17	0.16	0.29	0.15	0.19	0.20	0.28
	5	0.22	0.14	0.22	0.17	0.20	0.18	0.17	0.26	0.16	0.16	0.19	0.25
	6	0.28	0.16	0.13	0.20	0.19	0.22	0.18	0.26	0.23	0.17	0.15	0.25
	7	0.12	0.13	0.17	0.26	0.19	0.20	0.21	0.30	0.25	0.12	0.13	0.31
	8	0.13	0.13	0.19	0.26	0.22	0.22	0.15	0.25	0.25	0.13	0.22	0.22
	9	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19	0.15	0.18	0.23	0.33	0.11	0.13	0.19
	10	0.25	0.14	0.21	0.15	0.19	0.15	0.23	0.16	0.42	0.12	0.13	0.16
	11	0.17	0.15	0.27	0.17	0.19	0.18	0.13	0.18	0.16	0.13	0.24	0.16
	12	0.20	0.17	0.21	0.17	0.22	0.20	0.12	0.22	0.23	0.15	0.36	0.17
	13	0.20	0.14	0.20	0.11	0.17	0.15	0.13	0.22	0.25	0.20	0.25	0.18
	14	0.24	0.18	0.14	0.14	0.16	0.16	0.24	0.24	0.37	0.13	0.13	0.16
	15	0.16	0.19	0.14	0.18	0.17	0.19	0.29	0.18	0.35	0.11	0.13	0.13
	16	0.16	0.18	0.17	0.15	0.18	0.22	0.26	0.21	0.18	0.20	0.12	(0.21)
	17	0.16	0.19	0.18	0.13	0.17	0.20	0.22	0.22	0.15	0.19	0.14	(0.18)
	18	0.19	0.26	0.15	0.16	0.20	0.16	0.21	0.28	0.18	0.13	0.20	0.16
	19	0.22	0.16	0.16	0.14	0.20	0.15	0.21	0.18	0.17	0.11	0.20	0.15
	20	0.19	0.17	0.16	0.13	0.18	0.14	0.26	0.20	0.28	0.11	0.21	0.11
	21	0.15	0.12	0.14	0.13	0.18	0.19	0.24	0.22	0.32	0.18	0.12	0.10
	22	0.19	0.14	0.17	0.13	0.12	0.17	0.21	0.27	0.25	0.16	0.18	0.15
	23	0.19	0.17	0.17	0.14	0.14	0.20	0.22	0.30	0.27	0.18	0.20	0.18
	24	0.19	0.13	0.19	0.19	0.19	0.17	0.23	0.25	0.22	0.10	0.14	0.11
	25	0.19	0.15	0.18	0.13	0.15	0.19	0.12	0.20	0.15	0.11	0.14	0.10
	26	0.19	0.16	0.24	0.11	0.12	0.19	0.20	0.19	0.11	0.14	0.17	0.13
	27	0.15	0.21	0.14	0.12	0.17	0.15	0.17	0.15	0.12	0.14	0.21	0.14
	28	0.19	0.19	0.12	0.14	0.16	0.18	0.13	0.16	0.16	0.24	0.26	0.13
	29	0.16	0.16	0.13	0.15	0.17	0.16	0.15	0.19	0.11	0.32	0.13	0.15
	30	0.17	0.15	0.21	0.21	0.12	0.17	0.17	0.28	0.17	0.16		0.13
	31		0.14		0.22	0.22		0.15		0.17	0.15		0.16
有効測定日数 (日)		30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29
測定時間 (時間)		694	723	699	720	724	698	721	700	722	721	677	693
月平均値 (ppmC)		0.18	0.17	0.17	0.16	0.18	0.18	0.19	0.22	0.22	0.16	0.18	0.17
日平均値の最高値 (ppmC)		0.28	0.26	0.27	0.26	0.22	0.22	0.29	0.30	0.42	0.32	0.36	0.31

注 : () 内データは1日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計対象としない。

日平均値測定結果 [平成 27年度]

メタン (CH₄)

測定局 : 佐野中学校局

(単位 : ppmC)

月		平成 27年									平成 28年			(単 位 : ppmC)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
日	1	1.84	1.92	1.92	1.88	1.91	1.89	1.94	1.94	1.98	1.95	2.04	1.96	
	2	1.89	1.90	1.89	1.93	1.89	1.87	1.91	1.94	1.99	1.97	1.98	1.96	
	3	1.89	1.90	1.89	1.92	1.86	1.91	1.94	1.92	1.95	2.00	1.95	1.96	
	4	1.94	1.90	1.91	1.91	1.87	1.94	1.94	1.96	1.97	1.97	1.96	2.01	
	5	1.96	1.92	1.93	1.96	1.87	1.96	1.92	1.95	1.91	1.99	1.96	1.98	
	6	1.98	1.92	1.89	1.99	1.85	2.00	1.92	1.94	1.95	1.97	1.95	1.93	
	7	1.93	1.89	1.92	2.00	1.84	1.95	1.91	1.94	1.97	1.93	1.95	1.97	
	8	1.95	1.90	1.92	1.97	1.87	1.95	1.89	1.93	1.96	1.94	2.00	1.96	
	9	1.94	1.93	1.89	1.86	1.84	1.89	1.93	1.94	1.97	1.93	1.96	1.95	
	10	1.94	1.94	1.92	1.85	1.88	1.89	1.95	1.93	2.00	1.92	1.95	1.95	
	11	1.94	1.92	1.97	1.88	1.90	1.93	1.91	1.93	1.89	1.92	1.99	1.95	
	12	1.95	1.89	1.94	1.84	1.91	1.94	1.91	1.95	1.97	1.94	2.03	1.96	
	13	1.92	1.92	1.97	1.76	1.86	1.93	1.91	1.94	1.97	1.96	1.94	1.96	
	14	1.95	1.93	1.88	1.79	1.85	1.94	1.94	1.92	1.98	1.95	1.87	1.94	
	15	1.95	1.90	1.88	1.86	1.91	1.96	1.95	1.95	1.99	1.94	1.98	1.94	
	16	1.97	1.89	1.90	1.80	1.93	1.96	1.95	1.95	1.96	1.94	1.96	(1.96)	
	17	1.93	1.94	1.92	1.83	1.86	1.92	1.92	1.92	1.95	1.95	1.96	(1.94)	
	18	1.96	1.93	1.88	1.85	1.92	1.92	1.93	1.95	1.95	1.94	1.96	1.93	
	19	1.95	1.88	1.89	1.79	1.89	1.90	1.91	1.92	1.93	1.95	1.94	1.92	
	20	1.89	1.93	1.88	1.79	1.86	1.90	1.94	1.94	1.98	1.94	1.94	1.94	
	21	1.92	1.89	1.87	1.78	1.85	1.92	1.98	1.96	1.99	1.97	1.93	1.93	
	22	1.95	1.90	1.91	1.77	1.83	1.91	1.95	2.00	1.94	1.94	1.96	1.95	
	23	1.94	1.92	1.90	1.78	1.91	1.93	1.96	2.00	1.98	1.96	1.95	1.95	
	24	1.94	1.89	1.94	1.81	1.92	1.91	1.97	1.97	1.96	1.94	1.93	1.93	
	25	1.97	1.90	1.91	1.78	1.88	1.92	1.91	1.95	1.94	1.95	1.95	1.92	
	26	1.96	1.89	1.92	1.77	1.87	1.92	1.94	1.95	1.96	1.95	1.97	1.93	
	27	1.93	1.93	1.91	1.77	1.92	1.90	1.88	1.95	1.96	1.96	1.99	1.94	
	28	1.92	1.92	1.88	1.84	1.94	1.93	1.92	1.94	1.95	1.97	2.00	1.94	
	29	1.89	1.87	1.87	1.88	1.91	1.92	1.95	1.94	1.91	1.98	1.94	1.95	
	30	1.90	1.86	1.93	1.94	1.82	1.93	1.96	1.97	1.93	1.95		1.93	
	31		1.88		1.96	1.94		1.93		1.96	1.96		1.96	
有効測定日数 (日)		30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	
測定時間 (時間)		694	723	699	720	724	698	721	700	722	721	677	693	
月平均値 (ppmC)		1.93	1.91	1.91	1.86	1.88	1.93	1.93	1.95	1.96	1.95	1.96	1.95	
日平均値の最高値 (ppmC)		1.98	1.94	1.97	2.00	1.94	2.00	1.98	2.00	2.00	2.00	2.04	2.01	

注 : () 内データは1日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計対象としない。

日平均値測定結果 [平成 27年度]

全炭化水素 (THC)

測定局 : 佐野中学校局

(単 位 : ppmC)

日	月	平成 27年									平成 28年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1		1.96	2.13	2.09	2.03	2.12	2.07	2.13	2.11	2.23	2.06	2.26	2.09
2		2.02	2.10	2.08	2.08	2.09	2.02	2.06	2.16	2.32	2.14	2.19	2.11
3		2.03	2.08	2.05	2.08	2.04	2.11	2.11	2.08	2.15	2.21	2.15	2.14
4		2.11	2.06	2.05	2.07	2.07	2.10	2.10	2.26	2.12	2.16	2.15	2.28
5		2.19	2.07	2.15	2.12	2.07	2.14	2.09	2.21	2.08	2.15	2.16	2.23
6		2.27	2.08	2.02	2.19	2.05	2.23	2.10	2.20	2.18	2.14	2.10	2.18
7		2.05	2.01	2.08	2.26	2.03	2.15	2.11	2.24	2.21	2.05	2.08	2.28
8		2.08	2.03	2.11	2.23	2.09	2.17	2.04	2.19	2.20	2.07	2.22	2.18
9		2.14	2.12	2.08	2.04	2.02	2.04	2.11	2.17	2.31	2.04	2.10	2.14
10		2.19	2.08	2.13	2.01	2.07	2.04	2.18	2.08	2.42	2.04	2.08	2.10
11		2.11	2.08	2.24	2.06	2.09	2.11	2.04	2.11	2.05	2.05	2.23	2.11
12		2.16	2.07	2.15	2.01	2.13	2.13	2.03	2.16	2.19	2.09	2.39	2.13
13		2.12	2.06	2.17	1.87	2.03	2.09	2.03	2.16	2.23	2.16	2.19	2.13
14		2.20	2.11	2.02	1.92	2.01	2.09	2.18	2.16	2.35	2.08	2.00	2.10
15		2.11	2.09	2.02	2.03	2.07	2.16	2.23	2.13	2.34	2.05	2.11	2.08
16		2.12	2.07	2.08	1.94	2.11	2.18	2.21	2.16	2.14	2.14	2.08	(2.17)
17		2.08	2.13	2.11	1.96	2.03	2.13	2.14	2.14	2.10	2.14	2.10	(2.13)
18		2.14	2.18	2.03	2.00	2.13	2.09	2.14	2.23	2.13	2.07	2.16	2.09
19		2.17	2.05	2.05	1.93	2.09	2.05	2.12	2.09	2.10	2.06	2.14	2.07
20		2.08	2.10	2.05	1.92	2.04	2.05	2.20	2.14	2.26	2.05	2.15	2.04
21		2.08	2.01	2.01	1.90	2.02	2.11	2.22	2.18	2.31	2.14	2.05	2.02
22		2.14	2.04	2.07	1.91	1.95	2.08	2.16	2.27	2.18	2.10	2.14	2.10
23		2.13	2.08	2.08	1.92	2.05	2.13	2.18	2.30	2.25	2.14	2.15	2.13
24		2.13	2.02	2.13	2.01	2.11	2.07	2.20	2.22	2.18	2.04	2.07	2.04
25		2.16	2.05	2.09	1.90	2.02	2.11	2.03	2.14	2.09	2.06	2.09	2.02
26		2.15	2.05	2.16	1.88	1.99	2.10	2.14	2.15	2.07	2.09	2.15	2.06
27		2.08	2.13	2.06	1.90	2.09	2.05	2.05	2.09	2.08	2.10	2.20	2.08
28		2.10	2.11	2.00	1.98	2.10	2.10	2.05	2.09	2.11	2.21	2.26	2.07
29		2.05	2.03	2.00	2.03	2.08	2.08	2.10	2.13	2.02	2.21	2.06	2.11
30		2.07	2.01	2.13	2.14	1.95	2.10	2.12	2.25	2.10	2.11		2.06
31			2.03		2.18	2.16		2.08		2.13	2.11		2.12
有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29
測定時間	(時間)	694	723	699	720	724	698	721	700	722	721	677	693
月平均値	(ppmC)	2.11	2.07	2.08	2.02	2.06	2.10	2.12	2.17	2.18	2.11	2.14	2.11
日平均値の最高値	(ppmC)	2.27	2.18	2.24	2.26	2.16	2.23	2.23	2.30	2.42	2.31	2.39	2.28

注 : () 内データは1日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計対象としない。

4 大氣污染物質日最高值測定結果

1 時間値の最高値測定結果 [平成 27年度]

二酸化窒素 (NO2)

測定局：佐野中学校局

(単位：ppm)

日	月	平成 27 年								平成 28 年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1		0.025	0.035	0.023	0.014	0.028	0.025	0.028	0.012	0.030	0.013	0.026	0.017
2		0.044	0.022	0.030	0.019	0.031	0.017	0.012	0.023	0.060	0.019	0.024	0.019
3		0.038	0.016	0.017	0.033	0.014	0.021	0.023	0.019	0.025	0.021	0.034	0.021
4		0.051	0.018	0.014	0.019	0.017	0.016	0.019	0.044	0.008	0.023	0.024	0.043
5		0.034	0.027	0.026	0.015	0.024	0.017	0.017	0.030	0.020	0.022	0.030	0.047
6		0.041	0.014	0.013	0.041	0.022	0.018	0.022	0.044	0.019	0.030	0.021	0.022
7		0.015	0.016	0.014	0.038	0.023	0.024	0.017	0.025	0.022	0.020	0.010	0.047
8		0.014	0.037	0.027	0.044	0.027	0.034	0.018	0.027	0.024	0.024	0.036	0.026
9		0.026	0.027	0.031	0.033	0.010	0.019	0.020	0.024	0.041	0.013	0.017	0.025
10		0.031	0.010	0.031	0.026	0.023	0.024	0.033	0.015	0.043	0.016	0.016	0.018
11		0.017	0.023	0.025	0.026	0.023	0.012	0.010	0.019	0.019	0.016	0.029	0.014
12		0.034	0.034	0.031	0.023	0.017	0.019	0.010	0.022	0.025	0.028	0.060	0.018
13		0.032	0.012	0.026	0.004	0.020	0.017	0.011	0.018	0.023	0.026	0.034	0.018
14		0.039	0.041	0.019	0.020	0.016	0.015	0.020	0.024	0.044	0.028	0.008	0.021
15		0.022	0.056	0.022	0.031	0.012	0.019	0.029	0.013	0.054	0.017	0.015	0.011
16		0.022	0.026	0.027	0.011	0.020	0.017	0.032	0.028	0.021	0.028	0.013	0.048
17		0.023	0.026	0.025	0.020	0.012	0.020	0.021	0.025	0.008	0.015	0.017	0.048
18		0.027	0.047	0.014	0.018	0.024	0.016	0.016	0.034	0.013	0.019	0.025	0.043
19		0.040	0.032	0.017	0.011	0.028	0.014	0.029	0.021	0.016	0.012	0.036	0.023
20		0.037	0.025	0.031	0.006	0.022	0.012	0.031	0.025	0.029	0.017	0.031	0.005
21		0.017	0.011	0.012	0.005	0.025	0.020	0.023	0.023	(0.027)	0.032	0.009	0.010
22		0.019	0.034	0.029	0.010	0.014	0.014	0.021	0.031	---	0.024	0.032	0.033
23		0.031	0.037	0.026	0.017	0.025	0.013	0.028	0.028	0.030	0.023	0.025	0.046
24		0.035	0.016	0.026	0.022	0.019	0.016	0.022	0.022	0.031	0.016	0.025	0.011
25		0.041	0.037	0.027	0.007	0.009	0.029	0.011	0.019	0.029	0.014	0.017	0.010
26		0.027	0.031	0.038	0.009	0.017	0.023	0.029	0.019	0.010	0.026	0.025	0.018
27		0.037	0.039	0.028	0.010	0.015	0.022	0.025	0.008	0.012	0.025	0.039	0.012
28		0.024	0.044	0.006	0.014	0.020	0.029	0.011	0.015	0.021	0.042	0.027	0.018
29		0.027	0.025	0.013	0.017	0.018	0.023	0.014	0.017	0.013	0.042	0.012	0.031
30		0.017	0.015	0.042	0.017	0.009	0.016	0.025	0.031	0.021	0.020		0.031
31			0.015		0.032	0.020		0.012		0.020	0.014		0.033
有効測定日数 (日)		30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31
測定時間 (時間)		710	736	712	729	733	712	735	712	692	727	688	735
月平均値 (ppm)		0.014	0.011	0.012	0.009	0.009	0.010	0.011	0.014	0.013	0.011	0.013	0.013
1時間値の最高値 (ppm)		0.051	0.056	0.042	0.044	0.031	0.034	0.033	0.044	0.060	0.042	0.060	0.048

注：（）内データは1日の測定時間が30時間未満のもので、日平均値の集計対象としない。

---は欠測を示す。

佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

1 時間値の最高値測定結果 [平成 27年度]

一酸化窒素 (NO)

測定局：佐野中学校局

(単位：ppm)

日	平成 27年									平成 28年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	0.001	0.012	0.007	0.002	0.004	0.012	0.007	0.002	0.037	0.002	0.013	0.010
2	0.004	0.004	0.006	0.006	0.002	0.006	0.002	0.005	0.031	0.002	0.013	0.006
3	0.006	0.001	0.001	0.008	0.005	0.005	0.015	0.005	0.007	0.012	0.014	0.004
4	0.010	0.006	0.003	0.002	0.008	0.005	0.005	0.025	0.007	0.006	0.010	0.030
5	0.013	0.001	0.006	0.001	0.014	0.002	0.002	0.008	0.003	0.003	0.016	0.031
6	0.049	0.002	0.002	0.005	0.035	0.002	0.007	0.015	0.005	0.020	0.006	0.002
7	0.003	0.002	0.002	0.015	0.018	0.004	0.007	0.015	0.007	0.008	0.003	0.037
8	0.003	0.011	0.007	0.027	0.013	0.008	0.003	0.009	0.010	0.007	0.031	0.030
9	0.010	0.003	0.018	0.029	0.001	0.003	0.005	0.008	0.010	0.006	0.009	0.003
10	0.009	0.001	0.012	0.013	0.007	0.009	0.006	0.003	0.034	0.002	0.006	0.006
11	0.005	0.009	0.004	0.008	0.009	0.005	0.002	0.006	0.002	0.003	0.006	0.004
12	0.003	0.004	0.008	0.011	0.003	0.004	0.002	0.006	0.003	0.012	0.037	0.007
13	0.002	0.002	0.005	0.003	0.009	0.001	0.001	0.009	0.014	0.013	0.028	0.005
14	0.031	0.014	0.002	0.034	0.001	0.003	0.007	0.007	0.035	0.017	0.002	0.003
15	0.003	0.028	0.008	0.025	0.005	0.005	0.009	0.004	0.032	0.013	0.013	0.002
16	0.001	0.002	0.004	0.003	0.001	0.004	0.011	0.011	0.007	0.014	0.014	0.035
17	0.001	0.003	0.007	0.001	0.004	0.005	0.005	0.020	0.007	0.004	0.008	0.041
18	0.014	0.013	0.001	0.013	0.005	0.003	0.004	0.016	0.007	0.014	0.007	0.027
19	0.005	0.004	0.003	0.004	0.007	0.003	0.004	0.003	0.004	0.013	0.024	0.009
20	0.030	0.008	0.023	0.002	0.011	0.002	0.012	0.013	0.006	0.012	0.017	0.000
21	0.004	0.002	0.001	0.002	0.024	0.004	0.003	0.006	(0.025)	0.056	0.002	0.001
22	0.006	0.016	0.006	0.002	0.005	0.003	0.004	0.005	---	0.016	0.011	0.037
23	0.012	0.008	0.005	0.003	0.002	0.002	0.004	0.011	0.013	0.011	0.018	0.022
24	0.011	0.002	0.008	0.020	0.004	0.003	0.007	0.033	0.024	0.006	0.004	0.002
25	0.006	0.014	0.011	0.006	0.001	0.008	0.000	0.005	0.007	0.019	0.006	0.002
26	0.010	0.002	0.004	0.009	0.006	0.010	0.005	0.006	0.002	0.015	0.014	0.004
27	0.011	0.014	0.002	0.003	0.005	0.001	0.008	0.009	0.001	0.012	0.030	0.002
28	0.006	0.012	0.002	0.006	0.012	0.016	0.003	0.002	0.007	0.026	0.007	0.004
29	0.006	0.001	0.002	0.009	0.002	0.008	0.004	0.005	0.005	0.034	0.003	0.013
30	0.008	0.001	0.005	0.003	0.002	0.003	0.004	0.039	0.005	0.003		0.004
31		0.001		0.015	0.007		0.003		0.013	0.001		0.019
有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31
測定時間 (時間)	710	736	712	729	733	712	735	712	692	727	688	735
月平均値 (ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
1時間値の最高値 (ppm)	0.049	0.038	0.023	0.034	0.035	0.016	0.015	0.039	0.037	0.056	0.037	0.041

注：() 内データは1日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計対象としない。

---は欠測を示す。

佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

1時間値の最高値測定結果 [平成 27年度]

窒素酸化物 (NOx)

測定局 : 佐野中学校局

(単 位 : ppm)

月		平成 27年								平成 28年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
11	1	0.026	0.047	0.030	0.014	0.032	0.035	0.035	0.012	0.062	0.014	0.038	0.024
	2	0.045	0.026	0.036	0.021	0.033	0.018	0.014	0.028	0.091	0.021	0.036	0.021
	3	0.040	0.016	0.018	0.034	0.019	0.023	0.038	0.021	0.031	0.031	0.048	0.025
	4	0.054	0.024	0.016	0.021	0.025	0.018	0.024	0.048	0.015	0.024	0.033	0.073
	5	0.047	0.027	0.032	0.015	0.038	0.019	0.019	0.032	0.021	0.024	0.046	0.078
	6	0.089	0.016	0.014	0.043	0.057	0.020	0.029	0.047	0.024	0.048	0.025	0.023
	7	0.018	0.018	0.014	0.053	0.041	0.028	0.024	0.036	0.028	0.025	0.011	0.073
	8	0.016	0.038	0.034	0.068	0.032	0.041	0.021	0.033	0.031	0.030	0.066	0.054
	9	0.033	0.030	0.049	0.058	0.011	0.021	0.025	0.031	0.049	0.019	0.024	0.028
	10	0.039	0.010	0.040	0.038	0.025	0.029	0.036	0.018	0.074	0.017	0.018	0.019
	11	0.022	0.032	0.027	0.031	0.031	0.017	0.012	0.025	0.020	0.017	0.031	0.017
	12	0.034	0.034	0.039	0.034	0.019	0.022	0.011	0.022	0.028	0.040	0.086	0.023
	13	0.032	0.014	0.031	0.005	0.029	0.018	0.012	0.027	0.033	0.036	0.060	0.022
	14	0.070	0.055	0.021	0.054	0.016	0.018	0.027	0.027	0.071	0.040	0.010	0.023
	15	0.025	0.084	0.030	0.042	0.017	0.023	0.034	0.016	0.072	0.028	0.026	0.011
	16	0.023	0.027	0.029	0.012	0.020	0.020	0.039	0.039	0.022	0.038	0.025	0.077
	17	0.023	0.028	0.032	0.021	0.014	0.022	0.026	0.041	0.014	0.016	0.018	0.088
	18	0.041	0.048	0.014	0.031	0.028	0.019	0.017	0.046	0.020	0.028	0.025	0.066
	19	0.041	0.032	0.020	0.014	0.029	0.017	0.030	0.023	0.018	0.025	0.059	0.031
	20	0.067	0.033	0.054	0.007	0.029	0.013	0.039	0.036	0.032	0.024	0.048	0.005
	21	0.018	0.011	0.012	0.006	0.049	0.021	0.024	0.029	(0.052)	0.088	0.010	0.010
	22	0.023	0.050	0.032	0.012	0.015	0.016	0.023	0.036	---	0.040	0.038	0.070
	23	0.043	0.045	0.026	0.019	0.027	0.014	0.029	0.034	0.042	0.034	0.043	0.060
	24	0.046	0.016	0.034	0.042	0.022	0.018	0.029	0.052	0.047	0.019	0.027	0.012
	25	0.042	0.051	0.038	0.011	0.009	0.037	0.011	0.024	0.034	0.031	0.020	0.010
	26	0.037	0.031	0.042	0.018	0.023	0.033	0.029	0.025	0.010	0.038	0.032	0.018
	27	0.048	0.053	0.030	0.011	0.019	0.022	0.033	0.017	0.012	0.031	0.069	0.014
	28	0.030	0.052	0.008	0.020	0.040	0.043	0.013	0.017	0.028	0.058	0.028	0.022
	29	0.029	0.025	0.015	0.026	0.020	0.031	0.018	0.019	0.018	0.075	0.014	0.044
	30	0.025	0.016	0.043	0.020	0.011	0.016	0.029	0.064	0.022	0.021		0.035
	31		0.016			0.047	0.035		0.015		0.033	0.015	
有効測定日数 (日)		30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31
測定時間 (時間)		710	736	712	729	733	712	735	712	692	727	688	735
月平均値 (ppm)		0.016	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.012	0.016	0.016	0.014	0.017	0.016
1時間値の最高値 (ppm)		0.089	0.084	0.054	0.068	0.057	0.043	0.039	0.064	0.091	0.088	0.086	0.088

注 : () 内データは1日1回の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計対象としない。

---は欠測を示す。

佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

1 時間値の最高値測定結果 [平成 27年度]

浮遊粒子状物質 (SPM)

測定局 : 佐野中学校局

(単位 : mg/m^3)

日	平成 27年									平成 28年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	0.036	0.041	0.033	0.037	0.104	0.027	0.032	0.028	0.043	0.016	0.065	0.025
2	0.036	0.042	0.041	0.037	0.092	0.025	0.035	0.026	0.047	0.031	0.033	0.026
3	0.038	0.024	0.032	0.036	0.076	0.023	0.023	0.020	0.024	0.031	0.017	0.030
4	0.030	0.031	0.030	0.034	0.074	0.038	0.040	0.039	0.019	0.046	0.021	0.048
5	0.035	0.034	0.018	0.040	0.086	0.033	0.016	0.035	0.019	0.065	0.030	0.060
6	0.030	0.032	0.015	0.038	0.058	0.035	0.022	0.041	0.029	0.035	0.036	0.051
7	0.025	0.032	0.025	0.036	0.038	0.022	0.015	0.045	0.019	0.034	0.013	0.037
8	0.022	0.056	0.024	0.033	0.050	0.018	0.030	0.027	0.024	0.028	0.026	0.043
9	0.025	0.038	0.030	0.043	0.058	0.015	0.046	0.027	0.033	0.018	0.040	0.035
10	0.025	0.042	0.032	0.035	0.066	0.014	0.072	0.015	0.053	0.025	0.019	0.020
11	0.023	0.034	0.042	0.041	0.053	0.020	0.047	0.013	0.037	0.035	0.028	0.020
12	0.030	0.038	0.042	0.034	0.063	0.026	0.019	0.018	0.029	0.020	0.044	0.019
13	0.029	0.041	0.071	0.027	0.036	0.033	0.018	0.028	0.028	0.018	0.034	0.020
14	0.043	0.054	0.040	0.022	0.023	0.014	0.022	0.015	0.038	0.019	0.038	0.051
15	0.027	0.057	0.042	0.032	0.036	0.040	0.030	0.018	0.050	0.030	0.033	0.049
16	0.047	0.050	0.057	0.016	0.064	0.031	0.035	0.022	0.034	0.045	0.017	0.035
17	0.046	0.058	0.073	0.019	0.036	0.022	0.028	0.027	0.017	0.030	0.024	0.048
18	0.046	0.046	0.042	0.038	0.027	0.022	0.027	0.023	0.014	0.032	0.024	0.025
19	0.054	0.043	0.021	0.023	0.023	0.021	(0.024)	0.021	0.014	0.022	0.023	0.045
20	0.048	0.042	0.028	0.019	0.028	0.017	---	0.023	0.035	0.018	0.023	0.039
21	0.020	0.027	0.031	0.016	0.030	0.021	(0.067)	0.027	0.045	0.021	0.028	0.016
22	0.032	0.028	0.037	0.020	0.034	0.025	0.050	0.044	0.020	0.023	0.025	0.019
23	0.038	0.040	0.043	0.027	0.022	0.030	0.034	0.047	0.037	0.065	0.030	0.049
24	0.034	0.023	0.051	0.029	0.026	0.022	0.057	0.038	0.023	0.042	0.037	0.020
25	0.050	0.061	0.047	0.024	0.029	0.014	0.052	0.014	0.026	0.027	0.020	0.011
26	0.081	0.062	0.034	0.027	0.019	0.020	0.035	0.021	0.046	0.024	0.040	0.017
27	0.054	0.054	0.037	0.032	0.029	0.021	0.027	0.016	0.048	0.036	0.059	0.020
28	0.055	0.070	0.021	0.055	0.038	0.025	0.032	0.018	0.015	0.039	0.064	0.025
29	0.028	0.039	0.013	0.061	0.044	0.024	0.033	0.028	0.011	0.043	0.037	0.042
30	0.035	0.064	0.036	0.079	0.027	0.022	0.044	0.030	0.018	0.016		0.040
31		0.051		0.085	0.026		0.022		0.027	0.018		0.061
有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	29	31
測定時間 (時間)	714	739	716	737	740	716	693	716	740	738	692	739
月平均値 (mg/m^3)	0.025	0.028	0.025	0.024	0.032	0.017	0.023	0.018	0.017	0.019	0.021	0.021
1時間値の最高値 (mg/m^3)	0.081	0.070	0.073	0.085	0.104	0.040	0.072	0.047	0.053	0.065	0.065	0.061

注 : () 内データは1日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計対象としない。

---は欠測を示す。

佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

昼間の1時間値の最高値測定結果 [平成 27年度]

光化学オキシダント (Ox)

測定局：佐野中学校局

(単位：ppm)

日	平成 27年									平成 28年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	0.062	0.076	0.074	0.041	0.100	0.023	0.045	0.044	0.033	0.040	0.043	0.046
2	0.073	0.081	0.053	0.066	0.077	0.067	0.055	0.017	0.031	0.043	0.037	0.050
3	0.038	0.051	0.058	0.065	0.087	0.038	0.066	0.047	0.038	0.035	0.040	0.058
4	0.056	0.045	0.065	0.042	0.071	0.072	0.075	0.033	0.039	0.043	0.043	0.048
5	0.026	0.064	0.033	0.055	0.075	0.083	0.039	0.060	0.038	0.044	0.047	0.056
6	0.010	0.060	0.059	0.031	0.070	0.040	0.054	0.039	0.034	0.032	0.045	0.048
7	0.043	0.062	0.060	0.029	0.063	0.041	0.043	0.033	0.032	0.039	0.042	0.032
8	0.044	0.085	0.038	0.033	0.100	0.022	0.053	0.021	0.035	0.029	0.037	0.046
9	0.043	0.043	0.022	0.045	0.085	0.039	0.072	0.017	0.029	0.041	0.047	0.043
10	0.039	0.072	0.073	0.043	0.084	0.030	0.052	0.035	0.011	0.041	0.040	0.038
11	0.050	0.056	0.042	0.064	0.072	0.054	0.057	0.037	0.038	0.043	0.041	0.046
12	0.054	0.058	0.079	0.037	0.073	0.066	0.053	0.040	0.039	0.034	0.037	0.045
13	0.045	0.078	0.094	0.014	0.047	0.069	0.052	0.028	0.034	0.019	0.035	0.053
14	0.044	0.067	0.053	0.017	0.052	0.059	0.055	0.018	0.018	0.036	0.053	0.053
15	0.071	0.042	0.065	0.051	0.093	0.085	0.053	0.036	0.024	0.039	0.036	0.052
16	0.088	0.057	0.038	0.024	0.069	0.036	0.064	0.038	0.034	0.041	0.040	0.035
17	0.061	0.069	0.077	0.024	0.045	0.035	0.059	0.031	0.036	0.041	0.040	0.055
18	0.069	0.070	0.053	0.034	0.093	0.067	0.058	0.011	0.032	0.039	0.044	0.048
19	0.065	0.072	0.052	0.017	0.032	0.045	0.062	0.036	0.037	0.036	0.050	0.052
20	0.040	0.093	0.078	0.018	0.042	0.046	0.069	0.037	0.037	0.033	0.031	0.061
21	0.058	0.065	0.077	0.016	0.024	0.055	0.083	0.041	0.014	0.030	0.048	0.047
22	0.061	0.061	0.051	0.017	0.060	0.067	0.054	0.030	0.035	0.035	0.037	0.047
23	0.077	0.053	0.057	0.018	0.059	0.073	0.058	0.012	0.009	0.037	0.033	0.059
24	0.076	0.077	0.091	0.021	0.070	0.040	0.081	0.034	0.023	0.038	0.043	0.048
25	0.073	0.093	0.063	0.017	0.030	0.054	0.042	0.026	0.038	0.040	0.045	0.045
26	0.085	0.096	0.038	0.018	0.052	0.058	0.048	0.037	0.047	0.034	0.051	0.049
27	0.077	0.117	0.050	0.032	0.076	0.058	0.046	0.039	0.041	0.040	0.060	0.058
28	0.051	0.087	0.053	0.069	0.102	0.062	0.046	0.039	0.033	0.043	0.070	0.061
29	0.048	0.067	0.060	0.067	0.072	0.057	0.055	0.036	0.036	0.015	0.052	0.074
30	0.058	0.089	0.047	0.098	0.025	0.044	0.060	0.033	0.040	0.039		0.066
31		0.072		0.105	0.039		0.043		0.045	0.047		0.058
昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
昼間測定時間 (時)	445	461	446	458	461	446	461	443	461	451	431	452
昼間の1日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.056	0.070	0.058	0.040	0.066	0.053	0.057	0.033	0.033	0.037	0.044	0.051
昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.088	0.117	0.094	0.105	0.102	0.085	0.083	0.060	0.047	0.047	0.070	0.074

注：オキシダントは、昼間(6時～20時)の1時間値を集計対象とする。

---は欠測を示す。

佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

1 時間値の最高値測定結果 [平成 27年度]

非メタン炭化水素 (NMHC)

測定局：佐野中学校局

(単位：ppmC)

日	平成 27 年									平成 28 年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	0.15	0.32	0.26	0.20	0.33	0.30	0.29	0.24	0.43	0.16	0.29	0.15
2	0.26	0.48	0.35	0.19	0.29	0.21	0.23	0.28	0.49	0.34	0.33	0.27
3	0.24	0.25	0.22	0.22	0.25	0.31	0.31	0.34	0.47	0.32	0.46	0.38
4	0.25	0.22	0.21	0.20	0.29	0.22	0.20	0.42	0.19	0.39	0.40	0.47
5	0.36	0.23	0.33	0.19	0.33	0.28	0.24	0.39	0.25	0.46	0.38	0.49
6	0.41	0.21	0.17	0.27	0.31	0.33	0.31	0.35	0.41	0.28	0.22	0.49
7	0.17	0.15	0.21	0.32	0.32	0.24	0.42	0.41	0.32	0.16	0.20	0.85
8	0.20	0.18	0.33	0.33	0.38	0.33	0.34	0.35	0.36	0.45	0.37	0.36
9	0.29	0.29	0.32	0.30	0.29	0.20	0.33	0.36	0.45	0.14	0.18	0.29
10	0.33	0.19	0.27	0.21	0.27	0.21	0.33	0.24	0.68	0.21	0.23	0.20
11	0.22	0.29	0.43	0.24	0.26	0.34	0.20	0.23	0.34	0.25	0.48	0.19
12	0.32	0.30	0.38	0.33	0.61	0.48	0.14	0.26	0.65	0.29	0.65	0.26
13	0.31	0.33	0.28	0.14	0.22	0.25	0.20	0.28	0.32	0.51	0.37	0.22
14	0.36	0.36	0.21	0.20	0.40	0.19	0.55	0.32	0.70	0.27	0.22	0.23
15	0.20	0.33	0.17	0.27	0.21	0.24	0.63	0.26	0.49	0.15	0.16	0.19
16	0.22	0.55	0.38	0.19	0.21	0.43	0.44	0.30	0.28	0.40	0.15	(0.28)
17	0.50	0.46	0.25	0.22	0.30	0.27	0.35	0.39	0.17	0.27	0.23	(0.25)
18	0.27	0.69	0.17	0.27	0.37	0.23	0.29	0.41	0.35	0.16	0.47	0.28
19	0.38	0.38	0.20	0.22	0.29	0.28	0.40	0.37	0.21	0.13	0.34	0.22
20	0.41	0.26	0.33	0.18	0.29	0.21	0.50	0.37	0.36	0.13	0.35	0.12
21	0.24	0.23	0.16	0.18	0.29	0.35	0.40	0.38	0.57	0.30	0.15	0.13
22	0.30	0.18	0.28	0.17	0.17	0.28	0.32	0.44	0.58	0.25	0.39	0.29
23	0.54	0.25	0.39	0.24	0.20	0.35	0.36	0.56	0.39	0.32	0.37	0.30
24	0.38	0.27	0.32	0.41	0.34	0.21	0.31	0.49	0.36	0.12	0.21	0.13
25	0.28	0.21	0.27	0.15	0.19	0.33	0.24	0.24	0.27	0.13	0.18	0.11
26	0.27	0.37	0.37	0.14	0.17	0.25	0.32	0.28	0.18	0.25	0.37	0.16
27	0.28	0.47	0.34	0.20	0.21	0.20	0.33	0.18	0.14	0.22	0.39	0.17
28	0.54	0.29	0.16	0.17	0.19	0.30	0.22	0.18	0.59	0.64	0.80	0.18
29	0.19	0.21	0.15	0.21	0.31	0.23	0.20	0.28	0.24	0.53	0.17	0.21
30	0.22	0.18	0.35	0.33	0.15	0.27	0.28	0.60	0.26	0.25		0.18
31		0.21		0.35	0.33		0.30		0.35	0.21		0.21
有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29
測定時間 (時間)	694	723	699	720	724	698	721	700	722	721	677	693
月平均値 (ppmC)	0.18	0.17	0.17	0.16	0.18	0.18	0.19	0.22	0.22	0.16	0.18	0.17
1時間値の最高値 (ppmC)	0.54	0.69	0.43	0.41	0.61	0.48	0.63	0.60	0.70	0.64	0.80	0.85

注：（）内データは1日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計対象としない。
 ---は欠測を示す。

1 時間値の最高値測定結果 [平成 27年度]

メタン (CH₄)

測定局：佐野中学校局

(単 位：ppmC)

日	平成 27年									平成 28年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	1.92	1.98	1.99	1.97	1.97	1.99	2.04	1.99	2.07	1.98	2.15	2.01
2	1.92	1.95	1.95	1.96	1.96	1.92	1.97	1.97	2.05	2.01	2.03	2.05
3	2.03	1.93	1.93	1.96	1.90	1.97	2.07	1.97	1.98	2.08	2.01	2.00
4	2.00	1.93	1.96	1.96	1.92	1.98	2.00	2.02	2.03	2.03	1.99	2.08
5	2.04	1.98	1.95	1.99	1.92	2.02	1.97	2.06	1.94	2.03	2.01	2.07
6	2.05	1.99	1.92	2.07	1.93	2.06	1.95	2.00	2.01	1.99	2.00	2.01
7	1.95	1.90	1.95	2.12	1.93	2.01	1.99	2.00	2.06	1.96	1.98	2.03
8	1.98	1.92	1.96	2.13	1.99	1.99	1.95	2.00	2.02	1.98	2.06	2.02
9	1.99	1.98	1.99	1.94	1.90	1.96	1.96	2.09	2.05	1.95	2.04	1.97
10	1.99	2.00	2.00	1.93	1.92	1.92	2.02	1.98	2.04	1.96	2.00	1.97
11	1.97	1.96	2.51	2.01	1.97	2.01	1.96	1.97	1.98	1.97	2.07	1.99
12	1.98	1.97	2.04	2.00	1.99	1.99	1.95	1.99	2.01	1.99	2.11	1.98
13	1.97	1.96	2.06	1.78	1.90	2.05	1.94	1.97	2.00	2.02	2.05	1.99
14	2.02	1.97	1.91	1.86	1.90	1.96	2.01	1.94	2.03	2.04	1.95	1.99
15	2.01	2.01	1.94	1.98	1.96	2.00	1.98	2.01	2.05	2.00	2.07	2.00
16	2.01	1.98	1.98	1.81	1.98	2.03	2.00	2.01	2.02	1.98	2.03	(1.98)
17	1.99	2.00	1.99	1.85	1.95	1.95	2.01	2.01	1.98	1.99	2.04	(2.00)
18	2.01	1.98	1.90	1.88	1.97	2.04	1.96	2.02	1.99	2.01	2.01	2.02
19	2.02	1.97	1.94	1.92	1.97	1.98	1.96	1.97	1.98	2.00	2.03	1.95
20	2.03	1.97	1.92	1.91	2.01	1.98	2.01	1.99	2.05	2.00	2.01	1.95
21	1.99	1.94	1.90	1.85	1.94	1.98	2.05	2.00	2.05	2.04	1.95	1.94
22	1.99	1.95	1.97	1.80	1.89	1.94	2.01	2.07	1.99	1.99	2.01	2.08
23	1.97	2.01	2.00	1.88	2.02	1.99	2.01	2.04	2.05	2.00	2.01	2.05
24	2.10	1.92	2.00	1.96	1.99	1.97	2.02	2.07	2.02	1.97	1.97	1.94
25	2.02	1.95	1.98	1.84	1.96	1.95	2.04	2.00	2.00	2.01	2.03	1.93
26	2.02	1.95	2.01	1.82	1.92	1.96	2.00	2.04	1.99	2.00	2.04	1.95
27	2.01	1.98	2.09	1.80	1.97	1.94	1.98	2.03	1.99	2.03	2.06	1.97
28	1.99	1.99	1.93	1.89	2.02	1.97	1.97	1.96	1.99	2.03	2.04	1.96
29	1.93	1.92	1.92	1.96	1.95	1.96	1.97	1.98	1.95	2.05	1.96	2.01
30	1.96	1.93	1.99	1.99	1.94	1.97	2.00	2.04	1.96	1.99		1.98
31		1.92		2.05	2.00		1.96		2.06	2.03		2.01
有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29
測定時間 (時間)	694	723	699	720	724	698	721	700	722	721	677	693
月平均値 (ppmC)	1.93	1.91	1.91	1.86	1.88	1.93	1.93	1.95	1.96	1.95	1.96	1.95
1時間値の最高値 (ppmC)	2.10	2.01	2.51	2.13	2.02	2.06	2.07	2.09	2.07	2.08	2.15	2.08

注：() 内データは1日の測定時間が20時間未満のもので、月平均値の集計対象としない。
 ---は欠測を示す。

1 時間値の最高値測定結果 [平成 27年度]

全炭化水素 (THC)

測定局 : 佐野中学校局

(単 位 : ppmC)

日		平成 27 年								平成 28 年			(単 位 : ppmC)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
	1	2.07	2.30	2.23	2.16	2.26	2.29	2.30	2.21	2.50	2.14	2.36	2.16
	2	2.18	2.39	2.29	2.14	2.23	2.08	2.15	2.21	2.51	2.31	2.33	2.23
	3	2.23	2.15	2.15	2.17	2.12	2.26	2.29	2.30	2.44	2.40	2.42	2.38
	4	2.23	2.13	2.17	2.16	2.18	2.20	2.20	2.42	2.21	2.36	2.38	2.55
	5	2.40	2.19	2.26	2.17	2.23	2.25	2.21	2.45	2.19	2.48	2.35	2.53
	6	2.45	2.20	2.09	2.34	2.22	2.34	2.26	2.32	2.36	2.23	2.22	2.37
	7	2.10	2.05	2.15	2.38	2.17	2.22	2.35	2.37	2.36	2.11	2.18	2.85
	8	2.16	2.10	2.28	2.44	2.30	2.31	2.29	2.35	2.32	2.43	2.43	2.30
	9	2.28	2.23	2.31	2.22	2.15	2.11	2.28	2.45	2.46	2.09	2.22	2.26
	10	2.29	2.18	2.26	2.14	2.16	2.10	2.35	2.19	2.71	2.17	2.23	2.17
	11	2.18	2.19	2.94	2.24	2.19	2.28	2.16	2.20	2.32	2.22	2.52	2.18
	12	2.25	2.26	2.36	2.27	2.56	2.42	2.08	2.22	2.65	2.27	2.67	2.23
	13	2.25	2.28	2.31	1.91	2.11	2.28	2.14	2.23	2.30	2.46	2.40	2.19
	14	2.35	2.33	2.11	2.06	2.25	2.13	2.49	2.24	2.69	2.22	2.10	2.18
	15	2.21	2.32	2.09	2.19	2.16	2.23	2.56	2.26	2.49	2.13	2.23	2.15
	16	2.23	2.53	2.26	1.99	2.19	2.37	2.39	2.31	2.25	2.35	2.18	(2.26)
	17	2.49	2.44	2.22	2.07	2.21	2.21	2.36	2.38	2.13	2.24	2.23	(2.25)
	18	2.27	2.60	2.06	2.12	2.31	2.27	2.24	2.37	2.34	2.15	2.46	2.30
	19	2.36	2.33	2.11	2.14	2.25	2.25	2.36	2.30	2.19	2.12	2.37	2.16
	20	2.34	2.22	2.20	2.08	2.30	2.19	2.47	2.32	2.39	2.12	2.35	2.06
	21	2.23	2.13	2.04	2.03	2.23	2.27	2.40	2.36	2.54	2.27	2.09	2.06
	22	2.27	2.12	2.21	1.97	2.03	2.21	2.33	2.51	2.54	2.24	2.30	2.28
	23	2.51	2.22	2.28	2.12	2.22	2.27	2.34	2.56	2.43	2.30	2.30	2.35
	24	2.48	2.17	2.32	2.32	2.32	2.17	2.31	2.54	2.34	2.08	2.17	2.06
	25	2.28	2.13	2.20	1.99	2.14	2.25	2.28	2.22	2.27	2.13	2.19	2.04
	26	2.29	2.27	2.34	1.96	2.06	2.20	2.29	2.32	2.17	2.21	2.34	2.11
	27	2.29	2.39	2.43	1.99	2.17	2.14	2.28	2.20	2.11	2.19	2.43	2.13
	28	2.49	2.28	2.08	2.06	2.17	2.27	2.19	2.14	2.53	2.63	2.80	2.13
	29	2.10	2.09	2.05	2.17	2.26	2.19	2.17	2.26	2.19	2.53	2.11	2.20
	30	2.16	2.11	2.33	2.29	2.08	2.21	2.25	2.61	2.20	2.23		2.14
	31		2.08		2.37	2.28		2.23		2.41	2.24		2.22
有効測定日数 (日)		30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29
測定時間 (時間)		694	723	699	720	724	698	721	700	722	721	677	693
月平均値 (ppmC)		2.11	2.07	2.08	2.02	2.06	2.10	2.12	2.17	2.18	2.11	2.14	2.11
1時間値の最高値 (ppmC)		2.51	2.60	2.94	2.44	2.56	2.42	2.56	2.61	2.71	2.63	2.80	2.85

注 : () 内データは1日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計対象としない。
 ---は欠測を示す。

5 氣象要素測定結果

気象観測結果総括表 [平成 27年度]

市町村	測定局	項 目	平成 27年										平成 28年			年 間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
泉佐野市	佐野中学校局	測定時間 (時間)	720	742	720	744	743	720	744	720	744	744	696	744	8781	
		平均風速 (m/s)	2.1	1.7	1.6	2.1	1.7	1.8	2.0	1.7	2.4	2.7	2.4	2.0	2.0	
		最大風速 (m/s)	10.2	6.6	4.9	12.0	6.8	5.5	11.0	7.7	12.4	10.4	9.1	5.8	12.4	
		最多風向	SSW	W	W	SSW	W	ENE	WNW	ENE	WNW	WNW	WNW	NNE	WNW	

注) 佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

気象月間観測結果 [平成 27年度]

月別・風向別出現頻度及び風向別平均風速

測定局：佐野中学校局

	項目	方 位																	測定 時間数等
		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	
平成 27年	出現度数 (回)	72	77	41	30	24	25	20	23	93	23	27	56	46	49	34	40	40	720
	出現頻度 (%)	10.0	10.7	5.7	4.2	3.3	3.5	2.8	3.2	12.9	3.2	3.8	7.8	6.4	6.8	4.7	5.6	5.6	100.0
	平均風速 (m/s)	2.7	2.7	1.8	1.8	0.9	1.1	1.4	1.9	3.9	2.1	1.5	2.3	2.0	1.7	1.9	1.6	0.2	2.1
4月	出現度数 (回)	30	33	32	25	41	51	41	43	43	38	36	90	64	51	50	23	51	742
	出現頻度 (%)	4.0	4.4	4.3	3.4	5.5	6.9	5.5	5.8	5.8	5.1	4.9	12.1	8.6	6.9	6.7	3.1	6.9	100.0
	平均風速 (m/s)	2.9	2.2	1.8	1.5	1.1	1.1	1.3	1.8	2.2	2.0	1.7	1.9	2.1	1.8	2.0	1.8	0.3	1.7
5月	出現度数 (回)	41	69	41	35	24	29	22	26	27	28	26	93	63	55	49	22	70	720
	出現頻度 (%)	5.7	9.6	5.7	4.9	3.3	4.0	3.1	3.6	3.8	3.9	3.6	12.9	8.8	7.6	6.8	3.1	9.7	100.0
	平均風速 (m/s)	2.4	2.3	1.7	1.6	1.3	1.0	1.3	1.3	1.8	1.5	1.3	1.8	1.8	1.6	1.8	1.5	0.3	1.6
6月	出現度数 (回)	4	41	23	15	12	19	37	82	156	35	45	74	48	42	28	17	66	744
	出現頻度 (%)	0.5	5.5	3.1	2.0	1.6	2.6	5.0	11.0	21.0	4.7	6.0	9.9	6.5	5.6	3.8	2.3	8.9	100.0
	平均風速 (m/s)	1.5	3.3	3.0	1.6	1.1	0.9	1.6	2.7	3.7	2.0	1.5	1.8	1.5	1.5	1.4	1.3	0.2	2.1
7月	出現度数 (回)	18	27	25	13	26	64	67	48	48	37	28	137	75	51	27	8	44	743
	出現頻度 (%)	2.4	3.6	3.4	1.7	3.5	8.6	9.0	6.5	6.5	5.0	3.8	18.4	10.1	6.9	3.6	1.1	5.9	100.0
	平均風速 (m/s)	2.3	1.9	2.3	1.3	1.1	1.3	1.4	1.8	2.7	1.4	1.4	1.8	1.9	1.7	1.8	1.8	0.3	1.7
8月	出現度数 (回)	58	87	105	62	37	41	22	15	10	11	29	37	38	53	48	30	37	720
	出現頻度 (%)	8.1	12.1	14.6	8.6	5.1	5.7	3.1	2.1	1.4	1.5	4.0	5.1	5.3	7.4	6.7	4.2	5.1	100.0
	平均風速 (m/s)	2.8	2.4	2.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.4	1.7	1.2	1.4	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	0.2	1.8
9月	出現度数 (回)	63	34	41	62	69	68	52	21	28	13	16	38	77	64	44	36	18	744
	出現頻度 (%)	8.5	4.6	5.5	8.3	9.3	9.1	7.0	2.8	3.8	1.7	2.2	5.1	10.3	8.6	5.9	4.8	2.4	100.0
	平均風速 (m/s)	3.3	2.0	1.7	1.7	1.1	1.1	1.1	2.3	4.7	1.6	1.2	2.4	3.1	2.3	2.1	2.0	0.3	2.0
10月	出現度数 (回)	65	74	83	56	65	74	35	21	10	13	5	25	60	38	18	24	54	720
	出現頻度 (%)	9.0	10.3	11.5	7.8	9.0	10.3	4.9	2.9	1.4	1.8	0.7	3.5	8.3	5.3	2.5	3.3	7.5	100.0
	平均風速 (m/s)	2.9	2.1	1.8	1.5	1.2	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	0.9	2.2	3.7	2.2	1.3	1.8	0.3	1.7
11月	出現度数 (回)	43	50	58	48	64	65	27	15	8	8	12	23	116	85	50	36	36	744
	出現頻度 (%)	5.8	6.7	7.8	6.5	8.6	8.7	3.6	2.0	1.1	1.1	1.6	3.1	15.6	11.4	6.7	4.8	4.8	100.0
	平均風速 (m/s)	2.5	1.7	1.8	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0	4.3	2.6	2.6	3.1	4.8	3.8	2.0	1.9	0.2	2.4
平成 28年	出現度数 (回)	19	49	37	18	28	59	34	19	12	16	34	52	206	90	30	15	26	744
	出現頻度 (%)	2.6	6.6	5.0	2.4	3.8	7.9	4.6	2.6	1.6	2.2	4.6	7.0	27.7	12.1	4.0	2.0	3.5	100.0
	平均風速 (m/s)	3.1	2.4	2.0	1.4	1.1	1.0	1.1	1.1	1.8	1.6	1.8	2.9	4.5	3.2	1.6	1.9	0.3	2.7
1月	出現度数 (回)	43	41	36	31	30	56	35	24	27	22	19	51	117	73	44	32	15	696
	出現頻度 (%)	6.2	5.9	5.2	4.5	4.3	8.0	5.0	3.4	3.9	3.2	2.7	7.3	16.8	10.5	6.3	4.6	2.2	100.0
	平均風速 (m/s)	2.7	2.2	1.7	1.4	1.1	1.0	1.1	2.1	3.6	2.1	2.2	2.4	4.2	3.4	2.1	1.8	0.3	2.4
2月	出現度数 (回)	97	68	44	23	40	34	37	30	28	12	20	33	44	70	67	59	38	744
	出現頻度 (%)	13.0	9.1	5.9	3.1	5.4	4.6	5.0	4.0	3.8	1.6	2.7	4.4	5.9	9.4	9.0	7.9	5.1	100.0
	平均風速 (m/s)	3.1	2.8	1.8	1.5	1.2	1.3	1.2	1.8	2.4	1.5	1.3	1.5	2.3	2.6	2.2	2.1	0.3	2.0
3月	出現度数 (回)	553	650	566	418	460	585	429	367	490	256	297	709	954	721	489	342	495	8781
	出現頻度 (%)	6.3	7.4	6.4	4.8	5.2	6.7	4.9	4.2	5.6	2.9	3.4	8.1	10.9	8.2	5.6	3.9	5.6	100.0
	平均風速 (m/s)	2.8	2.4	1.9	1.5	1.1	1.1	1.2	1.9	3.2	1.8	1.6	2.0	3.3	2.5	1.9	1.8	0.3	2.0
年 間																			
		出現度数 (回)	72	77	41	30	24	25	20	23	93	23	27	56	46	49	34	40	720
		出現頻度 (%)	10.0	10.7	5.7	4.2	3.3	3.5	2.8	3.2	12.9	3.2	3.8	7.8	6.4	6.8	4.7	5.6	100.0
		平均風速 (m/s)	2.7	2.7	1.8	1.8	0.9	1.1	1.4	1.9	3.9	2.1	1.5	2.3	2.0	1.7	1.9	1.6	2.1


注) C.A.M.: 静穏 (風速 0.4 m/s 以下) を示す。

佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

風配図 [平成 27年度]

測定局：佐野中学校局

風向・風速計の高さ：15.2m



注) 静穏：風速0.4 m/s 以下。

佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

気象観測結果（平均風速、最多風向） [平成 27年度]

測定局：佐野中学校局

月	平成 27年										平成 28年													
	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	平均 風速 (m/s)	最多 風向	平均 風速 (m/s)	最多 風向	平均 風速 (m/s)	最多 風向	平均 風速 (m/s)	最多 風向	平均 風速 (m/s)	最多 風向	平均 風速 (m/s)	最多 風向	平均 風速 (m/s)	最多 風向	平均 風速 (m/s)	最多 風向	平均 風速 (m/s)	最多 風向	平均 風速 (m/s)	最多 風向	平均 風速 (m/s)	最多 風向	平均 風速 (m/s)	最多 風向
1	3.7	SSW	1.4	SE	1.5	WNW	3.1	WSW	1.4	W	1.7	SSW	3.4	SSW	1.8	ENE	2.3	ENE	1.8	NW	1.7	WNW	3.1	NW
2	2.1	NNE	1.7	ESE	1.7	NNW	1.5	WSW	1.5	W	1.3	WNW	2.9	WNW	1.3	S	1.2	ENE	1.0	SE	2.1	ENE	2.4	WNW
3	4.3	SSW	1.4	NNW	1.6	SW	1.1	WNW	1.4	WNW	0.8	NW	1.3	SE	2.0	NW	3.7	WNW	0.8	SE	1.7	E	1.4	S
4	1.7	N	1.4	NE	2.2	NNE	1.2	SSW	1.6	W	1.3	W	1.8	NW	1.1	SE	6.6	WNW	1.3	SE	1.3	SE	0.9	SE
5	1.0	NNE	2.0	WNW	2.1	NE	1.1	NNW	1.9	W	1.4	SE	1.9	ENE	1.1	SSE	3.7	WNW	2.0	NW	1.4	WNW	1.6	SE
6	1.5	NE	1.7	WNW	2.1	NNE	1.0	NNW	1.9	W	1.2	NE	2.0	E	1.0	SE	1.7	ENE	0.9	NW	2.6	NW	2.0	SSW
7	3.5	NNE	2.2	SW	1.5	WNW	1.0	N	1.5	W	2.0	ENE	2.0	NNE	0.8	E	2.1	ENE	3.4	WNW	2.8	NNE	1.1	NE
8	3.1	NNE	1.3	WNW	1.3	E	0.9	NW	1.8	SSE	1.9	NE	2.3	NW	1.2	NE	2.0	ESE	3.3	WNW	1.6	W	1.7	NW
9	1.7	E	0.9	SW	0.9	W	1.1	W	1.6	SE	1.7	W	1.3	ESE	1.0	W	1.3	N	3.1	WNW	5.0	WNW	3.8	NNE
10	2.3	NE	2.4	NNE	1.5	ENE	1.2	W	1.4	W	1.9	NE	1.1	SE	2.3	NNE	1.2	ENE	2.4	WNW	2.4	NW	3.1	NNE
11	2.1	NNE	1.8	ENE	1.0	NE	1.4	NW	1.2	W	1.6	W	3.0	WNW	2.5	NNE	5.1	NW	2.0	WNW	1.5	NNW	2.8	NE
12	1.4	NE	2.4	SSW	1.2	W	2.1	SSW	1.6	W	1.4	SE	2.9	W	2.3	ENE	2.0	NNE	1.9	NNW	1.0	N	2.1	ENE
13	2.4	NE	2.4	SSW	1.8	SSW	4.9	SSW	1.8	NE	1.8	W	3.1	WNW	1.8	ENE	1.1	SSE	3.1	WNW	2.6	ENE	1.4	NW
14	1.5	SSW	1.6	SSE	1.0	W	3.1	SSW	1.7	W	2.5	ENE	1.4	NW	1.1	S	1.0	SE	3.5	WNW	3.7	W	2.8	NE
15	2.6	W	1.9	W	1.3	WNW	2.6	ENE	1.5	SE	1.7	ENE	1.5	ESE	1.9	NW	0.8	SE	3.2	WNW	5.2	WNW	2.7	NNW
16	2.2	S	1.1	W	0.9	NW	5.3	NE	1.3	WNW	1.9	NE	1.4	ESE	1.1	ESE	3.5	WNW	1.7	NW	4.2	WNW	1.1	ENE
17	2.4	W	1.5	SE	1.5	WSW	3.4	SSW	2.4	SSW	2.4	ENE	1.8	E	1.2	ESE	5.1	WNW	2.2	NE	3.4	WNW	1.2	SSE
18	2.4	SSW	1.5	SE	2.4	NE	1.3	NW	1.3	W	1.9	NNE	1.4	E	1.6	NE	2.3	NNW	4.6	WNW	1.6	SE	1.9	SSW
19	1.1	N	1.7	SW	2.7	NE	3.1	SSW	0.7	NW	2.1	NNE	1.6	ESE	2.6	NNE	3.2	NW	7.4	WNW	1.2	SE	1.9	NE
20	3.1	SSW	2.0	NNE	1.5	W	2.9	SSW	0.8	NW	1.8	N	1.7	NW	1.3	ENE	1.1	ESE	5.1	WNW	2.2	NE	2.9	NNE
21	2.6	NNE	1.9	NNW	1.7	W	3.5	S	2.8	SSW	1.4	SE	1.4	SE	1.9	NNE	0.9	NE	1.5	NW	3.9	NW	2.8	NNE
22	1.3	SSE	1.8	SSW	1.1	WNW	2.1	SSW	2.3	W	1.5	E	2.2	NNE	1.0	SE	1.3	SE	2.3	NNE	1.6	NNW	1.5	NW
23	1.4	WNW	1.3	SSW	1.5	W	1.8	SSW	2.4	NNE	1.4	W	1.4	ESE	0.8	SE	1.4	ENE	2.3	WNW	1.1	WNW	1.9	NE
24	2.0	W	1.5	W	1.5	W	1.9	W	1.4	NW	2.6	NE	1.0	SSE	2.4	NNE	1.0	SE	5.6	WNW	3.1	NNE	3.5	NNE
25	1.8	E	1.6	W	1.6	W	2.6	S	3.3	SE	1.5	N	3.9	NNE	2.2	E	3.0	NW	4.6	WNW	2.3	E	2.7	NNW
26	2.0	SSW	1.3	W	1.2	ENE	3.3	SSW	1.5	W	1.6	NNE	1.6	SE	2.7	WNW	3.5	WNW	2.0	WSW	1.6	W	1.7	N
27	2.2	SSW	1.2	NW	2.1	WSW	3.2	SSW	1.6	W	1.9	ENE	3.1	SSW	5.3	WNW	3.0	WNW	1.8	WSW	2.1	SSW	1.4	ENE
28	2.0	SSW	1.5	WNW	2.4	NNW	1.2	W	1.4	WNW	1.5	ENE	3.5	WNW	3.0	WNW	2.1	E	1.0	ESE	1.3	ESE	1.6	NW
29	1.1	NW	2.6	ENE	2.1	NNE	1.3	W	1.3	NNW	2.6	NNE	1.7	WNW	1.1	SE	3.3	NW	2.1	NE	4.7	WNW	1.8	WNW
30	1.8	W	2.1	W	1.1	NW	1.2	WNW	1.7	SW	2.1	ENE	1.5	SE	1.1	SE	1.3	SE	3.0	NE			1.4	SW
31			2.3	NNE			1.3	W	1.3	ENE			2.1	E			2.7	WNW	1.6	ENE			1.0	NNW
測定時間 (時間)	720		742		730		744		743		720		744		720		744		744		696		744	
月平均風速 (m/s)	2.1		1.7		1.6		2.1		1.7		1.8		2.0		1.7		2.4		2.7		2.4		2.0	
最大風速 (m/s)	10.2		6.6		4.9		12.0		6.8		5.5		11.0		7.7		12.4		10.4		9.1		5.8	
月最多風向	SSW		W		W		SSW		W		ENE		WNW		ENE		WNW		WNW		WNW		NNE	

注) 最多風向の求め方はアメダス技術資料による。

佐野中学校局のデータについては、公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

水質・底質

目 次

I 環境監視の概要

1 調査期間		3 - 1
2 調査項目		3 - 1
3 調査点		3 - 2
4 調査内容		3 - 4

II 環境監視結果

1 水質測定結果		3 - 7
2 底質測定結果		3 - 1 1

I 環境監視の概要

I 環境監視の概要

1 調査期間

水質及び底質の調査期間は、平成 27 年 4 月から平成 28 年 3 月である。

2 調査項目

水質調査は、表 3－1 に示す項目について、内部水面海域において調査を行った。

底質調査は、表 3－2 に示す項目について、内部水面海域において調査を行った。

表 3－1 水質調査項目

調 査 項 目
水温、塩分、水素イオン濃度 (pH)、溶存酸素量 (DO)、 浮遊物質 (SS)、化学的酸素要求量 (COD)、 全窒素 (T-N)、全リン (T-P)、クロロフィル a、透明度

表 3－2 底質調査項目

調 査 項 目
粒度組成、泥温、含水率、強熱減量、水素イオン濃度 (pH)、 化学的酸素要求量 (COD)、硫化物、 全窒素 (T-N)、全リン (T-P)


3 調査点

水質調査点は表 3－3、図 3－1 に示すとおりであり、底質調査点は表 3－4、図 3－2 に示すとおりである。

なお、経度・緯度は世界測地系である。

表 3－3 水質調査点（緯度・経度）－内部水面海域

調査点	北 緯	東 経
N 1	34 ° 26′ 32″	135 ° 14′ 50″
N 2	34 ° 26′ 01″	135 ° 14′ 03″
N 3	34 ° 25′ 31″	135 ° 13′ 00″



注) 上層 : 海 面 下 1 m

下層 : 海底面上 2 m

図 3－1 水質定期調査点－内部水面海域

表 3－4 底質調査点（緯度・経度）－内部水面海域

調査点	北 緯	東 経
N 1	34 ° 26′ 32″	135 ° 14′ 50″
N 2	34 ° 26′ 01″	135 ° 14′ 03″
N 3	34 ° 25′ 31″	135 ° 13′ 00″




図 3－2 底質調査点－内部水面海域

4 調査内容

(1) 調査頻度

水質及び底質の調査頻度は表 3-5 に示すとおりである。

表 3-5 水質・底質調査頻度

調査内容	調査頻度	平成 27 年										平成 28 年		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
水質調査（内部水面海域）	年 2 回					○						○		
底質調査（内部水面海域）	年 2 回					○						○		

(2) 調査方法

水質調査は、所定の水深から採水した試料を必要な前処理を行って冷暗所に保管した後、表 3-6 に示す方法により調査分析を行った。

底質調査は、スミス・マッキンタイヤ型採泥器を使用して採泥した試料を、冷暗所に保管した後、表 3-7 に示す方法により調査分析を行った。

表 3-6 水質定期調査分析方法

調 査 項 目		調 査 方 法
水 温		機器による測定 (サーミスタ方式)
塩 分		機器による測定 (電気伝導方式)
透 明 度		海洋観測指針 (1999 年第 1 部) 3.2 (セッキー板)
浮遊物質 (SS)		昭和 46 年 環境庁告示第 59 号 付表 9
水素イオン濃度 (pH)		JIS K 0102 12.1
溶存酸素量 (DO)	濃 度	JIS K 0102 32.1
	飽和度	海洋観測指針 (1999 年第 1 部) 5.4
化学的酸素要求量 (COD)		JIS K 0102 17
全窒素 (T-N)		JIS K 0102 45.6
全リン (T-P)		JIS K 0102 46.3.4
クロロフィル a		海洋観測指針 (1999 年第 1 部) 6.3.3.1

表 3-7 底質調査分析方法

調 査 項 目	分 析 方 法
粒度組成	JIS A 1204
泥 温	JIS K 0102 7.2 準拠 (ガラス製棒状温度計)
含 水 率	底質調査方法Ⅱ 4.1 準拠
強熱減量 (IL)	底質調査方法Ⅱ 4.2
水素イオン濃度 (pH)	底質調査方法Ⅱ 4.4 (JIS K 0102 12.1)
化学的酸素要求量 (COD)	底質調査方法Ⅱ 4.7
硫化物	底質調査方法Ⅱ 4.6
全窒素 (T-N)	底質調査方法Ⅱ 4.8.1
全リン (T-P)	底質調査方法Ⅱ 4.9.1

備考：底質調査方法とは、「平成24年8月8日付け環水大水発第120725002号」を示す。

II 環境監視結果

1 水質測定結果

水質測定結果総括表（上層）〔平成27年度〕－内部水面海域

測定点：N1～N3

項目		調査月	8月	2月	年 間
調査日			平成27年 8月24日	平成28年 2月8日	
透明度 [m]	最小値		4.5	7.0	4.5
	最大値		4.8	10.5	10.5
	平均値		4.7	8.3	6.5
水温 [℃]	最小値		26.0	9.4	9.4
	最大値		27.5	9.9	27.5
	平均値		26.9	9.6	18.3
塩分 [－]	最小値		27.8	30.5	27.8
	最大値		30.9	31.1	31.1
	平均値		28.9	30.8	29.9
浮遊物質 (SS) [mg/L]	最小値		2	1	1
	最大値		3	2	3
	平均値		3	2	2
水素イオン濃度 (pH) [－]	最小値		8.2	8.3	8.2
	最大値		8.5	8.3	8.5
	平均値		－	－	－
溶 存 酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	最小値	7.1	10.1	7.1
		最大値	9.0	10.7	10.7
		平均値	8.4	10.4	9.4
	飽和度 [%]	最小値	102	108	102
		最大値	133	113	133
		平均値	123	111	117
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]	最小値		2.3	1.6	1.6
	最大値		3.0	2.1	3.0
	平均値		2.7	1.9	2.3
全窒素 (T-N) [mg/L]	最小値		0.22	0.19	0.19
	最大値		0.37	0.21	0.37
	平均値		0.28	0.20	0.24
全リン (T-P) [mg/L]	最小値		0.024	0.013	0.013
	最大値		0.028	0.017	0.028
	平均値		0.025	0.015	0.020
クロロフィル a [μg/L]	最小値		3.8	1.6	1.6
	最大値		5.5	3.4	5.5
	平均値		4.5	2.8	3.7

注) 上層：海面下1m

水質測定結果総括表（下層） [平成27年度]－内部水面海域

測定点：N1～N3

項目		調査月	8月	2月	年 間
調査日			平成27年 8月24日	平成28年 2月8日	
透明度 [m]	最小値				
	最大値				
	平均値				
水温 [℃]	最小値		24.8	10.9	10.9
	最大値		24.9	11.0	24.9
	平均値		24.9	10.9	17.9
塩分 [－]	最小値		31.8	31.8	31.8
	最大値		31.9	31.9	31.9
	平均値		31.8	31.8	31.8
浮遊物質量 (SS) [mg/L]	最小値		2	4	2
	最大値		4	7	7
	平均値		3	5	4
水素イオン濃度 (pH) [－]	最小値		7.9	8.0	7.9
	最大値		8.0	8.1	8.1
	平均値		－	－	－
溶 存 酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	最小値	3.9	8.4	3.9
		最大値	4.5	9.4	9.4
		平均値	4.2	9.0	6.6
	飽和度 [%]	最小値	56	93	56
		最大値	65	104	104
		平均値	61	99	80
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]	最小値		1.7	1.7	1.7
	最大値		1.8	2.4	2.4
	平均値		1.8	2.1	1.9
全窒素 (T-N) [mg/L]	最小値		0.28	0.26	0.26
	最大値		0.35	0.33	0.35
	平均値		0.32	0.31	0.31
全リン (T-P) [mg/L]	最小値		0.043	0.021	0.021
	最大値		0.050	0.041	0.050
	平均値		0.046	0.030	0.038
クロロフィル a [μg/L]	最小値				
	最大値				
	平均値				

注) 下層：海底面上2m

水質測定結果 (平成27年8月分) - 内部水面海域

測定日：平成27年8月24日

測定点		N1	N2	N3	最小値～最大値	平均値
項目						
透明度		4.5	4.8	4.7	4.5 ～ 4.8	4.7
	[m]	—	—	—	—	—
水温		27.5	27.3	26.0	26.0 ～ 27.5	26.9
	[℃]	24.8	24.9	24.9	24.8 ～ 24.9	24.9
塩分		27.9	27.8	30.9	27.8 ～ 30.9	28.9
	[—]	31.9	31.8	31.8	31.8 ～ 31.9	31.8
浮遊物質量 (SS)		3	3	2	2 ～ 3	3
	[mg/L]	4	4	2	2 ～ 4	3
水素イオン濃度 (pH)		8.5	8.5	8.2	8.2 ～ 8.5	—
	[—]	8.0	7.9	7.9	7.9 ～ 8.0	—
溶 存	濃度	9.0	9.0	7.1	7.1 ～ 9.0	8.4
	[mg/L]	4.5	4.3	3.9	3.9 ～ 4.5	4.2
酸素量 (DO)	飽和度	133	133	102	102 ～ 133	123
	[%]	65	62	56	56 ～ 65	61
化学的酸素要求量 (COD)		2.7	3.0	2.3	2.3 ～ 3.0	2.7
	[mg/L]	1.8	1.8	1.7	1.7 ～ 1.8	1.8
全窒素 (T-N)		0.24	0.37	0.22	0.22 ～ 0.37	0.28
	[mg/L]	0.23	0.35	0.32	0.23 ～ 0.35	0.32
全リン (T-P)		0.024	0.028	0.024	0.024 ～ 0.028	0.025
	[mg/L]	0.043	0.050	0.046	0.043 ～ 0.050	0.046
クロロフィル a		4.3	5.5	3.8	3.8 ～ 5.5	4.5
	[μg/L]	—	—	—	—	—

注) 上段：上層 (海面下1m)

下段：下層 (海底面上2m)

特記事項

水質測定結果 (平成28年2月分) - 内部水面海域

測定日：平成28年2月8日

測定点		N1	N2	N3	最小値～最大値	平均値
項目						
透明度		7.0	10.5	7.5	7.0 ～ 10.5	8.3
	[m]	—	—	—	—	—
水温		9.5	9.4	9.9	9.4 ～ 9.9	9.6
	[℃]	10.9	11.0	10.9	10.9 ～ 11.0	10.9
塩分		30.9	30.5	31.1	30.5 ～ 31.1	30.8
	[—]	31.9	31.8	31.8	31.8 ～ 31.9	31.8
浮遊物質 (SS)		2	1	2	1 ～ 2	2
	[mg/L]	4	4	7	4 ～ 7	5
水素イオン濃度 (pH)		8.3	8.3	8.3	8.3 ～ 8.3	—
	[—]	8.1	8.0	8.1	8.0 ～ 8.1	—
溶 存 酸素量 (DO)	濃度	10.4	10.7	10.1	10.1 ～ 10.7	10.4
	[mg/L]	8.4	9.1	9.4	8.4 ～ 9.4	9.0
酸素量 (DO)	飽和度	111	113	108	108 ～ 113	111
	[%]	93	100	104	93 ～ 104	99
化学的酸素要求量 (COD)		1.9	1.6	2.1	1.6 ～ 2.1	1.9
	[mg/L]	2.1	1.7	2.4	1.7 ～ 2.4	2.1
全窒素 (T-N)		0.19	0.20	0.21	0.19 ～ 0.21	0.20
	[mg/L]	0.33	0.26	0.33	0.26 ～ 0.33	0.31
全リン (T-P)		0.015	0.013	0.017	0.013 ～ 0.017	0.015
	[mg/L]	0.028	0.021	0.041	0.021 ～ 0.041	0.030
クロロフィル a		3.3	1.6	3.4	1.6 ～ 3.4	2.8
	[μg/L]	—	—	—	—	—

注) 上段：上層 (海面下1m)

下段：下層 (海底面上2m)

特記事項

2 底質測定結果

底質測定結果総括表 [平成27年度] - 内部水面海域

項目				測定月	8月	2月	年間
採泥日					平成27年 8月24日	平成28年 2月8日	
採泥時刻					9:50	9:15	
粒 度 組 成	粗れき (4.76mm以上)	%	最小値	0.0	0.0	0.0	
			最大値	4.5	8.7	8.7	
			平均値	2.5	3.2	—	
	細れき (2.00～4.76mm)	%	最小値	0.0	0.0	0.0	
			最大値	6.4	9.7	9.7	
			平均値	2.9	3.9	—	
	粗砂 (0.42～2.00mm)	%	最小値	0.1	0.1	0.1	
			最大値	19.5	21.0	21.0	
			平均値	8.3	9.0	—	
	細砂 (0.074～0.42mm)	%	最小値	0.8	1.3	0.8	
			最大値	27.4	25.9	27.4	
			平均値	18.4	16.9	—	
シルト (0.005～0.074mm)	%	最小値	28.4	23.1	23.1		
		最大値	66.0	65.7	66.0		
		平均値	45.6	44.6	—		
粘土・コロイド (0.005mm以下)	%	最小値	13.8	11.6	11.6		
		最大値	33.1	32.9	33.1		
		平均値	22.4	22.3	—		
泥温		℃	最小値	24.7	10.7	10.7	
			最大値	24.8	11.3	24.8	
			平均値	24.8	10.9	—	
含水率		%	最小値	29.2	26.7	26.7	
			最大値	66.3	65.4	66.3	
			平均値	44.6	40.7	—	
強熱減量		%	最小値	2.8	2.9	2.8	
			最大値	8.4	8.3	8.4	
			平均値	5.0	5.0	—	
水素イオン濃度 (pH)		—	最小値	8.0	7.9	7.9	
			最大値	8.1	8.1	8.1	
			平均値	—	—	—	
化学的酸素要求量 (COD)		mg/g 乾泥	最小値	2.5	2.9	2.5	
			最大値	18	15	18	
			平均値	8.4	7.8	—	
硫化物 (T-S)		mg/g 乾泥	最小値	0.09	0.12	0.09	
			最大値	0.55	0.62	0.62	
			平均値	0.29	0.34	—	
全窒素 (T-N)		mg/g 乾泥	最小値	0.38	0.37	0.37	
			最大値	2.4	2.2	2.4	
			平均値	1.2	1.1	—	
全リン (T-P)		mg/g 乾泥	最小値	0.21	0.21	0.21	
			最大値	0.53	0.51	0.53	
			平均値	0.42	0.41	—	

注) 覆砂により、平成23年2月調査から一部の測定点(N1及びN2)の底質が変化している。

底質測定結果 [平成27年8月分] - 内部水面海域

測定日：平成27年8月24日

項目		測定点	N1	N2	N3	最小値～最大値	平均値
採泥時刻			11:40	10:50	9:50		
粒 度 組 成 [%]	粗れき (4.76mm以上)		3.0	4.5	0.0	0.0～4.5	2.5
	細れき (2.00～4.76mm)		2.2	6.4	0.0	0.0～6.4	2.9
	粗砂 (0.42～2.00mm)		5.2	19.5	0.1	0.1～19.5	8.3
	細砂 (0.074～0.42mm)		27.0	27.4	0.8	0.8～27.4	18.4
	シルト (0.005～0.074mm)		42.3	28.4	66.0	28.4～66.0	45.6
	粘土・コロイド (0.005mm以下)		20.3	13.8	33.1	13.8～33.1	22.4
泥温 [℃]			24.8	24.8	24.7	24.7～24.8	24.8
含水率 [%]			38.3	29.2	66.3	29.2～66.3	44.6
強熱減量 [%]			3.9	2.8	8.4	2.8～8.4	5.0
水素イオン濃度 (pH) [-]			8.0	8.1	8.0	8.0～8.1	-
化学的酸素要求量 (COD) [mg/g乾泥]			4.8	2.5	18	2.5～18	8.4
硫化物 [mg/g乾泥]			0.09	0.24	0.55	0.09～0.55	0.29
全窒素 (T-N) [mg/g乾泥]			0.84	0.38	2.4	0.38～2.4	1.2
全リン (T-P) [mg/g乾泥]			0.53	0.21	0.51	0.21～0.53	0.42

底質測定結果 [平成28年2月分]－内部水面海域

測定日：平成28年2月8日

測定点		N1	N2	N3	最小値～最大値	平均値
項目						
採泥時刻		9:15	10:05	11:12		
粒 度 組 成 [%]	粗れき (4.76mm以上)	1.0	8.7	0.0	0.0～8.7	3.2
	細れき (2.00～4.76mm)	2.1	9.7	0.0	0.0～9.7	3.9
	粗砂 (0.42～2.00mm)	6.0	21.0	0.1	0.1～21.0	9.0
	細砂 (0.074～0.42mm)	23.6	25.9	1.3	1.3～25.9	16.9
	シルト (0.005～0.074mm)	44.9	23.1	65.7	23.1～65.7	44.6
	粘土・コロイド (0.005mm以下)	22.4	11.6	32.9	11.6～32.9	22.3
泥温 [℃]		10.7	10.7	11.3	10.7～11.3	10.9
含水率 [%]		26.7	29.9	65.4	26.7～65.4	40.7
強熱減量 [%]		3.9	2.9	8.3	2.9～8.3	5.0
水素イオン濃度 (pH) [－]		7.9	8.1	8.0	7.9～8.1	－
化学的酸素要求量 (COD) [mg/g乾泥]		5.5	2.9	15	2.9～15	7.8
硫化物 [mg/g乾泥]		0.28	0.12	0.62	0.12～0.62	0.34
全窒素 (T-N) [mg/g乾泥]		0.83	0.37	2.2	0.37～2.2	1.1
全リン (T-P) [mg/g乾泥]		0.51	0.21	0.51	0.21～0.51	0.41

自然環境項目

〔海域生物〕

海 域 生 物

目 次

I 環境監視の概要

1 調査期間		4 - 1
2 調査項目		4 - 1
3 調査点		4 - 1
4 調査内容		4 - 2

II 環境監視結果

内部水面海域

1 底生生物調査結果		4 - 3
------------	-------	-------

1

I 環境監視の概要

I 環境監視の概要

1 調査期間

調査期間は平成 27 年 4 月から平成 28 年 3 月である。

2 調査項目

内部水面海域の生物の状況を把握するため、底生生物の調査を行った。

3 調査点

各調査点は表 4－1 及び図 4－1 に示すとおりである。

表 4－1 海域生物調査点（緯度・経度）－内部水面海域

調査点	北 緯	東 経
N 1	34° 26′ 32″	135° 14′ 50″
N 2	34° 26′ 01″	135° 14′ 03″
N 3	34° 25′ 31″	135° 13′ 00″

注) 緯度・経度は世界測地系である。




図 4－1 海域生物調査点－内部水面海域

4 調査内容

(1) 調査頻度

海域生物の調査の実施月は表4-2に示すとおりである。

表4-2 調査頻度

調 査 項 目		調 査 頻 度	平成 27 年									平成 28 年		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
内部水面海域	底生生物	年 2 回					○						○	

(2) 調査方法

底生生物の調査対象はマクロベントスとし、スミス・マッキンタイヤ型採泥器（バケット部：22cm×22cm）を使用して、1地点3回の採泥（採泥面積 0.15 m²）を行い、1mm目のフルイに残ったものを10%のホルマリンで固定し、同定試料とした。（表4-3）

試料は種類を同定し、種類毎に個体数、湿重量を計測した。

表4-3 生物調査分析方法

項 目	分 析 方 法
底生生物	海洋観測指針(1990年) 9.8に準ずる方法

II 環境監視結果

内部水面海域

1. 底生生物調查結果

底生生物調査結果総括表 [平成27年度] - 内部水面海域

項目	調査月		8月		2月	
	調査日		平成27年8月24日		平成28年2月8日	
	調査点数		3		3	
	区分		最小値～最大値	平均値	最小値～最大値	平均値
種類数	軟体動物門 [31]		4 ～ 12	19	0 ～ 15	18
	環形動物門 [45]		4 ～ 24	32	9 ～ 22	35
	節足動物門 [18]		0 ～ 15	16	0 ～ 4	6
	そ の 他 [14]		3 ～ 9	11	1 ～ 6	8
	合 計 [108]		11 ～ 59	78	10 ～ 42	67
個体数	軟体動物門		9 ～ 74	49	0 ～ 37	17
	環形動物門		12 ～ 332	153	14 ～ 170	96
	節足動物門		0 ～ 25	13	0 ～ 14	9
	そ の 他		7 ～ 16	11	1 ～ 11	6
	合 計		28 ～ 442	226	15 ～ 226	128
個組 体成 数比 (%)	軟体動物門		15.4 ～ 32.3	21.7	0.0 ～ 16.4	13.3
	環形動物門		42.9 ～ 78.7	67.7	73.4 ～ 93.3	75.0
	節足動物門		0.0 ～ 10.9	5.8	0.0 ～ 8.4	7.0
	そ の 他		2.4 ～ 25.0	4.9	2.2 ～ 7.7	4.7
湿重 量 (g)	軟体動物門		0.60 ～ 3.68	1.82	0.00 ～ 0.74	0.34
	環形動物門		0.11 ～ 7.32	3.60	1.10 ～ 1.53	1.27
	節足動物門		0.00 ～ 0.24	0.10	0.00 ～ 0.02	0.01
	そ の 他		0.31 ～ 11.59	5.97	0.01 ～ 3.25	1.09
	合 計		10.64 ～ 12.30	11.49	1.54 ～ 4.66	2.71
主要種 個体数 (%)			カタマガリギボシソメ 41 (18.0) <i>Chone</i> 属の一種 37 (16.5) シズクガイ 19 (8.5) ホトトギスガイ 13 (5.7) ミズヒキゴカイ 12 (5.3)		カタマガリギボシソメ 38 (29.7) クシカギゴカイ 9 (7.0) カギアシゴカイ 5 (3.9) ミズヒキゴカイ 5 (3.9) ナガオタケフシゴカイ 5 (3.9) シズクガイ 5 (3.9)	

注1) 個体数、湿重量は0.15m²当たりで示す。湿重量の+は0.01g未満を示す。

注2) 種類数の平均は総種類数を示す。

注3) 主要種は各調査点での個体数の上位5種を示す。

底生生物調査結果[平成27年8月分]－内部水面海域

調査日：平成27年8月24日

調査点		N1	N2	N3
項目				
種類数	軟体動物門	11	12	4
	環形動物門	24	20	4
	節足動物門	15	7	0
	そ の 他	9	4	3
	合 計	59	43	11
個体数	軟体動物門	74	65	9
	環形動物門	114	332	12
	節足動物門	25	15	0
	そ の 他	16	10	7
	合 計	229	422	28
個体数 組成比 [%]	軟体動物門	32.3	15.4	32.1
	環形動物門	49.8	78.7	42.9
	節足動物門	10.9	3.6	0.0
	そ の 他	7.0	2.4	25.0
湿重量 [g]	軟体動物門	1.18	3.68	0.60
	環形動物門	3.38	7.32	0.11
	節足動物門	0.07	0.24	0.00
	そ の 他	6.01	0.31	11.59
	合 計	10.64	11.55	12.30
主要種の種名 個体数 [%]		カタマガリギボシイソメ 33 (14.4)	Chone 属の一種 109 (25.8)	カタマガリギボシイソメ 8 (28.6)
		ホトトギスガイ 23 (10.0)	カタマガリギボシイソメ 81 (19.2)	ウロコガイ科の一種 3 (10.7)
		シズクガイ 21 (9.2)	ミズヒキゴカイ 36 (8.5)	シズクガイ 3 (10.7)
		ピロードマクラ 13 (5.7)	シズクガイ 34 (8.1)	イカリナマコ科の一種 3 (10.7)
		Harmothoe 属の一種 10 (4.4)	Amphitrite 属の一種 29 (6.9)	ハナギンチャク科の一種 2 (7.1)
				クシカギゴカイ 2 (7.1)
				ゴイサギガイ 2 (7.1)
				オカメブンブク 2 (7.1)
泥温 [℃]		24.8	24.8	24.7

注1) 個体数、湿重量は0.15㎡当たりで示す。

注2) 主要種は各調査点での個体数の上位5種を示す。

底生生物調査結果[平成27年8月分]－内部水面海域

調査日：平成27年8月24日

調査点		平均
項目		
種類数	軟体動物門	19
	環形動物門	32
	節足動物門	16
	その他	11
	合計	78
個体数	軟体動物門	49
	環形動物門	153
	節足動物門	13
	その他	11
	合計	226
個体数 組成比 [%]	軟体動物門	21.7
	環形動物門	67.7
	節足動物門	5.8
	その他	4.9
湿重量 [g]	軟体動物門	1.82
	環形動物門	3.60
	節足動物門	0.10
	その他	5.97
	合計	11.49
主要種の種名		カタマガリギボシイソメ
個体数 [%]		41 (18.0)
		<i>Chone</i> 属の一種
		37 (16.5)
		シズクガイ
		19 (8.5)
		ホトトギスガイ
		13 (5.7)
		ミズヒキゴカイ
		12 (5.3)
泥温 [°C]		24.8

注1) 個体数、湿重量は0.15m²当たりで示す。

注2) 種類数の平均は総種類数を示す。

注3) 主要種は各調査点での個体数の上位5種を示す。

底生生物調査結果 [平成28年2月分] - 内部水面海域

調査日：平成28年2月8日

調査点		N1	N2	N3
項目				
種類数	軟体動物門	6	15	0
	環形動物門	21	22	9
	節足動物門	4	2	0
	そ の 他	6	3	1
	合 計	37	42	10
個体数	軟体動物門	15	37	0
	環形動物門	105	170	14
	節足動物門	12	14	0
	そ の 他	11	5	1
	合 計	143	226	15
個体数 組成比 [%]	軟体動物門	10.5	16.4	0.0
	環形動物門	73.4	75.2	93.3
	節足動物門	8.4	6.2	0.0
	そ の 他	7.7	2.2	6.7
湿重量 [g]	軟体動物門	0.29	0.74	0.00
	環形動物門	1.10	1.17	1.53
	節足動物門	0.02	0.02	0.00
	そ の 他	3.25	0.02	0.01
	合 計	4.66	1.95	1.54
主要種の種名 個体数 [%]		カタマガリギボシイソメ 18 (12.6) クシカギゴカイ 18 (12.6) カギアシゴカイ 11 (7.7) ナガオタケフシゴカイ 11 (7.7) <i>Sthenolepis</i> 属の一種 7 (4.9)	カタマガリギボシイソメ 92 (40.7) ミズヒキゴカイ 14 (6.2) ユンボソコエビ属の一種 13 (5.8) <i>Chone</i> 属の一種 11 (4.9) シズクガイ 9 (4.0)	カタマガリギボシイソメ 3 (20.0) オウギゴカイ 3 (20.0) <i>Pseudopolydora</i> 属の一種 2 (13.3) コノハシロガネゴカイ 1 (6.7) <i>Mediomastus</i> 属の一種 1 (6.7) <i>Pectinaria</i> 属の一種 1 (6.7) <i>Euchone</i> 属の一種 1 (6.7) エーレルシスピオ 1 (6.7) <i>Loimia</i> 属の一種 1 (6.7)
泥温 [℃]		10.7	10.7	11.3

注1) 個体数、湿重量は0.15㎡当たりで示す。

注2) 主要種は各調査点での個体数の上位5種を示す。

底生生物調査結果[平成28年2月分]－内部水面海域

調査日：平成28年2月8日

調査点		平均
項目		
種類数	軟体動物門	18
	環形動物門	35
	節足動物門	6
	そ の 他	8
	合 計	67
個体数	軟体動物門	17
	環形動物門	96
	節足動物門	9
	そ の 他	6
	合 計	128
個体数 組成比 [%]	軟体動物門	13.3
	環形動物門	75.0
	節足動物門	7.0
	そ の 他	4.7
湿重量 [g]	軟体動物門	0.34
	環形動物門	1.27
	節足動物門	0.01
	そ の 他	1.09
合 計		2.71
主要種の種名 個体数 [%]		カタマガリギボシイソメ 38 (29.7)
		クシカギゴカイ 9 (7.0)
		カギアシゴカイ 5 (3.9)
		ミズヒキゴカイ 5 (3.9)
		ナガオタケフシゴカイ 5 (3.9)
		シズクガイ 5 (3.9)
泥温 [℃]		10.9

注1) 個体数、湿重量は0.15m²当たりで示す。

注2) 種類数の平均は総種類数を示す。

注3) 主要種は各調査点での個体数の上位5種を示す。

[資 料]

工事の実施状況

各月の監視結果の概要

[工事の実施状況]

平成27年度の2期工事の実施状況は、次に示すとおりです。

1. 2期事業に係る工事の実施状況

工 事 内 容	平成27年									平成28年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
LCC関連施設整備												

2. 泉州港工事に係る工事の実施状況

工事なし。

〔各月の監視結果の概要〕

平成27年度の月報において記載した各月の監視結果の概要は、次に示すとおりである。

平成27年4月分

(1) 騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、日高町、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時観測局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

また、南あわじ市の定期調査地点における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

(2) 大気質

佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも環境基準値を下回っていた。

平成27年5月分

(1) 騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、日高町、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時観測局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

(2) 大気質

佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも環境基準値を下回っていた。

平成27年6月分

(1) 騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、日高町、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時観測局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

また、高石市、忠岡町、岸和田市、田尻町、泉南市、阪南市、和歌山市の定期調査地点における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

(2) 大気質

佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも環境基準値を下回っていた。

平成27年7月分

(1) 騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、日高町、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時観測局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

また、淡路市、洲本市、南あわじ市の定期調査地点における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

(2) 大気質

佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも環境基準値を下回っていた。

平成27年8月分

(1) 騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、日高町、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時観測局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

(2) 大気質

佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも環境基準値を下回っていた。

(3) 水質

●内部水面（N1～N3）

COD_{Mn}は、上層において2.3～3.0mg/L、下層において1.7～1.8mg/Lの範囲であった。

T-Nは、上層において0.22～0.37mg/L、下層において0.28～0.35mg/Lの範囲にあった。

T-Pは、上層において0.024～0.028mg/L、下層において0.043～0.050mg/Lの範囲にあった。

SSは、上層において2～3mg/L、下層において2～4mg/Lの範囲にあった。

(4) 底質

●内部水面海域（N1～N3）

底質のCODは、2.5～18mg/g（乾泥）の範囲にあった。

(5) 海域生物

夏季における海域生物として、内部水面海域において底生生物の調査を行った。

●内部水面海域

主な出現種として、底生生物はカタマガリギボシイソメ、*Chone*属の一種、シズクガイ、ホトトギスガイ、ミズヒキゴカイなどが確認された。

平成27年9月分

(1) 騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、日高町、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時観測局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

(2) 大気質

佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも環境基準値を下回っていた。

平成27年10月分

(1) 騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、日高町、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時観測局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

また、南あわじ市の定期調査地点における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

(2) 大気質

佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも環境基準値を下回っていた。

平成27年11月分

(1) 騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、日高町、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時観測局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

(2) 大気質

佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも環境基準値を下回っていた。

平成27年12月分

(1) 騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、日高町、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時観測局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

また、堺市、高石市、忠岡町、岸和田市、田尻町、泉南市、阪南市、和泉市、熊取町、和歌山市の定期調査地点における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

(2) 大気質

佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも環境基準値を下回っていた。

平成28年1月分

(1) 騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、日高町、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時観測局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

また、淡路市、南あわじ市の定期調査地点における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

(2) 大気質

佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも環境基準値を下回っていた。

平成28年2月分

(1) 騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、日高町、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時観測局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

(2) 大気質

佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも環境基準値を下回っていた。

(3) 水質

●内部水面（N1～N3）

COD_{Mn}は、上層において1.6～2.1mg/L、下層において1.7～2.4mg/Lの範囲であった。

T-Nは、上層において0.19～0.21mg/L、下層において0.26～0.33mg/Lの範囲にあった。

T-Pは、上層において0.013～0.017mg/L、下層において0.021～0.041mg/Lの範囲にあった。

SSは、上層において1～2mg/L、下層において4～7mg/Lの範囲にあった。

(4) 底質

●内部水面海域 (N1～N3)

底質のCODは、2.9～15mg/g(乾泥)の範囲にあった。

(5) 海域生物

冬季における海域生物として、内部水面海域において底生生物の調査を行った。

●内部水面海域

主な出現種として、底生生物はカタマガリギボシイソメ、クシカギゴカイ、カギアシゴカイ、ミズヒキゴカイ、ナガオタケフシゴカイ、シズクガイなどが確認された。

平成28年3月分

(1) 騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、日高町、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時観測局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

(2) 大気質

佐野中学校局(羽倉崎)における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも環境基準値を下回っていた。